



VENIS
CERAMIC BOOK

VENIS EVOLUTION VENIS EVOLUTION VENIS EVOLUTI

VENIS **E**EVOLUTION

PORCELANOSA Grupo



DREAMING
SINCE
1986

VENIS

Nuestra historia

OUR STORY

Venis nace en 1986 de la mano y experiencia de Porcelanosa para convertirse en poco tiempo en un referente en el sector cerámico.

La innovación como filosofía de trabajo diaria es lo que ha hecho que esta firma exporte a todo el mundo las últimas tendencias en pavimento y revestimiento. Y es que cada año se hace una gran inversión tanto en equipo humano como en I+D+i y sistemas de producción con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad.

Las garantías de nuestros materiales es lo que nos convierte en únicos en el mercado. Pero ya no solo en el propio producto... Los profesionales y particulares encuentran la solución 360 grados en una sola marca; infinitas posibilidades con múltiples formatos y acabados para adaptarnos a cualquier estilo, servicio especializado para cada proyecto y seguimiento exclusivo para colaborar con nuestros clientes.

Venis es una de las ocho industriales que conforman el Grupo Porcelanosa, empresa líder en el sector con más de 500 tiendas repartidas por todo el mundo. La fábrica está situada en España donde cuenta con un showroom de más de 2.000 metros cuadrados.

Venis was created by Porcelanosa in 1986, and we harnessed its experience to quickly become a leader in the ceramics sector.

Adopting innovation as a philosophy in our daily work has led to this company exporting the latest trends in floor and wall tiles across the world. After all, every year we invest heavily in our R&D+i team and production systems with the aim of offering our customers the very highest quality.

The guaranteed quality of our materials sets us apart from our market competitors. But not only because of the product itself. Professional and private customers alike can find 360-degree solutions in a single brand; countless possibilities in numerous sizes and finishes to suit any style, a specialised service for each project and an exclusive follow-up service to assist our customers.

Venis is one of the eight industrial companies in the Porcelanosa Group, one of the leading companies in the sector with over 500 stores across the world. Our factory is in Spain, where we have a showroom with more than 2,000 square metres.





EL
VALOR
QUE
TÚ
QUIERAS
DARLE
THE
VALUE
YOU
WANT
TO
GIVE

Nuestros valores

OUR VALUES

Liderazgo: El esfuerzo por superarnos día a día nos permite ser líderes en el sector y referencia en el mercado de la arquitectura, el diseño e interiorismo.

Excelencia: Aseguramos las prestaciones tanto estéticas como técnicas de nuestros productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas cerámicas.

Integridad: Transparencia y trazabilidad en el proceso de diseño, producción, ventas y logística con el objetivo de que toda la colaboración nuestros partners, clientes y distribuidores, sea sencilla y eficaz para poder abordar cualquier proyecto sea de la dimensión que sea.

Sostenibilidad: Compromiso mediante la integración de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

Innovación: Es la punta de lanza de nuestra filosofía. Diseñar, pensar, crear... La inversión tanto en equipo humano como en tecnología nos convierte en referentes en I+D+i, consiguiendo así la mejor calidad y el mejor diseño. Además, gracias a estos avances logramos un mayor ahorro energético y cuidado por el medio ambiente.

Soporte: Las oficinas técnicas de cada una de las 500 tiendas, los más de 1.000 comerciales repartidos por el mundo y el compromiso y versatilidad de nuestra fábrica, nos hacen ser el mejor colaborador para cualquiera de los proyectos a plantear.

Leadership: Our efforts to improve every day have allowed us to become leaders in the sector and market leaders in architecture, design and interior design.

Excellence: We ensure the aesthetic and technical performance of our products through a quality management system that is certified according to the ISO 9001 standard, implemented in the design, production, distribution and sale of our floor tiles, wall tiles and ceramic pieces.

Integrity: Transparency and traceability in our design, production, sales and logistical processes, with the aim of ensuring that all of the work that we do with our partners, customers and distributors is simple and effective, enabling us to take on any project, whatever the size.

Sustainability: Commitment through the integration of a certified management system that is certified according to the ISO 14001 standard, allowing us to communicate our policy to respect and protect the environment.

Innovation: This is at the forefront of our philosophy. Designing, devising, creating... Investing in staff and technology has made us leaders in R&D+i, so we achieve the best quality and the best designs. Additionally, thanks to these advances, we make greater energy savings and protect the environment.

Support: The technical offices in each of our 500 stores, the 1,000+ salespeople spread across the globe and the commitment and versatility of our factory make us the ideal partner for any project that may lie ahead.

PASSION LED US HERE

CUANDO
QUIERES
LLEGAR
A TU
OBJETIVO,
SÓLO
NECESITAS
PERSEGUIRLO
PARA
LOGRARLO
YOU
JUST
HAVE
TO
PURSUE
YOUR
GOAL
TO
ACHIEVE
IT

WE *love* NY



↗
5th AVENUE
NEW YORK

DREAM

BIG


La pasión que ponemos en nuestro trabajo es lo que nos ha llevado hasta aquí. Somos exigentes, perfeccionistas y meticulosos... Pero nos encanta serlo porque solo de esta forma conseguiremos la exclusividad y la calidad que nos diferencia en el mercado y solo con esta actitud podremos seguir creciendo. Recuerda que los sueños pueden quedarse simplemente en eso o convertirse en realidad. Si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Sueña a lo grande y juntos lo lograremos.

The passion that we put into our work has brought us where we are today. We are demanding, perfectionists and meticulous. We are glad to be like this because it is the only way to achieve the exclusivity and quality that sets us apart from our competitors and we will only keep growing with this attitude. Remember that dreams can simply stay as dreams or become a reality. If you can think of it, you can do it. Dream big and together we will achieve it.



WAVES

WHERE
INSPIRATION
COMES
FROM



OUR SEA & ITS shapes

STONES

AUSTIN **24** | DAYTON · DUNA · CROIX · DELI **30** | LAJA **42** | MADAGASCAR · ONA **44**
MIRAGE · DECO MIRAGE **52** | NARA · DALIA **62** | NEW YORK **64** | OCEAN **66** | ONA **70**
PERSA · WEST **72**

DREAMING
SINCE
1986

VENIS

CONCRETES

BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR **84** | FRAME **92** | NEWPORT · OLD · PARK **94**
NEWPORT · NEWPORT NATURE **120** | RHIN **132** | URBAN **138** | URBAN · URBAN NATURE ·
CUBIK · LIMIT **146**






DE- TAILS & colours




MARBLES

ARTIC · CUBIK · INFINITO **168** | ASSUAN **176** | BIANCO CARRARA **178** | COLISEUM **182**
INDIC · CUBIK **186** | MAGMA **196** | MARMOL GRIS **200** | PRAGA **204**
RIVOLI · INFINITO · LINES **206**

NATURE
INSPIRES
US





LIGHTS

DARKNESS

SHAPES

TEXTURES

OXIDES & METALLICS

ARTIS **216** | CUBICA **218** | DARWIN **222** | DUBAI **220** | FERROKER **228** | IRISH **238**
 IRONKER **242** | METROPOLITAN · DUBAI **244** | METROPOLITAN · METROPOLITAN
 NATURE · DUBAI **250** | PRISMA **260** | RUGGINE · SHINE **262** | SEA **272** | SVAN **274**
 SYDNEY **276** | VELVET **278**


SHA-



TYPES

WHITES & SHAPES

ARTIS **282** | BLUEBELL **284** | CRYSTAL **286** | CUBICA **288**
DAKAR **292** | DARWIN **294** | DIAMOND **296** | DUBAI **298**
EGYPT **302** | GLACIAR **304** | HELSINKY **306** | IRISH **308**
LAVAGNA **312** | LINE **314** | NACARE **316** | ONA **318** | PEARLS **320**
PRISMA **322** | SEA **324** | SILK **326** | SKY **328** | SYDNEY **330**
WAVE **332**



A FOREST
FULL
OF
DREAMS



**FROM
LITTLE
SEEDS GROW
MIGHTY
TREES**

PARKER

HAMPTON **336** | MISURI **338** | MONTREAL **340**

INDICE SERIES

SERIES INDEX

STONES

| | |
|------------------------------|----|
| AUSTIN | 24 |
| DAYTON · DUNA · CROIX · DELI | 30 |
| LAJA | 42 |
| MADAGASCAR · ONA | 44 |
| MIRAGE · DECO MIRAGE | 52 |
| NARA · DALIA | 62 |
| NEW YORK | 64 |
| OCEAN | 66 |
| ONA | 70 |
| PERSA · WEST | 72 |

CONCRETES

| | |
|--------------------------------------|-----|
| BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR | 84 |
| FRAME | 92 |
| NEWPORT · OLD · PARK | 94 |
| NEWPORT · NEWPORT NATURE | 120 |
| RHIN | 132 |
| URBAN | 138 |
| URBAN · URBAN NATURE · CUBIK · LIMIT | 146 |

MARBLES

| | |
|---------------------------|-----|
| ARTIC · CUBIK · INFINITO | 168 |
| ASSUAN | 176 |
| BIANCO CARRARA | 178 |
| COLISEUM | 182 |
| INDIC · CUBIK | 186 |
| MAGMA | 196 |
| MARMOL GRIS | 200 |
| PRAGA | 204 |
| RIVOLI · INFINITO · LINES | 206 |

OXIDES & METALLICS

| | |
|--|-----|
| ARTIS | 216 |
| CUBICA | 218 |
| DARWIN | 222 |
| DUBAI | 224 |
| FERROKER | 228 |
| IRISH | 238 |
| IRONKER | 242 |
| METROPOLITAN · DUBAI | 244 |
| METROPOLITAN · METROPOLITAN NATURE · DUBAI | 250 |
| PRISMA | 260 |
| RUGGINE · SHINE | 262 |
| SEA | 272 |
| SVAN | 274 |
| SYDNEY | 276 |
| VELVET | 278 |

WHITES & SHAPES

| | |
|----------|-----|
| ARTIS | 282 |
| BLUEBELL | 284 |
| CRYSTAL | 286 |
| CUBICA | 288 |
| DAKAR | 292 |
| DARWIN | 294 |
| DIAMOND | 296 |
| DUBAI | 298 |
| EGYPT | 302 |
| GLACIAR | 304 |
| HELSINKY | 306 |
| IRISH | 308 |
| LAVAGNA | 312 |
| LINE | 314 |
| NACARE | 316 |
| ONA | 318 |
| PEARLS | 320 |
| PRISMA | 322 |
| SEA | 324 |
| SILK | 326 |
| SKY | 328 |
| SYDNEY | 330 |
| WAVE | 332 |

PARKER

| | |
|----------|-----|
| HAMPTON | 336 |
| MISURI | 338 |
| MONTREAL | 340 |

INDICE DE PRODUCTOS


PRODUCT INDEX

| | | | |
|---------------------------------|-----|--|-----|
| A | | M | |
| ARTIC · CUBIK · INFINITO | 168 | MADAGASCAR · ONA | 44 |
| ARTIS | 216 | MAGMA | 196 |
| ARTIS (WHITE) | 282 | MARMOL GRIS | 200 |
| ASSUAN | 176 | METROPOLITAN · DUBAI | 244 |
| AUSTIN | 24 | METROPOLITAN · METROPOLITAN NATURE · DUBAI | 250 |
| B | | MIRAGE · DECO MIRAGE | 52 |
| BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR | 84 | MISURI | 338 |
| BIANCO CARRARA | 178 | MONTREAL | 340 |
| BLUEBELL | 284 | N | |
| C | | NACARE | 316 |
| COLISEUM | 182 | NARA · DALIA | 62 |
| CRYSTAL | 286 | NEW YORK | 64 |
| CUBICA | 218 | NEWPORT · NEWPORT NATURE | 120 |
| CUBICA (WHITE) | 288 | NEWPORT · OLD · PARK | 94 |
| D | | O | |
| DAKAR | 292 | OCEAN | 66 |
| DARWIN | 222 | ONA | 70 |
| DARWIN (WHITE) | 294 | ONA (WHITE) | 318 |
| DAYTON · DUNA · CROIX · DELI | 30 | P | |
| DIAMOND | 296 | PEARLS | 320 |
| DUBAI | 224 | PERSA · WEST | 72 |
| DUBAI (WHITE) | 298 | PRAGA | 204 |
| E | | PRISMA | 260 |
| EGYPT | 302 | PRISMA (WHITE) | 322 |
| F | | R | |
| FERROKER | 228 | RHIN | 132 |
| FRAME | 92 | RIVOLI · INFINITO · LINES | 206 |
| G | | RUGGINE · SHINE | 262 |
| GLACIAR | 304 | S | |
| H | | SEA | 272 |
| HAMPTON | 336 | SEA (WHITE) | 324 |
| HELSINKY | 306 | SILK | 326 |
| I | | SKY | 328 |
| INDIC · CUBIK | 186 | SVAN | 274 |
| IRISH | 238 | SYDNEY | 276 |
| IRISH (WHITE) | 308 | SYDNEY (WHITE) | 330 |
| IRONKER | 242 | U | |
| L | | URBAN | 138 |
| LAJA | 42 | URBAN · URBAN NATURE · CUBIK · LIMIT | 146 |
| LAVAGNA | 312 | V | |
| LINE | 314 | VELVET | 278 |
| | | W | |
| | | WAVE | 332 |



WAVES

WHERE
INSPIRATION
COMES
FROM



OUR SEA & ITS shapes


STONES

AUSTIN **24** | DAYTON · DUNA · CROIX · DELI **30** | LAJA **42** | MADAGASCAR · ONA **44**
MIRAGE · DECO MIRAGE **52** | NARA · DALIA **62** | NEW YORK **64** | OCEAN **66** | ONA **70**
PERSA · WEST **72**

AUSTIN

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

AUSTIN NATURAL 100203915 - V7590370 - G92

AUSTIN GRAY 100203904 - V7590367 - G92

AUSTIN DARK GRAY 100203921 - V7590363 - G92



AUSTIN NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202053 - V3080026 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



AUSTIN GRAY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202048 - V3080016 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



AUSTIN DARK GRAY

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100202039 - V3080017 - G270


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

AUSTIN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Austin 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.87 | 40 | 64.80 | 1195 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Austin Natural 45 cm x 120 cm | SUELO FLOOR: Austin Natural 40 cm x 80 cm

AUSTIN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



AUSTIN NATURAL

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100202684 · V5908447 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203931 - V7590369 - G70
AUSTIN DARK GRAY 100203923 - V7590373 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

AUSTIN NATURAL 100203940 - V7590374 - G163
AUSTIN DARK GRAY 100203869 - V7590359 - G163



AUSTIN DARK GRAY

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100202664 · V5908449 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

AUSTIN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Modelo Model | | | | | | | |
| Austin 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 37.21 | 28 | 40.05 | 1042 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.56 | 14.90 | 26 | 14.52 | 388 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

AUSTIN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-**KER**



AUSTIN NATURAL

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
100202049 · V5710002 · G367
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



AUSTIN GRAY

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
100202047 · V5710004 · G367
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



AUSTIN DARK GRAY

40 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
100202038 · V5710003 · G367
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
AUSTIN NATURAL 100203931 - V7590369 - G70
AUSTIN GRAY 100203908 - V7590362 - G70
AUSTIN DARK GRAY 100203923 - V7590373 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"
AUSTIN NATURAL 100203940 - V7590374 - G163
AUSTIN GRAY 100203913 - V7590365 - G163
AUSTIN DARK GRAY 100203869 - V7590359 - G163

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

AUSTIN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Austin 40 cm x 80 cm | 4 | 1.28 | 30.12 | 48 | 61.44 | 1446 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.56 | 14.90 | 26 | 14.52 | 388 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate





DAYTON


DUNA

CROIX

DELI

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
 DAYTON SAND 100221352 - V3960372 - G97
 DAYTON ASH 100221317 - V3960370 - G97
 DAYTON GRAPHITE 100221351 - V3960371 - G97



DAYTON SAND

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100214500 · V1440282 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DAYTON ASH

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100215042 · V1440278 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



DAYTON GRAPHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100215008 · V1440277 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249


DAYTON

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
 laid vertically



colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Dayton 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.31 | 55 | 73.26 | 1172 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



DAYTON DUNA CROIX DELI

DUNA SAND

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100215055 · V1440276 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



DUNA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Duna 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 19.10 | 55 | 54.95 | 1051 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

DAYTON DUNA CROIX DELI

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



CROIX SAND
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215007 · V1440269 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



CROIX ASH
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215050 · V1440272 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



CROIX GRAPHITE
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100215032 · V1440274 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

CROIX

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Croix 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.94 | 55 | 73.26 | 1207 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




PARED WALL: Dayton Sand 33.3 cm x 100 cm / Croix Sand 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Dayton Sand 59.6 cm x 59.6 cm

DAYTON DUNA CROIX DELI

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



DELI SAND

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100215053 · V3080051 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DELI ASH

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100214996 · V3080052 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



DELI GRAPHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100215052 · V3080050 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

DELI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Deli 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 28.69 | 40 | 64.80 | 1148 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Deli Sand 45 cm x 120 cm

DAYTON

DUNA

CROIX

DELI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



DAYTON SAND

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100214081 · V5700041 · G369
Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
DAYTON SAND 100214110 - V7590469 - G63
DAYTON ASH 100222435 - V7590484 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
DAYTON SAND 100214092 - V7710099 - G130
DAYTON ASH 100222438 - V7710107 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



DAYTON ASH

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100215033 · V5700045 · G369
Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

DAYTON

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Dayton 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.71 | 40 | 51.20 | 1268 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

DAYTON DUNA CROIX DELI



DAYTON GRAPHITE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100214483 · V5700042 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

DAYTON GRAPHITE 100214580 - V7590470 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

DAYTON GRAPHITE 100214525 - V7710102 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

DAYTON

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Dayton 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.71 | 40 | 51.20 | 1268 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

DAYTON DUNA CROIX DELI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~REAR~~



DAYTON SAND

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100214090 · V5590797 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DAYTON ASH

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100215051 · V5590803 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
DAYTON SAND 100214093 - V4460060 - G30
DAYTON ASH 100222437 - V4460065 - G30
DAYTON GRAPHITE 100214558 - V4460061 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
DAYTON SAND 100214092 - V7710099 - G130
DAYTON ASH 100222438 - V7710107 - G130
DAYTON GRAPHITE 100214525 - V7710102 - G130



DAYTON GRAPHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100214474 · V5590799 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



DAYTON SAND C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100229270 · V5590857 · G359
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See *Technical Guide*.
Not in stock.
Check conditions

DAYTON

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



DAYTON SAND C-3 STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior
Valid ceramic for outdoors technical floors

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Dayton 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.33 | 32 | 45.47 | 1067 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.86 | 56 | 54.07 | 1280 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Dayton Sand 33.3 cm x 100 cm / Croix Sand 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Dayton Sand 59.6 cm x 59.6 cm





LAJA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



LAJA NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144841 · V1440042 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

LAJA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Laja 33.3 cm x 100 cm | 3 | 1.00 | 17.82 | 55 | 54.95 | 980 | One-flex Premium/ Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




PARED WALL: Laja Natural 33.3 cm x 100 cm

MADAGASCAR

ONA

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



MADAGASCAR BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143819 · V1440025 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97

MADAGASCAR BEIGE 100099250 - V3960292 - G97

MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97



MADAGASCAR BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144349 · V1440030 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



MADAGASCAR NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144838 · V1440036 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

MADAGASCAR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Madagascar 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.74 | 55 | 73.26 | 1140 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.55 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MADAGASCAR

ONA



ONA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"


100150945 · V1440101 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



ONA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100143850 · V1440017 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ONA NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144500 · V1440028 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

ONA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Ona 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.05 | 55 | 54.95 | 920 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MADAGASCAR ONA

Monoporosa
Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97
MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97



MADAGASCAR BLANCO
33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100115436 · V1349939 · G226
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MADAGASCAR NATURAL
33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100115437 · V1349940 · G226
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ONA BLANCO
33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100115798 · V1349942 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ONA NATURAL
33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100115799 · V1349941 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ONA

Para una correcta colocación, colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre en la misma dirección
To ensure correct installation, always lay the tiles with the arrows on the back facing in the same direction

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Madagascar 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.35 | 48 | 56.78 | 881 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Ona 33.3 cm x 59.2 cm | 5 | 0.99 | 16.45 | 48 | 47.31 | 790 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.55 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MADAGASCAR ONA



MADAGASCAR BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271624 · V5760005 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



MADAGASCAR NATURAL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271599 · V5760007 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Monoporosa
Wall Tiles



ONA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271715 · V5760017 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ONA NATURAL

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271716 · V5760000 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
MADAGASCAR BLANCO 100104718 - V3960306 - G97
MADAGASCAR NATURAL 100099252 - V3960293 - G97

ONA

Para una correcta colocación, colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre en la misma dirección
To ensure correct installation, always lay the tiles with the arrows on the back facing in the same direction

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Madagascar 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.32 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Ona 25 cm x 44.3 cm | 10 | 1.11 | 16.54 | 68 | 75.31 | 1124 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.55 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

MADAGASCAR ONA

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



MADAGASCAR BLANCO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100215659 · V5590804 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100156058 - V4540039 - G34
MADAGASCAR NATURAL 100145170 - V4540018 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 - V7700015 - G130
MADAGASCAR NATURAL 100139161 - V7700053 - G130



MADAGASCAR NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100216137 · V5590806 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

MADAGASCAR

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Madagascar 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.89 | 32 | 45.47 | 1084 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 66 cm | 12 | 0.71 | 16.75 | 80 | 57.02 | 1340 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MADAGASCAR ONA



MADAGASCAR BLANCO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162327 · V5629801 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



MADAGASCAR BEIGE

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100164882 · V5629782 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



MADAGASCAR NATURAL


44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162346 · V5629802 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100156058 · V4540039 · G34

MADAGASCAR BEIGE 100157287 · V4540041 · G34

MADAGASCAR NATURAL 100145170 · V4540018 · G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 · V7700015 · G130

MADAGASCAR BEIGE 100117569 · V7700014 · G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 · V7700053 · G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

MADAGASCAR

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Madagascar 44 cm x 66 cm | 5 | 1.45 | 34.48 | 40 | 58.08 | 1379 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 9 cm x 66 cm | 12 | 0.71 | 16.75 | 80 | 57.02 | 1340 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MADAGASCAR ONA

Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



ecliose
VENIS



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



MADAGASCAR BLANCO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100169544 · V5460038 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MADAGASCAR BEIGE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162940 · V5460036 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



MADAGASCAR NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100162376 · V5460031 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MADAGASCAR BLANCO 100114982 - V4859933 - G7

MADAGASCAR BEIGE 100114981 - V4859930 - G7

MADAGASCAR NATURAL 100114984 - V4859931 - G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

MADAGASCAR BLANCO 100117570 - V7700015 - G130

MADAGASCAR BEIGE 100117569 - V7700014 - G130

MADAGASCAR NATURAL 100139161 - V7700053 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

MADAGASCAR

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Madagascar 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.78 | 52 | 71.43 | 1548 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 19.02 | 68 | 60.25 | 1293 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




MIRAGE

DECO MIRAGE

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE CREAM 100203917 - V3250013 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77

MIRAGE DARK 100203905 - V3250012 - G77



MIRAGE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202112 · V1440265 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MIRAGE CREAM

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202090 · V1440264 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



MIRAGE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202079 · V1440262 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100202093 · V1440263 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250


MIRAGE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Mirage 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.24 | 55 | 73.26 | 1113 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.59 | 156 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MIRAGE DECO MIRAGE



DECO MIRAGE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202067 · V1440260 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



DECO MIRAGE CREAM

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202065 · V1440259 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DECO MIRAGE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202080 · V1440256 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



DECO MIRAGE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100202071 · V1440258 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

DECO MIRAGE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

EMBALAJE PACKAGING

Modelo Model
Deco Mirage 33.3 cm x 100 cm

CAJA BOX

Piezas M²(1) Kg(1)
3 0.99 17.97

PALET

Caja M²(1) Kg(1)
55 54.95 989

ADHESIVO*

Butech
One-flex Premium / Fr-one n

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

MIRAGE DECO MIRAGE

Monoporosa

Wall Tiles



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE CREAM 100203917 - V3250013 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77

MIRAGE DARK 100203905 - V3250012 - G77



MIRAGE WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100242884 · V1349899 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MIRAGE CREAM

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216292 · V1349981 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



MIRAGE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216389 · V1349984 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216410 · V1349978 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



DECO MIRAGE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216400 · V1349979 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



DECO MIRAGE

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba

If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards



dirección flechas
direction arrows

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Mirage 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.09 | 48 | 56.78 | 820 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Deco Mirage 33.3 cm x 59.2 cm | 5 | 0.98 | 15.66 | 48 | 47.31 | 751 | |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.59 | 156 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Mirage White 33.3 x 100 cm / Vancouver Nude 25 cm x 150 cm | SUELO FLOOR: Mirage White 40 cm x 80 cm / Vancouver Nude 25 cm x 150 cm

MIRAGE

DECO MIRAGE

Monoporosa

Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

MIRAGE WHITE 100203906 - V3250011 - G77

MIRAGE SILVER 100203919 - V3250010 - G77



MIRAGE WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271634 · V5760010 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MIRAGE SILVER

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271614 · V5760015 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Mirage 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.32 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.59 | 156 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MIRAGE DECO MIRAGE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



MIRAGE SILVER

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"
100257941 - V7590641 - G368
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"
100257932 - V7590642 - G368
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63
MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"
MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153
MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Mirage 50 cm x 150 cm | 2 | 1.50 | 38.45 | 28 | 42.00 | 1076 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.56 | 14.90 | 26 | 14.52 | 388 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate*

MIRAGE

DECO MIRAGE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



MIRAGE SILVER

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202669 · V5908450 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63

MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153

MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



MIRAGE DARK

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100202673 · V5908453 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Mirage 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 37.15 | 28 | 40.05 | 1040 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.56 | 14.90 | 26 | 14.52 | 388 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MIRAGE

DECO MIRAGE



MIRAGE WHITE

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
 100202103 · V5710007 · G349
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



MIRAGE SILVER

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
 100202111 · V5710001 · G349
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE CREAM

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
 100202078 · V5710005 · G349
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



MIRAGE DARK

40 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 15 3/4" x 31 1/2"
 100202102 · V5710006 · G349
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
 Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
 MIRAGE WHITE 100203925 - V7590375 - G63
 MIRAGE SILVER 100203933 - V7590366 - G63
 MIRAGE CREAM 100203932 - V7590371 - G63
 MIRAGE DARK 100203942 - V7590372 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"
 MIRAGE WHITE 100203900 - V7590360 - G153
 MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153
 MIRAGE CREAM 100203927 - V7590368 - G153
 MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Mirage 40 cm x 80 cm | 4 | 1.28 | 29.64 | 48 | 61.44 | 1423 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.56 | 14.90 | 26 | 14.52 | 388 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MIRAGE

DECO MIRAGE

Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



MIRAGE WHITE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100242885 · V5460079 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



MIRAGE CREAM

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100216260 · V5460061 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
MIRAGE WHITE 100242920 - V4859883 - G7
MIRAGE CREAM 100221517 - V4859893 - G7
MIRAGE SILVER 100221529 - V4859895 - G7
MIRAGE DARK 100221527 - V4859892 - G7



MIRAGE SILVER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100216261 · V5460062 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



MIRAGE DARK

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100216252 · V5460063 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"
MIRAGE WHITE 100203900 - V7590360 - G153
MIRAGE CREAM 100203927 - V7590368 - G153
MIRAGE SILVER 100203876 - V7590361 - G153
MIRAGE DARK 100203886 - V7590364 - G153

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

MIRAGE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific *Porcelain Tiles setting materials*

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Mirage 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.05 | 52 | 71.43 | 1511 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 17.94 | 68 | 60.25 | 1220 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.56 | 14.90 | 26 | 14.52 | 388 | |


(1) Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*



NARA DALIA

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



NARA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145346 · V1440053 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NARA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100135428 · V1389632 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



DALIA BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145307 · V1440049 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

NARA & DALIA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|--------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Nara 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 19.81 | 55 | 73.26 | 1089 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Dalia 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.56 | 55 | 73.26 | 1131 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Dalia Beige 33.3 cm x 100 cm / Mahe Beige 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Montreal Nogal 14.3 cm x 90 cm / Montreal Nogal 22 cm x 90 cm

NEW YORK

Gres Porcelánico Rectificado

Rectified Porcelain Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



NEW YORK

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"

100149847 · V5609016 · G331

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

NEW YORK

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| New York 33 cm x 66 cm | 4 | 0.87 | 20.70 | 48 | 41.82 | 994 | Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*


*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*



OCEAN


Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
 OCEAN CALIZA 100175305 - V3960349 - G97
 OCEAN BEIGE 100175294 - V3960351 - G97



OCEAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100172481 · V1440188 · G261
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OCEAN BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100172417 · V1440185 · G261
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

OCEAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
 laid vertically

colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Ocean 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.95 | 55 | 73.26 | 1152 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Ocean Beige 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Ocean Beige 59.6 cm x 59.6 cm

OCEAN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
OCEAN CALIZA 100174085 - V4460039 - G30
OCEAN BEIGE 100174057 - V4460042 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
OCEAN CALIZA 100174087 - V7710057 - G130
OCEAN BEIGE 100174071 - V7710058 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

OCEAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



OCEAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100172482 · V5590694 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OCEAN BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100172470 · V5590696 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Ocean 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.89 | 32 | 45.47 | 1085 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

OCEAN

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



OCEAN CALIZA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100173596 - V5460042 - G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
OCEAN CALIZA 100173577 - V4859984 - G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
OCEAN CALIZA 100174087 - V7710057 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

OCEAN

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Ocean 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.32 | 52 | 71.43 | 1524 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 18.48 | 68 | 60.25 | 1257 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

ONA

Monoporosa Wall Tiles



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144501 · V1440033 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216443 · V1349971 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS

ONA

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba

If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards



dirección flechas
direction arrows

ONA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Ona 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 17.84 | 55 | 54.95 | 981 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Ona 33.3 cm x 59.2 cm | 5 | 0.98 | 16.54 | 48 | 47.31 | 794 | Tixocem + / Super-flex s2 |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PERSA WEST

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



PERSA NATURAL
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100271621 · V3080090 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
PERFIL PERSA NATURAL 100275716 - V7590679 - G92
PERFIL PERSA SILVER 100275762 - V7590678 - G92
PERFIL PERSA DARK 100275673 - V7590677 - G92



PERSA SILVER
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100270742 · V3080087 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



PERSA DARK
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100271620 · V3080089 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

PERSA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Persa 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 28.55 | 40 | 64.80 | 1134 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

PERSA WEST

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



WEST NATURAL
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100271623 · V3080091 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



WEST SILVER
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100270712 · V3080088 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248




WEST DARK
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100271622 · V3080093 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| West 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 27.95 | 40 | 64.80 | 1118 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores / *Interior installation over cement mortar substrate*

PERSA WEST

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



PERSA NATURAL

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100271564 · V9102660 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA NATURAL 100271669 - V9102659 - G74

PERSA SILVER 100271705 - V9102658 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions



PERSA SILVER

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100270763 · V9102652 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | |
| Persa 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

PERSA WEST



PERSA DARK

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100271594 · V9102657 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA DARK 100271683 - V9102661 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Modelo Model | | | | | | | |
| Persa 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |


(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

PERSA WEST

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



PERSA NATURAL C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274429 · V9102784 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

PERSA NATURAL 100271669 - V9102659 - G74

PERSA SILVER 100271705 - V9102658 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



PERSA SILVER C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100274470 · V9102785 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Persa 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

PERSA WEST




PERSA DARK C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100274428 - V9102783 - G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"
PERSA DARK 100271683 - V9102661 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Persa 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate*

PERSA WEST

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



PERSA NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271565 · V5590931 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271699 - V4460099 - G30

PERSA SILVER 100271741 - V4460100 - G30

PERSA DARK 100271702 - V4460098 - G30



PERSA SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271598 · V5590932 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - G130

PERSA SILVER 100271694 - V7710159 - G130

PERSA DARK 100271676 - V7710158 - G130



PERSA DARK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100271563 · V5590930 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

PERSA

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Persa 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.35 | 32 | 45.47 | 1099 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Vancouver Brown 25 cm x 150 cm | SUELO FLOOR: Persa Dark 100 cm x 100 cm / Persa Silver 100 cm x 100 cm





DREAMING
SINCE
1986

VENIS

CONCRETES


BALTIMORE · BOULEVARD · CONTOUR **84** | FRAME **92** | NEWPORT · OLD · PARK **94**
NEWPORT · NEWPORT NATURE **120** | RHIN **132** | URBAN **138** | URBAN · URBAN NATURE ·
CUBIK · LIMIT **146**



BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

BALTIMORE WHITE 100161972 - V3960343 - G97

BALTIMORE BEIGE 100161944 - V3960341 - G97

BALTIMORE NATURAL 100161957 - V3960339 - G97

BALTIMORE GRAY 100161971 - V3960340 - G97



BALTIMORE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161657 · V1440181 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161494 · V1440171 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BALTIMORE NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161469 · V1440164 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



BALTIMORE GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161478 · V1440166 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

BALTIMORE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Baltimore 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 19.69 | 55 | 73.26 | 1083 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR



BALTIMORE WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100159635 · V1349962 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Monoporosa
Wall Tiles



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



BALTIMORE BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100159632 · V1349960 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BALTIMORE NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100159634 · V1349963 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Baltimore 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.98 | 48 | 56.78 | 863 | Tixocem + / Superflex s2 |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

BOULEVARD WHITE 100161965 - V3250004 - G77

BOULEVARD BEIGE 100161945 - V3250002 - G77

BOULEVARD NATURAL 100161973 - V3250003 - G77



BOULEVARD WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161682 · V1440179 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BOULEVARD BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161474 · V1440167 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BOULEVARD NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100161510 · V1440168 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

BOULEVARD

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Boulevard 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 19.69 | 55 | 73.26 | 1080 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.59 | 156 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate


BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR



CONTOUR WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100161691 · V1440180 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



CONTOUR BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100161475 · V1440165 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



CONTOUR NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100161498 · V1440176 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

CONTOUR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Contour 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 17.06 | 55 | 54.95 | 938 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION
V3

STON-KER®



BALTIMORE WHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161709 · V5590685 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161577 · V5590682 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162474 - V4460033 - G30

BALTIMORE BEIGE 100162472 - V4460035 - G30

BALTIMORE NATURAL 100161625 - V4460030 - G30

BALTIMORE GRAY 100162473 - V4460034 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162482 - V7710044 - G130

BALTIMORE BEIGE 100161595 - V7710039 - G130

BALTIMORE NATURAL 100161579 - V7710040 - G130

BALTIMORE GRAY 100161578 - V7710043 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

BALTIMORE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



BALTIMORE NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161487 · V5590683 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



BALTIMORE GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161588 · V5590684 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Baltimore 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.68 | 32 | 45.47 | 1078 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

BALTIMORE BOULEVARD CONTOUR

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
V3
TONAL VARIATION




BALTIMORE WHITE

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100174014 · V5610020 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



BALTIMORE BEIGE

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100174702 · V5610021 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BEIGE N 100236808 - B21522252



BALTIMORE NATURAL

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"

100183462 · V5610024 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 24"

BALTIMORE WHITE 100174056 - V7590330 - G19

BALTIMORE BEIGE 100161950 - V7590308 - G19

BALTIMORE NATURAL 100161942 - V7590309 - G19



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

BALTIMORE WHITE 100162482 - V7710044 - G130

BALTIMORE BEIGE 100161595 - V7710039 - G130

BALTIMORE NATURAL 100161579 - V7710040 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

BALTIMORE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|-----------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | | M ² (1) |
| Baltimore 60.2 cm x 60.2 cm | 4 | 1.45 | 34.13 | 32 | 46.39 | 1092 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 60.2 cm | 18 | 0.98 | 23.40 | 56 | 54.61 | 1310 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores. Interior installation over cement mortar substrate





FRAME

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




PERFIL / PERFIL
1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
FRAME CLEAR 100203897 - V3960367 - G97



FRAME CLEAR
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100202086 - V1440254 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

FRAME

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Frame 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.09 | 55 | 73.26 | 1157 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



NEWPORT OLD PARK

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE 100156334 - V3960333 - G97

NEWPORT ACERO 100231885 - V3960384 - G97

NEWPORT NATURAL 100156333 - V3960337 - G97

NEWPORT BEIGE 100156330 - V3960335 - G97

NEWPORT GRAY 100156332 - V3960338 - G97

NEWPORT DARK GRAY 100156331 - V3960336 - G97




NEWPORT WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155773 · V1440128 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100231849 · V1440333 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155174 · V1440126 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100155172 · V1440125 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

NEWPORT

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Newport 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.44 | 55 | 73.26 | 1124 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



NEWPORT GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100155772 - V1440127 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



NEWPORT DARK GRAY


33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100155771 - V1440133 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



NEWPORT OLD PARK

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



OLD WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155778 · V1440149 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



OLD ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100231894 · V1440331 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155777 · V1440148 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155774 · V1440139 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

OLD & OLD

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Old 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.33 | 55 | 54.95 | 1008 | Butech One-flex Premium/ Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



OLD GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100155776 - V1440147 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED




MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



OLD DARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100155775 - V1440146 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250




PARED WALL: Old Beige 33.3 cm x 100 cm

NEWPORT OLD PARK

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles




PARK WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100156062 · V1440151 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PARK ACERO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100231858 · V1440332 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PARK NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100156061 · V1440150 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PARK BEIGE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100155988 · V1440157 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

PARK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Park 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.28 | 55 | 54.95 | 1005 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



PARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100156060 - V1440154 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B2152258

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



PARK DARK GRAY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100155989 - V1440156 - G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B2152250




PARED WALL: Park Dark Gray 33.3 cm x 100 cm

NEWPORT OLD PARK

Monoporosa

Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE 100156334 - V3960333 - G97

NEWPORT ACERO 100231885 - V3960384 - G97

NEWPORT NATURAL 100156333 - V3960337 - G97

NEWPORT BEIGE 100156330 - V3960335 - G97



NEWPORT WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100216408 · V1349991 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100233216 · V1349997 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100157817 · V1349955 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100157847 · V1349958 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Newport 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.42 | 48 | 56.78 | 836 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



OLD WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100216416 · V1349970 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Monoporosa
Wall Tiles



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



OLD ACERO

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"
100242910 · V1349896 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD NATURAL

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100157819 · V1349959 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



OLD BEIGE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100157818 · V1349952 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

OLD & OLD

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba
If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards



dirección flechas
direction arrows

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Old 33.3 cm x 59.2 cm | 5 | 0.99 | 17.22 | 48 | 47.31 | 826 | | Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

V3

STON-KER®



NEWPORT NATURAL

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257921 · V7590640 · G368

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130



NEWPORT DARK GRAY

50 cm x 150 cm (x 11.0 mm) 19 11/16" x 59"

100257914 · V7590639 · G368

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Newport 50 cm x 150 cm | 2 | 1.50 | 38.45 | 28 | 42.00 | 1076 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



NEWPORT WHITE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100181088 - V5908407 - G369


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63



NEWPORT ACERO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100275366 - V5908562 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Newport 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 38.28 | 28 | 40.05 | 1072 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



NEWPORT BEIGE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253915 · V5908543 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130



NEWPORT GRAY

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253916 · V5908541 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Newport 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 38.28 | 28 | 40.05 | 1072 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



NEWPORT WHITE C-3


59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100254543 · V5908546 · G373
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



NEWPORT ACERO C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100275355 · V5908561 · G373
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT C-3 STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior
Valid ceramic for outdoors technical floors


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Newport 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 38.28 | 28 | 40.05 | 1072 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 - V7590304 - G63

NEWPORT GRAY 100185004 - V7590340 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors




NEWPORT BEIGE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253960 · V5908539 · G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



NEWPORT GRAY C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100217531 · V5908489 · G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint


Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Newport 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 38.28 | 28 | 40.05 | 1072 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



NEWPORT ACERO

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100233242 - V9101525 - G377
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100233261 - V9101527 - G377
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



CONCRETES



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63
NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130
NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Newport 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT DARK GRAY

100 cm x 100 cm (x 11.1 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100233251 · V9101530 · G377

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Newport 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



NEWPORT WHITE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233236 - V5700058 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233255 - V5700060 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100172693 - V5700022 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE 100241977 - V7590592 - G63

NEWPORT ACERO 100233823 - V7590552 - G63

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Newport 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.98 | 40 | 51.20 | 1279 | | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



NEWPORT BEIGE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100184069 · V5700024 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 · B21522257



NEWPORT GRAY

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100165481 · V5700020 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



NEWPORT DARK GRAY

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100165480 · V5700021 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE 100160574 · V7590304 · G63

NEWPORT GRAY 100185004 · V7590340 · G63

NEWPORT DARK GRAY 100188748 · V7590350 · G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 · V7710028 · G130

NEWPORT GRAY 100156319 · V7710027 · G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 · V7710026 · G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Newport 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.98 | 40 | 51.20 | 1279 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK



NEWPORT WHITE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100155941 · V5590670 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



NEWPORT ACERO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100231901 · V5590861 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE 100156325 · V4460021 · G30
NEWPORT ACERO 100231887 · V4460071 · G30
NEWPORT NATURAL 100156324 · V4460019 · G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE 100156341 · V7710030 · G130
NEWPORT ACERO 100231904 · V7710121 · G130
NEWPORT NATURAL 100156340 · V7710029 · G130



NEWPORT NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100155175 · V5590665 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Newport 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION
V3

STON-~~KER~~



NEWPORT BEIGE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155173 · V5590666 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156321 - V4460025 - G30

NEWPORT GRAY 100156323 - V4460023 - G30

NEWPORT DARK GRAY 100156322 - V4460024 - G30



NEWPORT GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155940 · V5590669 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130



NEWPORT DARK GRAY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100155919 · V5590668 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Newport 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK





NEWPORT WHITE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100212992 · V5590793 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



NEWPORT ACERO C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100253798 · V5590923 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156325 - V4460021 - G30
NEWPORT ACERO 100231887 - V4460071 - G30
NEWPORT NATURAL 100156324 - V4460019 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130
NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130
NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130



NEWPORT NATURAL C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100157891 · V5590676 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ (2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

NEWPORT
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT C-3 STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior
Valid ceramic for outdoors technical floors

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Newport 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156321 - V4460025 - G30

NEWPORT GRAY 100156323 - V4460023 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

NEWPORT GRAY 100156319 - V7710027 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



NEWPORT BEIGE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100254038 · V5590924 · G359

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



NEWPORT GRAY C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100211336 · V5590786 · G359

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Newport 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



NEWPORT DARK GRAY

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"
100272253 · V5610030 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT NATURAL 100160575 - V7590305 - G63
NEWPORT DARK GRAY 100188748 - V7590350 - G63

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT NATURAL 100156324 - V4460019 - G30
NEWPORT DARK GRAY 100156322 - V4460024 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130
NEWPORT DARK GRAY 100156318 - V7710026 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Newport 60.2 cm x 60.2 cm | 4 | 1.45 | 33.72 | 32 | 46.39 | 1079 | One-flex Premium / | |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | Fr-one n | |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT OLD PARK

Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

NEWPORT WHITE 100174117 - V4859986 - G7

NEWPORT ACERO 100233796 - V4859888 - G7

NEWPORT NATURAL 100158462 - V4859973 - G7

NEWPORT BEIGE 100158461 - V4859972 - G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE 100156341 - V7710030 - G130

NEWPORT ACERO 100231904 - V7710121 - G130

NEWPORT NATURAL 100156340 - V7710029 - G130

NEWPORT BEIGE 100156317 - V7710028 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT NATURAL C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



NEWPORT WHITE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100173595 · V5460041 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



NEWPORT ACERO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100233199 · V5460076 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100157854 · V5460024 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL C-3

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100215407 · V5460055 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100157853 · V5460023 · G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Newport 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 28.72 | 52 | 71.43 | 1493 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 19.10 | 68 | 60.25 | 1299 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate








NEWPORT

NEWPORT NATURE

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229007 - V3960374 - G97

NEWPORT ACERO NATURE 100231877 - V3960385 - G97

NEWPORT NATURAL NATURE 100229042 - V3960376 - G97

NEWPORT BEIGE NATURE 100229051 - V3960375 - G97

NEWPORT GRAY NATURE 100229060 - V3960378 - G97

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229033 - V3960377 - G97




NEWPORT WHITE NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226822 · V1440304 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT ACERO NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100231875 · V1440336 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226796 · V1440303 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT BEIGE NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226811 · V1440302 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258


NEWPORT NATURE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Newport Nature 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.44 | 55 | 73.26 | 1124 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT NEWPORT NATURE



NEWPORT GRAY NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100226795 · V1440300 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT DARK GRAY NATURE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100226794 · V1440301 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS

NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-KER®



NEWPORT ACERO NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100273091 - V9102728 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT ACERO NATURE 100233832 - V7590551 - G63

NEWPORT NATURAL NATURE 100229016 - V7590505 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130



NEWPORT NATURAL NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100273084 - V9102729 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Newport Nature 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 30 | 30.00 | 829 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.39 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT NEWPORT NATURE



Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



NEWPORT DARK GRAY NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100233260 · V9101526 · G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229024 - V7590506 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Modelo Model | | | | | | | |
| Newport Nature 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 30 | 30.00 | 829 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.39 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229003 - V7590504 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT WHITE NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



NEWPORT WHITE NATURE

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253917 · V5908542 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT WHITE NATURE C-3

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100253953 · V5908540 · G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Newport Nature 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 38.28 | 28 | 40.05 | 1072 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.39 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



NEWPORT WHITE NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226265 - V5700050 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055




NEWPORT ACERO NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100233227 - V5700059 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226266 - V5700047 - G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229003 - V7590504 - G63

NEWPORT ACERO NATURE 100233832 - V7590551 - G63

NEWPORT NATURAL NATURE 100229016 - V7590505 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130

NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130

NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Newport Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.98 | 40 | 51.20 | 1279 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.39 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



NEWPORT BEIGE NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226291 · V5700049 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229023 - V7590503 - G63

NEWPORT GRAY NATURE 100228977 - V7590507 - G63

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229024 - V7590506 - G63



NEWPORT GRAY NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226248 · V5700048 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229052 - V7710113 - G130

NEWPORT GRAY NATURE 100228999 - V7710112 - G130

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT DARK GRAY NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100226257 · V5700051 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Newport Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.98 | 40 | 51.20 | 1279 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.39 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT NEWPORT NATURE



NEWPORT WHITE NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100226249 · V5590835 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



NEWPORT ACERO NATURE


59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100231911 · V5590862 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



NEWPORT NATURAL NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100226258 · V5590837 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE NATURE 100228994 - V4460066 - G30
NEWPORT ACERO NATURE 100231921 - V4460072 - G30
NEWPORT NATURAL NATURE 100229015 - V4460069 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130
NEWPORT ACERO NATURE 100231876 - V7710120 - G130
NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 21.96 | 56 | 54.07 | 1230 | | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. **Interior installation over cement mortar substrate*

NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~K~~BAR®



NEWPORT BEIGE NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226290 · V5590838 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100228996 - V4460070 - G30

NEWPORT GRAY NATURE 100228985 - V4460068 - G30

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229014 - V4460067 - G30



NEWPORT GRAY NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226247 · V5590836 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT BEIGE NATURE 100229052 - V7710113 - G130

NEWPORT GRAY NATURE 100228999 - V7710112 - G130

NEWPORT DARK GRAY NATURE 100229044 - V7710111 - G130



NEWPORT DARK GRAY NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100226246 · V5590834 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 21.96 | 56 | 54.07 | 1230 | Fr-one n |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

NEWPORT NEWPORT NATURE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



SRV
class
3
CLASE
CLASS



NEWPORT WHITE NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100275380 · V5590934 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

SRV
class
3
CLASE
CLASS



NEWPORT NATURAL NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100229096 · V5590856 · G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

SRV
class
2
CLASE
CLASS



NEWPORT NATURAL NATURE C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241860 · V5590892 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100228994 - V4460066 - G30
NEWPORT NATURAL NATURE 100229015 - V4460069 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

NEWPORT WHITE NATURE 100229030 - V7710110 - G130
NEWPORT NATURAL NATURE 100229008 - V7710114 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

NEWPORT NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



NEWPORT NATURE C-3 / C-2

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Newport Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.82 | 32 | 45.47 | 1082 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 21.96 | 56 | 54.07 | 1230 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate






RHIN

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
 RHIN IVORY 100121471 - V3960318 - G97
 RHIN NATURAL 100121472 - V3960320 - G97



RHIN IVORY

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100135431 - V1389643 - G261
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RHIN NATURAL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100143835 - V1440022 - G261
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SUEDE IVORY

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100135476 - V1389637 - G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

RHIN & SUEDE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back



| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Rhin 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.45 | 55 | 73.26 | 1163 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Suede 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.71 | 55 | 54.95 | 1029 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RHIN

Monoporosa
Wall Tiles



MATE
MATT



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RHIN IVORY 100121471 - V3960318 - G97



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

RHIN IVORY

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100157850 · V1349954 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

SUEDE IVORY

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100157851 · V1349953 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257

SUEDE

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba
If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards

 dirección flechas
direction arrows

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Rhin 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.77 | 48 | 56.78 | 901 | | Tixocem + / Superflex s2 |
| Suede 33.3 cm x 59.2 cm | 5 | 0.99 | 15.84 | 48 | 47.31 | 760 | | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

RHIN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~




RHIN IVORY

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151468 · V5590659 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RHIN NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149907 · V5590654 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100146721 - V4460009 - G30

RHIN NATURAL 100149046 - V4460010 - G30

RHIN GRIS 100151976 - V4460018 - G30

RHIN TAUPE 100149047 - V4460011 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100138267 - V7710012 - G130

RHIN NATURAL 100139162 - V7710013 - G130

RHIN GRIS 100137314 - V7710007 - G130

RHIN TAUPE 100138268 - V7710011 - G130



RHIN GRIS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100151974 · V5590660 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



RHIN TAUPE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100148920 · V5590650 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

RHIN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Rhin 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.90 | 32 | 45.47 | 1085 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 25.69 | 56 | 54.07 | 1438 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RHIN

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



RHIN IVORY

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100162366 · V5460033 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RHIN NATURAL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100162349 · V5460032 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



RHIN TAUPE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100162380 · V5460034 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid CEMENTO N 100236449 - B21522249



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RHIN IVORY 100141933 - V4859954 - G7
RHIN NATURAL 100141934 - V4859955 - G7
RHIN TAUPE 100141935 - V4859956 - G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RHIN IVORY 100138267 - V7710012 - G130
RHIN NATURAL 100139162 - V7710013 - G130
RHIN TAUPE 100138268 - V7710011 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

Not disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

RHIN

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Rhin 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.37 | 52 | 71.43 | 1527 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 18.92 | 68 | 60.25 | 1287 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate





URBAN

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
 URBAN ACERO 100253582 - V7590610 - G92
 URBAN CALIZA 100253555 - V7590608 - G92



URBAN ACERO

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
 100244456 · V3080070 · G270
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
 100244480 · V3080078 · G270
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

URBAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Urban 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.07 | 40 | 64.80 | 1163 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



URBAN NATURAL

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244490 - V3080080 - G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244465 - V3080071 - G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
URBAN NATURAL 100253548 - V7590609 - G92
URBAN BLACK 100253572 - V7590606 - G92

URBAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Urban 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.07 | 40 | 64.80 | 1163 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

URBAN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



ABRILLANTADO
BRIGHT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



URBAN ACERO

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245070 · V9101914 · G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO 100256468 - V9102064 - G80

URBAN CALIZA 100256469 - V9102065 - G80




HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133

URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133



URBAN CALIZA

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245038 · V9101913 · G394

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Urban 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN



URBAN NATURAL

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
 100245063 · V9101915 · G394
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
 100245056 · V9101912 · G394
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
 Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"
 URBAN NATURAL 100256475 - V9102067 - G80
 URBAN BLACK 100256485 - V9102066 - G80



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
 URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133
 URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
 No disponible en stock.
 Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
 Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Urban 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
 *Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

URBAN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



ABRILLANTADO
BRIGHT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



URBAN ACERO

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244788 · V5700081 · G389

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO 100253045 - V7590629 - G70

URBAN CALIZA 100252405 - V7590633 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133

URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



URBAN CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244484 · V5700077 · G389

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | x PALET | | | ADHESIVO* | |
|------------------------------------|------------|--------------------|---------|------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Urban 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.45 | 40 | 51.20 | 1298 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN



URBAN NATURAL

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244820 · V5700082 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244469 · V5700078 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER

CONCRETES



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL 100253170 - V7590628 - G70

URBAN BLACK 100253046 - V7590618 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133

URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Urban 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.45 | 40 | 51.20 | 1298 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

URBAN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



ABRILLANTADO
BRIGHT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



URBAN ACERO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244494 · V5590902 · G369
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244499 · V5590904 · G369
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO 100253160 - V4460088 - G42
URBAN CALIZA 100252404 - V4460089 - G42
URBAN NATURAL 100253161 - V4460090 - G42
URBAN BLACK 100252426 - V4460091 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO 100253556 - V7710138 - G133
URBAN CALIZA 100253586 - V7710140 - G133
URBAN NATURAL 100253559 - V7710136 - G133
URBAN BLACK 100253610 - V7710131 - G133



URBAN NATURAL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244483 · V5590907 · G369
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244447 · V5590899 · G369
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

URBAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Urban 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.08 | 32 | 45.47 | 1090 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.70 | 56 | 54.06 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

URBAN CALIZA NATURE 100254095 - V7590615 - G92
URBAN NATURAL NATURE 100254101 - V7590617 - G92
URBAN BLACK NATURE 100254114 - V7590614 - G92
URBAN ACERO NATURE 100254130 - V7590616 - G92



URBAN ACERO NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244405 - V3080064 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244444 - V3080065 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244481 - V3080075 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244457 - V3080079 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Urban Nature 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.07 | 40 | 64.80 | 1163 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE **CUBIK** LIMIT



CUBIK URBAN ACERO NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244513 · V3080072 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



CUBIK URBAN CALIZA NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244840 · V3080082 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK URBAN NATURAL NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244819 · V3080081 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK URBAN BLACK NATURE
45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244779 · V3080083 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

CUBIK
En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Cubik 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 27.61 | 36 | 58.32 | 994 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate*

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



LIMIT URBAN ACERO NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244833 · V3080086 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248



LIMIT URBAN CALIZA NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244850 · V3080085 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



LIMIT URBAN NATURAL NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244454 · V3080066 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



LIMIT URBAN BLACK NATURE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244827 · V3080084 · G274


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 · B21522250

LIMIT

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Limit 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.67 | 40 | 64.80 | 1163 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100244437 · V1349887 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100244458 · V1349884 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100244409 · V1349886 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258




URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100244443 · V1349885 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Monoporosa
Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"


URBAN CALIZA NATURE 100254095 - V7590615 - G92
URBAN NATURAL NATURE 100254101 - V7590617 - G92
URBAN BLACK NATURE 100254114 - V7590614 - G92
URBAN ACERO NATURE 100254130 - V7590616 - G92

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Urban Nature 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.98 | 48 | 56.78 | 863 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Monoporosa
Wall Tiles



CUBIK URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100244987 · V1349875 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



CUBIK URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100244938 · V1349877 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100244978 · V1349874 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"
100245000 · V1349878 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Cúbik 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.18 | 48 | 56.78 | 872 | Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Monoporosa

Wall Tiles



LIMIT URBAN ACERO NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100245001 - V1349880 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



LIMIT URBAN CALIZA NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100245002 - V1349873 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



LIMIT URBAN NATURAL NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244993 - V1349876 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



LIMIT URBAN BLACK NATURE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100244939 - V1349879 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Limit 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.18 | 48 | 56.78 | 872 | Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT




URBAN ACERO NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100244995 - V9101919 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245011 - V9101917 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100256402 - V9102058 - G74

URBAN CALIZA NATURE 100256347 - V9102057 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130

URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Urban Nature 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



URBAN NATURAL NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100245004 - V9101916 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100256353 - V9102056 - G74

URBAN BLACK NATURE 100256397 - V9102059 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



URBAN BLACK NATURE

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100244989 - V9101918 - G377

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Urban Nature 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100254194 · V9102080 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"
100257887 · V9102083 · G382

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100256402 - V9102058 - G74
URBAN CALIZA NATURE 100256347 - V9102057 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130
URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Urban Nature 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 3 1/2" x 39 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100256353 - V9102056 - G74

URBAN BLACK NATURE 100256397 - V9102059 - G74



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



URBAN NATURAL NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100254201 - V9102081 - G382

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE C-3

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100257867 - V9102082 - G382

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Urban Nature 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 100 cm | 10 | 0.90 | 22.40 | 36 | 32.40 | 806 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate


URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100243158 · V5700083 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244482 · V5700076 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252428 - V7590632 - G63
URBAN CALIZA NATURE 100252429 - V7590631 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130
URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Urban Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.60 | 40 | 51.20 | 1301 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



URBAN NATURAL NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100243201 - V5700084 - G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253171 - V7590621 - G63

URBAN BLACK NATURE 100253183 - V7590630 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130

URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



URBAN BLACK NATURE

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244512 - V5700075 - G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech | |
|------------------------------------|------------|--------------------|---------|------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | | Kg (1) |
| Urban Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.60 | 40 | 51.20 | 1301 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244979 · V5700085 · G373

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248




URBAN CALIZA NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100245021 · V5700087 · G373

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"
URBAN ACERO NATURE 100252428 - V7590632 - G63
URBAN CALIZA NATURE 100252429 - V7590631 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130
URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



URBAN NATURE C-3 STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior
Valid ceramic for outdoors technical floors


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------|----------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Urban Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.60 | 40 | 51.20 | 1301 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

URBAN NATURAL NATURE 100253171 - V7590621 - G63

URBAN BLACK NATURE 100253183 - V7590630 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130

URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors



URBAN NATURAL NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244967 - V5700086 - G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE C-3

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100245030 - V5700088 - G373

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Urban Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.60 | 40 | 51.20 | 1301 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244473 · V5590908 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244520 · V5590905 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244474 · V5590906 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244510 · V5590903 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO NATURE 100252835 - V4460085 - G30
URBAN CALIZA NATURE 100252406 - V4460086 - G30
URBAN NATURAL NATURE 100252836 - V4460083 - G30
URBAN BLACK NATURE 100253180 - V4460084 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130
URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130
URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130
URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

URBAN NATURE


Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Urban Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.08 | 32 | 45.47 | 1090 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.70 | 56 | 54.06 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100252835 - V4460085 - G30
URBAN CALIZA NATURE 100252406 - V4460086 - G30
URBAN NATURAL NATURE 100252836 - V4460083 - G30
URBAN BLACK NATURE 100253180 - V4460084 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE C-3 100256354 - V7710146 - G130
URBAN CALIZA NATURE C-3 100256372 - V7710145 - G130
URBAN NATURAL NATURE C-3 100256359 - V7710144 - G130
URBAN BLACK NATURE C-3 100256382 - V7710147 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See *Technical Guide*.
Not in stock.
Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



URBAN NATURE C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior
Valid ceramic for outdoors technical floors



URBAN ACERO NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245010 - V5590913 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245003 - V5590916 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245031 - V5590915 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE C-3

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100245020 - V5590914 - G359

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Urban Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.08 | 32 | 45.47 | 1090 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.70 | 56 | 54.06 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

URBAN URBAN NATURE CUBIK LIMIT



URBAN ACERO NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100244907 · V5460086 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



URBAN CALIZA NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100244950 · V5460084 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN NATURAL NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100244925 · V5460085 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



URBAN BLACK NATURE

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100244908 · V5460087 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253804 - V4859881 - G7
URBAN CALIZA NATURE 100253776 - V4859880 - G7
URBAN NATURAL NATURE 100253758 - V4859878 - G7
URBAN BLACK NATURE 100253811 - V4859879 - G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

URBAN ACERO NATURE 100253600 - V7710135 - G130
URBAN CALIZA NATURE 100253558 - V7710139 - G130
URBAN NATURAL NATURE 100253601 - V7710134 - G130
URBAN BLACK NATURE 100253621 - V7710133 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

URBAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Urban Nature 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.48 | 52 | 71.43 | 1533 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.88 | 17.94 | 68 | 60.24 | 1220 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*







DE- TAILS & colours



MARBLES

ARTIC · CUBIK · INFINITO **168** | ASSUAN **176** | BIANCO CARRARA **178** | COLISEUM **182**
INDIC · CUBIK **186** | MAGMA **196** | MARMOL GRIS **200** | PRAGA **204**
RIVOLI · INFINITO · LINES **206**

ARTIC CUBIK INFINITO

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
ARTIC GLOSS 100253583 - V7590613 - G92
ARTIC 100253591 - V7590612 - G92



ARTIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244436 · V3080063 · G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




ARTIC GLOSS


45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244464 · V3080067 · G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ARTIC

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Artic 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.06 | 40 | 64.80 | 1162 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



MARBLES

ARTIC CUBIK INFINITO

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



CUBIK ARTIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244467 · V3080069 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBIK ARTIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244468 · V3080076 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Cubik 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 28.42 | 36 | 58.32 | 1023 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

ARTIC CUBIK INFINITO

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



INFINITO ARTIC

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100244463 · V1440357 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



INFINITO ARTIC GLOSS


33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100244453 · V1440356 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

INFINITO

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Infinito 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 22.00 | 55 | 73.26 | 1210 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

ARTIC CUBIK INFINITO

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ARTIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244511 · V5700073 · G369

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

ARTIC 100255358 - V7590624 - G63

ARTIC GLOSS 100255381 - V7590626 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100253574 - V7710137 - G130

ARTIC GLOSS 100253568 - V7710143 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



ARTIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100244448 · V5700072 · G389

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ARTIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials


| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | x PALET | | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|------------|--------------------|---------|------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | | Kg(1) |
| Artic 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.64 | 40 | 51.20 | 1305 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.28 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

ARTIC CUBIK INFINITO

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



MATE
MATT

ARTIC

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244449 · V5590901 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ABRILLANTADO
BRIGHT

ARTIC GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244438 · V5590898 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100255069 - V4460092 - G30
ARTIC GLOSS 100255380 - V4460095 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ARTIC 100253574 - V7710137 - G130
ARTIC GLOSS 100253568 - V7710143 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

ARTIC

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Artic 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.06 | 32 | 45.47 | 1058 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate





ASSUAN

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-~~KER~~



ASSUAN BROWN

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100161183 · V5590681 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

ASSUAN BROWN 100238486 - V4460075 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

ASSUAN BROWN 100161568 - V7710042 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

ASSUAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Assuan 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.48 | 32 | 45.47 | 1103 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.41 | 56 | 64.06 | 1255 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



BIANCO CARRARA

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
BIANCO CARRARA 100161958 - V3960342 - G97



BIANCO CARRARA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100160852 - V1440163 - G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

BIANCO CARRARA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Bianco Carrara 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 22.09 | 55 | 73.26 | 1215 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

BIANCO CARRARA

Gres Rectificado
Rectified Stoneware



BIANCO CARRARA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100160853 · V5590680 · G347

Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.6 cm (x 10.0 mm) 4" x 17 1/2"
BIANCO CARRARA 100188699 · V4859992 · G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
BIANCO CARRARA 100161589 · V7710041 · G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

BIANCO CARRARA

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Bianco Carrara 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.36 | 32 | 45.47 | 1100 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 10 cm x 44.6 cm | 20 | 0.87 | 19.28 | 68 | 59.16 | 1311 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate





COLISEUM

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL
1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"
COLISEUM 100161956 - V3250000 - G77



COLISEUM
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100161584 · V1440177 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

COLISEUM
En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically


 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Coliseum 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.36 | 55 | 73.26 | 1175 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.59 | 156 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

COLISEUM

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



COLISEUM

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100161638 - V5908375 - G369
Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 11.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
COLISEUM 100161602 - V4460031 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 120 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 47 1/4"
COLISEUM 100161600 - V7520282 - G180

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

COLISEUM

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Coliseum 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 37.56 | 28 | 40.05 | 1052 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.70 | 56 | 54.07 | 1271 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 120 cm | 2 | 0.84 | 22.36 | 26 | 21.78 | 581 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores 'Interior installation over cement mortar substrate





INDIC CUBIK

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92




INDIC

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244485 · V3080068 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100244502 · V3080073 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



INDIC

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Indic 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.61 | 40 | 64.80 | 1184 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



CUBIK INDIC

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244471 · V3080077 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC GLOSS

45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100244498 · V3080074 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Cubik: 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 27.23 | 36 | 58.32 | 980 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

INDIC CUBIK

Monoporosa

Wall Tiles



MATE
MATT



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"

INDIC 100253566 - V7590611 - G92

INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100278172 · V1349867 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

CUBIK INDIC

33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"

100278181 · V1349866 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

INDIC & CUBIK

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Indic 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.18 | 48 | 56.78 | 873 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Cubik 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.18 | 48 | 56.78 | 873 | |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Monoporosa
Wall Tiles



MATE
MATT



INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271629 · V5760008 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



CUBIK INDIC

25 cm x 44.3 cm (x 9.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271628 · V5760006 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 45 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 17 3/4"
INDIC 100253566 - V7590611 - G92
INDIC GLOSS 100253592 - V7590607 - G92

MARBLES

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Indic 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Cubik 25 cm x 44.3 cm | 77 | 1.11 | 16.64 | 68 | 75.31 | 1124 | |
| Perfil 1.5 cm x 45 cm | 20 | 0.27 | 3.64 | 56 | 15.12 | 204 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

INDIC

100 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 39 1/2" x 39 1/2"

100278782 - V9102875 - G377

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Indic 100 cm x 100 cm | 1 | 1.00 | 27.63 | 33 | 33.00 | 912 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.28 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK



MATE
MATT

INDIC

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244492 · V5700074 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRISN 100236834 - B21522258



ABRILLANTADO
BRIGHT

INDIC GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244439 · V5700071 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRISN 100236834 - B21522258

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

INDIC 100255375 - V7590627 - G63
INDIC GLOSS 100255714 - V7590625 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

INDIC 100253576 - V7710142 - G130
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|----------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Modelo | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Indic 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.63 | 40 | 51.20 | 1305 | | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.28 | 939 | | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*

INDIC CUBIK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100255374 - V4460094 - G30
INDIC GLOSS 100255386 - V4460093 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100253576 - V7710142 - G130
INDIC GLOSS 100253620 - V7710132 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



MATE
MATT

INDIC
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244491 - V2609906 - G354
Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ABRILLANTADO
BRIGHT

INDIC GLOSS
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244445 - V5590900 - G369
Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Indic 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 32.71 | 32 | 45.47 | 1046 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.70 | 56 | 54.06 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

INDIC CUBIK

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



INDIC

44.3 cm x 44.3 cm (x 94.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100278759 - V5460088 - G311
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100255374 - V4460094 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
INDIC 100253576 - V7710142 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

INDIC

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Indic 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.25 | 52 | 71.43 | 1521 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.70 | 56 | 54.06 | 1271 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *'Interior installation over cement mortar substrate*





MAGMA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




PERFIL / PERFIL
1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
MAGMA BLACK 100241456 - V3960387 - G97



MAGMA BLACK
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239414 · V1440352 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

MAGMA BLACK
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239414 · V1440352 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



INFINITO MAGMA BLACK
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239434 · V1440351 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250


INFINITO MAGMA BLACK
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239434 · V1440351 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



LINES MAGMA
33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239409 · V1440344 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

MAGMA, LINES & INFINITO

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|--------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Magma 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.71 | 55 | 73.26 | 1139 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Lines 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.71 | 55 | 73.26 | 1139 | |
| Infinito 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.71 | 55 | 73.26 | 1139 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MAGMA



Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



MAGMA BLACK

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100239422 · V5700068 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



MAGMA BLACK GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244556 · V5700080 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.0 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

MAGMA BLACK 100254868 - V7590636 - G63
MAGMA BLACK GLOSS 100256374 - V7590635 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

MAGMA BLACK 100241425 - V7590586 - G153
MAGMA BLACK GLOSS 100256337 - V7590634 - G163

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

MAGMA

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|----------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Magma 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.76 | 40 | 51.20 | 1310 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.28 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.55 | 14.90 | 26 | 14.51 | 388 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

MAGMA

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



MATE
MATT

MAGMA BLACK

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100239411 · V5590881 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

MAGMA BLACK 100254845 - V4460087 - G30

MAGMA BLACK GLOSS 100256410 - V4460096 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

MAGMA BLACK 100241471 - V7710126 - G130

MAGMA BLACK GLOSS 100253594 - V7710141 - G133



BRILLO
GLOSS

MAGMA BLACK GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100244555 · V5590909 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

MAGMA

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Magma 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.99 | 32 | 45.47 | 1087 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.41 | 56 | 54.06 | 1255 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



MARMOL GRIS

Monoporosa
Wall Tiles



MARMOL GRIS
33.3 cm x 59.2 cm (x 9.5 mm) 13" x 23 1/4"
100200408 · V1349967 · G226
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Marmol Gris 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.97 | 48 | 56.73 | 911 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

MARMOL GRIS

Gres
Stoneware Tiles



MARMOL GRIS

44.6 cm x 44.6 cm (x 9.8 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100190739 · V2449949 · G319

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

MARBLES



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
10 cm x 44.6 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
MARMOL GRIS 100200943 · V4859995 · G7

MARMOL GRIS

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Marmol Gris 44.6 cm x 44.6 cm | 5 | 1.00 | 21.48 | 66 | 65.64 | 1417 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.6 cm | 20 | 0.87 | 18.68 | 68 | 59.16 | 1270 | |


(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*





PRAGA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"
PRAGA WHITE 100203907 - V3090008 - G102




PRAGA WHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100202115 · V3080015 · G270
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PRAGA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Praga 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 30.28 | 40 | 64.80 | 1211 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 120 cm | 15 | 0.54 | 7.47 | 28 | 15.12 | 209 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



RIVOLI INFINITO LINES

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RIVOLI 100229050 - V3960382 - G97
RIVOLI GLOSS 100243326 - V3960391 - G97

RIVOLI, INFINITO & LINES

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally



RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100226804 · V1440314 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



RIVOLI GLOSS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239441 · V1440354 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



INFINITO RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239387 · V1440349 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



LINES RIVOLI

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239435 · V1440355 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Rivoli 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.91 | 55 | 73.26 | 1205 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Infinito 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.91 | 55 | 73.26 | 1205 | |
| Lines 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.91 | 55 | 73.26 | 1205 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



RIVOLI INFINITO LINES

Monoporosa

Wall Tiles



MATE
MATT



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RIVOLI 100229050 - V3960382 - G97
RIVOLI GLOSS 100243326 - V3960391 - G97



RIVOLI

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100242911 · V1349897 · G226
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS

INFINITO RIVOLI

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100242883 · V1349898 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

INFINITO

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Rivoli 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.02 | 48 | 56.78 | 817 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Infinito 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.02 | 48 | 56.78 | 817 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RIVOLI INFINITO LINES



Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RIVOLI

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100226871 · V5700053 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



RIVOLI GLOSS

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100244549 · V5700079 · G389

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

RIVOLI 100229004 - V7590508 - G63
RIVOLI GLOSS 100276323 - V7590681 - G70



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130
RIVOLI GLOSS 100253602 - V7710130 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Rivoli 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.80 | 40 | 51.20 | 1312 | One-flex Premium / |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 21.34 | 42 | 36.28 | 896 | Super-flex S2 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

RIVOLI INFINITO LINES

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



MATE
MATT

RIVOLI

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100226836 · V5590844 · G354

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100254068 · V4460082 · G30

RIVOLI GLOSS 100276305 · V4460101 · G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 · V7710116 · G130

RIVOLI GLOSS 100253602 · V7710130 · G133



ABRILLANTADO
BRIGHT

RIVOLI GLOSS

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100244548 · V5590910 · G369

Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Rivoli 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.39 | 32 | 45.47 | 1068 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 21.96 | 56 | 54.07 | 1230 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RIVOLI INFINITO LINES



RIVOLI

60.2 cm x 60.2 cm (x 10.5 mm) 24" x 24"
100272248 · V5610029 · G333

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 · B24302055

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



MARBLES



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
RIVOLI 100242921 · V4859882 · G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
RIVOLI 100229040 · V7710116 · G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* |
|----------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Modelo Model | | | | | | |
| Rivoli 60.2 cm x 60.2 cm | 4 | 1.45 | 34.68 | 32 | 46.39 | 1109 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.88 | 17.94 | 68 | 60.24 | 1220 |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

RIVOLI INFINITO LINES

Gres Porcelánico

Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



RIVOLI

44.3 cm x 44.3 cm (x 10.0 mm) 17 1/2" x 17 1/2"

100242869 - V5460082 - G311

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

RIVOLI 100242921 - V4859882 - G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

RIVOLI 100229040 - V7710116 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

RIVOLI

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Rivoli 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.25 | 52 | 71.43 | 1521 | Tixocem + / Super- flex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.88 | 17.94 | 68 | 60.24 | 1220 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



NATURE
INSPIRES
US






LIGHTS
DARKNESS
SHAPES
TEXTURES

OXIDES & METALLICS

ARTIS **216** | CUBICA **218** | DARWIN **222** | DUBAI **220** | FERROKER **228** | IRISH **238**
IRONKER **242** | METROPOLITAN · DUBAI **244** | METROPOLITAN · METROPOLITAN
NATURE · DUBAI **250** | PRISMA **260** | RUGGINE · SHINE **262** | SEA **272** | SVAN **274**
SYDNEY **276** | VELVET **278**

ARTIS

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



ARTIS WHITE
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179178 · V1440226 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



ARTIS SILVER
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179205 · V1289914 · G291
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058




ARTIS SILVER & BRONZE

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions



ARTIS BRONZE
33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179102 · V1289913 · G291
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



ARTIS

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica
See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

ARTIS

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Artis 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 20.68 | 32 | 31.97 | 662 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Artis 33.3 cm x 100 cm White | 3 | 0.99 | 18.78 | 55 | 54.94 | 1033 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*



CUBICA

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL


1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97

CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97

CUBICA SILVER 100083733 - V3960273 - G97

CUBICA NEGRO 100072097 - V3960269 - G97



CUBICA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142879 - V1440004 - G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142900 - V1440003 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

CUBICA

Recomendamos la colocación en vertical
Vertical fixing recommended

CUBICA SILVER

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

CUBICA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally



CUBICA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144348 - V1440026 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



CUBICA NEGRO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100151464 - V1440107 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Cubica 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.22 | 55 | 73.26 | 1167 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

CUBICA

Monoporosa
Wall Tiles



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100088300 - V1349924 - G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




CUBICA GRIS

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271652 - V5760013 - G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



CUBICA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271661 - V5760019 - G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PERFIL / PERFIL
1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97
CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97
CUBICA SILVER 100083733 - V3960273 - G97
CUBICA NEGRO 100072097 - V3960269 - G97

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------|----------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | |
| Cubica 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.62 | 48 | 56.78 | 846 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Cubica 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 18.21 | 68 | 90.37 | 1238 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |


(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores / *Interior installation over cement mortar substrate*





DARWIN


Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



DARWIN WHITE
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100226816 · V1440316 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

DARWIN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Darwin 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.94 | 19.21 | 55 | 54.95 | 1057 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



DUBAI

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



DUBAI BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"


100226827 · V1440308 · G283

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid CARAMELO N 100236833 - B21522259



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DUBAI SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"


100226850 · V1440315 · G283

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DUBAI WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100226831 · V1440311 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



MATE
MATT

DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Dubai 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 19.70 | 55 | 73.26 | 1083 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

DUBAI

Monoporosa
Wall Tiles



MATE
MATT



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



DUBAI WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271680 · V5760004 · G230

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

OXIDES & METALLICS

DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|--------------------------|-----------|
| Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech | |
| Dubai 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.85 | 68 | 90.37 | 1350 | Tixocem + / Superflex s2 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*





FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



FERROKER PLATINO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100165100 · V5908387 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30

FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30

FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



FERROKER TITANIO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100166400 · V5908392 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions



FERROKER NIQUEL

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"

100165091 · V5908388 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Ferroker 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 37.93 | 28 | 40.05 | 1062 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 25.69 | 56 | 54.07 | 1438 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



FERROKER ALUMINIO

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100162427 · V5908381 · G369
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER

59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) 23 1/2" x 47 1/4"
100162426 · V5908380 · G369
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30
FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo / Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Ferroker 59.6 cm x 120 cm | 2 | 1.43 | 37.93 | 28 | 40.05 | 1062 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 25.69 | 56 | 54.07 | 1438 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

STON-KER®



FERROKER PLATINO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100148909 · V5590651 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100153213 · V5590661 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



FERROKER NIQUEL

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100149093 · V5590653 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30

FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30

FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific *Porcelain Tiles setting materials*

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---|
| | Modelo | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | |
| Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.06 | 32 | 45.47 | 1080 | Butech One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 25.69 | 56 | 54.07 | 1438 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1) Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-**KER**



FERROKER ALUMINIO

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100151466 · V5590658 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"
100149092 · V5590652 · G354
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30
FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific *Porcelain Tiles setting materials*

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 34.06 | 32 | 45.47 | 1080 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 25.69 | 56 | 54.07 | 1438 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



FERROKER PLATINO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100164909 · V5629783 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162129 · V5629806 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



FERROKER NIQUEL

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"

100162907 · V5629794 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100142950 - V4540005 - G34

FERROKER TITANIO 100149043 - V4540030 - G34

FERROKER NIQUEL 100151809 - V4540033 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130

FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130

FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | |
| Ferroker 44 cm x 66 cm | 5 | 1.45 | 34.68 | 40 | 58.08 | 1387 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 66 cm | 12 | 0.71 | 16.75 | 80 | 57.02 | 1340 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-**KER**



FERROKER CALDERA

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100164913 · V5629784 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARRON N 100236809 - B21522261



FERROKER ALUMINIO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100162882 · V5629796 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100164908 · V5629785 · G344

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"

FERROKER CALDERA 100142948 - V4540006 - G34
FERROKER ALUMINIO 100142947 - V4540004 - G34
FERROKER 100142945 - V4540002 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER CALDERA 100139157 - V7700054 - G130
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Ferroker 44 cm x 66 cm | 5 | 1.45 | 34.68 | 40 | 58.08 | 1387 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 9 cm x 66 cm | 12 | 0.71 | 16.75 | 80 | 57.02 | 1340 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

FERROKER

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



FERROKER PLATINO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100160743 · V5460025 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100165451 · V5460037 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

FERROKER PLATINO 100110819 - V4859929 - G7
FERROKER TITANIO 100110820 - V4859928 - G7
FERROKER NIQUEL 100110238 - V4859923 - G7
FERROKER ALUMINIO 100110237 - V4859925 - G7
FERROKER 100121763 - V4859942 - G7



FERROKER NIQUEL

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100162919 · V5460035 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



FERROKER ALUMINIO

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100162356 · V5460030 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"

FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130
FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130
FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130



FERROKER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100161750 · V5460029 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

FERROKER

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Ferroker 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.86 | 52 | 71.43 | 1553 | Tixocem + / Super-flex.s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 19.10 | 68 | 60.25 | 1299 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate








IRISH

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
IRISH BLANCO 100121467 - V3960315 - G97




IRISH BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100142904 · V1440011 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

IRISH

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Irish 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.18 | 55 | 73.26 | 1110 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

IRISH

Gres Porcelánico Rectificado
Rectified Porcelain Tiles



IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"
100121205 - V2300001 - G331
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



IRISH NATURAL

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"
100121206 - V2300002 - G331
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

IRISH

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Irish 33 cm x 66 cm | 4 | 0.87 | 21.32 | 48 | 41.82 | 1023 | Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*





IRONKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"
IRONKER COBRE 100152151 - V4540034 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"
IRONKER COBRE 100139160 - V7700058 - G130

IRONKER COBRE
44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100166387 - V5629774 - G344
Butech: Recomienda junta / Recommends joint
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ (2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

IRONKER

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

IRONKER COBRE

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica
Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Ironker 44 cm x 66 cm | 5 | 1.45 | 34.49 | 40 | 58.08 | 1380 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 66 cm | 12 | 0.71 | 16.75 | 80 | 87.02 | 1340 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.48 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



METROPOLITAN DUBAI

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"

METROPOLITAN CALIZA 100191167 - V3090001 - G102

METROPOLITAN SILVER 100191191 - V3090006 - G102

METROPOLITAN ANTRACITA 100191149 - V3090004 - G102



METROPOLITAN CALIZA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190783 - V3080002 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN SILVER

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190818 - V3080007 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN ANTRACITA

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100190780 - V3080004 - G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

METROPOLITAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Metropolitán 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.63 | 40 | 64.80 | 1185 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 120 cm | 15 | 0.54 | 7.47 | 28 | 15.12 | 209 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate

METROPOLITAN DUBAI



DUBAI METROPOLITAN CALIZA


33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239413 · V1440340 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



DUBAI METROPOLITAN SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239408 · V1440343 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DUBAI METROPOLITAN ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239386 · V1440339 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Dubai 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.71 | 55 | 73.26 | 1139 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

METROPOLITAN DUBAI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



METROPOLITAN CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100202690 · V5700030 · G389
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191212 - V7700140 - G133
METROPOLITAN SILVER 100191213 - V7700138 - G133
METROPOLITAN ANTRACITA 100191211 - V7700135 - G133



METROPOLITAN SILVER

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100202667 · V5700026 · G389
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

METROPOLITAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



METROPOLITAN ANTRACITA


80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"
100202666 · V5700028 · G389
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | x PALET | | | ADHESIVO* | |
|----------------------------------|------------|--------------------|---------|------|--------------------|-----------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Modelo Model | | | | | | | |
| Metropolitán 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 32.51 | 40 | 51.20 | 1301 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.41 | 56 | 54.07 | 1255 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

METROPOLITAN DUBAI



METROPOLITAN CALIZA

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100190765 · V5629728 · G366
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN SILVER


44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100190717 · V5629724 · G366
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN ANTRACITA

44 cm x 66 cm (x 10.1 mm) 17 3/8" x 26"
100190763 · V5629725 · G366
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"
METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42
METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42
METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"
METROPOLITAN CALIZA 100191179 - V7700137 - G133
METROPOLITAN SILVER 100191147 - V7700136 - G133
METROPOLITAN ANTRACITA 100191165 - V7700133 - G133

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
Not disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

METROPOLITAN

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Metropolitán 44 cm x 66 cm | 5 | 1.45 | 34.29 | 40 | 58.08 | 1371 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.41 | 56 | 54.07 | 1255 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.42 | 12.42 | 48 | 19.97 | 596 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

METROPOLITAN DUBAI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



METROPOLITAN CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100190817 · V5590730 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN CALIZA 100191040 - V4460054 - G42

METROPOLITAN SILVER 100191041 - V4460052 - G42

METROPOLITAN ANTRACITA 100191033 - V4460053 - G42



METROPOLITAN SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100190724 · V5590727 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN CALIZA 100191212 - V7700140 - G133

METROPOLITAN SILVER 100191213 - V7700138 - G133

METROPOLITAN ANTRACITA 100191211 - V7700135 - G133



METROPOLITAN ANTRACITA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100190782 · V5590729 · G369

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

METROPOLITAN

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Metropolitán 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.40 | 32 | 45.47 | 1069 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.97 | 22.41 | 56 | 54.07 | 1255 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241427 - V3960388 - G97

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241472 - V3960389 - G97

METROPOLITAN NATURE ANTR. 100241457 - V3960390 - G97



METROPOLITAN NATURE CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239389 · V1440338 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239394 · V1440342 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100239436 · V1440353 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

METROPOLITAN NATURE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Metropolitan Nature 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.71 | 55 | 73.26 | 1139 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



DUBAI METROPOLITAN CALIZA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239413 · V1440340 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DUBAI METROPOLITAN SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239408 · V1440343 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



DUBAI METROPOLITAN ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100239386 · V1440339 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Dubai 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.71 | 55 | 73.26 | 1139 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*


METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Monoporosa

Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241427 - V3960388 - G97

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241472 - V3960389 - G97

METROPOLITAN NATURE ANTR. 100241457 - V3960390 - G97



METROPOLITAN NATURE CALIZA

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243405 · V1349890 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243384 · V1349889 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100243404 · V1349891 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Metropolitan Nature 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.98 | 48 | 56.78 | 863 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER®



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 3 1/2" x 31 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100261901 - V7590646 - G63

METROPOLITAN NATURE SILVER 100278455 - V7590685 - G63

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100278328 - V7590684 - G63



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 80 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 31 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241444 - V7590584 - G153

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241462 - V7590585 - G153

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241447 - V7590583 - G153

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

METROPOLITAN NATURE


Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|----------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Metropolitan Nature 80 cm x 80 cm | 2 | 1.28 | 31.71 | 40 | 51.20 | 1268 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Zócalo 9 cm x 80 cm | 12 | 0.86 | 22.36 | 42 | 36.29 | 939 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 80 cm | 2 | 0.55 | 14.90 | 26 | 14.51 | 388 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




METROPOLITAN NATURE CALIZA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239424 - V5700067 - G369

Butech: Recomendación junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239433 - V5700062 - G369

Butech: Recomendación junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

80 cm x 80 cm (x 11.1 mm) 31 1/2" x 31 1/2"

100239423 - V5700066 - G369

Butech: Recomendación junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI



METROPOLITAN NATURE CALIZA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239430 · V5590886 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100239432 · V5590887 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"


100239299 · V5590882 · G354

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-KER



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241464 - V4460078 - G30

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241436 - V4460079 - G30

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241463 - V4460080 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

METROPOLITAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | ADHESIVO* | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Metropolitan Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.21 | 32 | 45.47 | 1063 | | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.41 | 56 | 54.06 | 1255 | | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate


METROPOLITAN

METROPOLITAN NATURE

DUBAI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa

Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241464 - V4460078 - G30

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241436 - V4460079 - G30

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241463 - V4460080 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 - V7700159 - G130

METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 - V7700156 - G130

METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 - V7700157 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

METROPOLITAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



METROPOLITAN NATURE CALIZA C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241850 · V5590894 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241788 · V5590896 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA C-2

59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) 23 1/2" x 23 1/2"

100241819 · V5590895 · G354

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Metropolitan Nature 59.6 cm x 59.6 cm | 4 | 1.42 | 33.21 | 32 | 45.47 | 1063 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Zócalo 9 cm x 59.6 cm | 18 | 0.96 | 22.41 | 56 | 54.06 | 1255 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

METROPOLITAN METROPOLITAN NATURE DUBAI



METROPOLITAN NATURE CALIZA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100242875 · V5460081 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 · B21522247



METROPOLITAN NATURE SILVER

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100242868 · V5460078 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 · B21522258



METROPOLITAN NATURE ANTRACITA

44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 17 1/2" x 17 1/2"
100242874 · V5460080 · G311

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 · B21522248

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE
MATT



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100242914 · V4859885 · G7
METROPOLITAN NATURE SILVER 100242915 · V4859886 · G7
METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100242913 · V4859884 · G7



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 59.6 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 23 1/2"

METROPOLITAN NATURE CALIZA 100241443 · V7700159 · G130
METROPOLITAN NATURE SILVER 100241445 · V7700156 · G130
METROPOLITAN NATURE ANTRACITA 100241461 · V7700157 · G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See Technical Guide.

Not in stock.

Check conditions

METROPOLITAN NATURE

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Metropolitan Nature 44.3 cm x 44.3 cm | 7 | 1.37 | 29.25 | 52 | 71.43 | 1521 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.88 | 17.94 | 68 | 60.24 | 1220 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 59.6 cm | 2 | 0.42 | 12.00 | 48 | 19.97 | 576 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*


*Recomendación para soporte de mortero en interiores. **Interior installation over cement mortar substrate*





PRISMA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PRISMA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179199 - V1440230 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




PRISMA WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179212 - V1440236 - G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



PRISMA SILVER & BRONCE

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions




PRISMA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179223 - V1289916 - G291

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



PRISMA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions



PRISMA BRONZE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
100179208 - V1289915 - G291

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Prisma 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.78 | 55 | 54.95 | 1033 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Prisma 33.3 cm x 100 cm Silver / Bronze | 3 | 0.99 | 18.20 | 32 | 31.97 | 582 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



RUGGINE SHINE

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE ALUMINIO 100029889 - V3960171 - G97

RUGGINE 100024179 - V3960170 - G97



RUGGINE ALUMINIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142906 - V1440008 - G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



RUGGINE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144839 - V1440035 - G261


Butech: Recomienda junta / Recommends joint


Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

RUGGINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Ruggine 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.37 | 55 | 73.26 | 1175 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RUGGINE SHINE

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



RUGGINE PLATINO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144503 · V1440031 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RUGGINE TITANIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100142907 · V1440012 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



RUGGINE NIQUEL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144502 · V1440029 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RUGGINE PLATINO 100091985 - V3960286 - G97
RUGGINE TITANIO 100091986 - V3960289 - G97
RUGGINE NIQUEL 100091984 - V3960290 - G97

OXIDES & METALLICS

RUGGINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Ruggine 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.37 | 55 | 73.26 | 1175 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |


(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

RUGGINE SHINE

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

SHINE ALUMINIO 100046495 - V3960227 - G97

SHINE DARK 100046496 - V3960228 - G97



SHINE ALUMINIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143836 - V1440019 - G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SHINE DARK

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143837 - V1440021 - G261


Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

SHINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Shine 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.37 | 55 | 73.26 | 1175 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RUGGINE SHINE

Monoporosa Rectificado
Rectified Wall Tiles



SHINE PLATINO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145410 · V1440062 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SHINE TITANIO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100145411 · V1440063 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



SHINE NIQUEL

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144840 · V1440037 · G261
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
SHINE PLATINO 100091988 - V3960283 - G97
SHINE TITANIO 100091989 - V3960280 - G97
SHINE NIQUEL 100091987 - V3960281 - G97

OXIDES & METALLICS

SHINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Shine 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.37 | 55 | 73.26 | 1175 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*

RUGGINE SHINE

Monoporosa
Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
RUGGINE ALUMINIO 100029889 - V3960171 - G97
RUGGINE 100024179 - V3960170 - G97



RUGGINE ALUMINIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216427 · V1349977 · G226
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



RUGGINE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216426 · V1349995 · G226
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Ruggine 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.76 | 48 | 56.78 | 901 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

RUGGINE SHINE

Monoporosa
Wall Tiles



RUGGINE PLATINO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216460 · V1349985 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS

DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



RUGGINE TITANIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216428 · V1349988 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

RUGGINE PLATINO 100091985 - V3960286 - G97
RUGGINE TITANIO 100091986 - V3960289 - G97
RUGGINE NIQUEL 100091984 - V3960290 - G97



RUGGINE NIQUEL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100216417 · V1349992 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

OXIDES & METALLICS


| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Ruggine 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.76 | 48 | 56.78 | 901 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RUGGINE SHINE

Monoporosa
Wall Tiles



BRILLO
GLOSS

V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
SHINE ALUMINIO 100046495 - V3960227 - G97
SHINE DARK 100046496 - V3960228 - G97



SHINE ALUMINIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100085827 · V1349922 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SHINE DARK

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100084617 · V1349920 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



SHINE ALUMINIO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271627 · V5760012 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



SHINE DARK

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271615 · V5760009 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Shine 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.91 | 48 | 56.78 | 908 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Shine 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

RUGGINE SHINE

Monoporosa
Wall Tiles



SHINE PLATINO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100094918 · V1349936 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



SHINE TITANIO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100107850 · V1349937 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid MAFIL N 100236794 - B21522257



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
SHINE PLATINO 100091988 - V3960283 - G97
SHINE TITANIO 100091989 - V3960280 - G97
SHINE NIQUEL 100091987 - V3960281 - G97



SHINE NIQUEL

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100178041 · V1349966 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SHINE NIQUEL

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271637 · V5760014 · G211
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



SHINE PLATINO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271642 · V5760011 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

OXIDES & METALLICS

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|--------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | Butech |
| Shine 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.91 | 48 | 56.78 | 908 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Shine 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values
*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate





SEA

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



SEA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100142839 · V1440006 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



SEA SILVER

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions



SEA SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100104794 · V1389740 · G291

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N GRAPHITE 100238260 - B24302058



SEA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

SEA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back


 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Sea 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 20.00 | 55 | 54.95 | 1100 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Sea 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 20.00 | 32 | 31.97 | 643 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



SVAN

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



SVAN BLACK

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100272187 · V3080094 · G274

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid NEGRO N 100236475 - B21522251

SVAN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Svan 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.06 | 40 | 64.80 | 1162 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



SYDNEY

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



SYDNEY PEARLS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100275161 · V1440371 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247




SYDNEY GOLD

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100214448 · V1440270 · G283
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SYDNEY GOLD & SILVER

No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis, consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica
Don't clean with products which contain acids or alkalis, see Technical Guide for tile laying and maintenance instructions





SYDNEY SILVER

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100270278 · V1440370 · G283
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SYDNEY

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back



| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Sydney 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.14 | 55 | 73.26 | 1162 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



VELVET

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles




PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

VELVET 100255077 - V3250022 - G77

VELVET ANTRACITA 100255078 - V3250023 - G77



VELVET

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244834 · V1440360 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



VELVET ANTRACITA

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244818 · V1440359 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

VELVET

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Velvet 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.56 | 55 | 73.26 | 1186 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.58 | 156 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



SHA-



YPES




WHITES & SHAPES

ARTIS **282** | BLUEBELL **284** | CRYSTAL **286** | CUBICA **288**
DAKAR **292** | DARWIN **294** | DIAMOND **296** | DUBAI **298**
EGYPT **302** | GLACIAR **304** | HELSINKY **306** | IRISH **308**
LAVAGNA **312** | LINE **314** | NACARE **316** | ONA **318** | PEARLS **320**
PRISMA **322** | SEA **324** | SILK **326** | SKY **328** | SYDNEY **330** | WAVE **332**

ARTIS

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




ARTIS WHITE
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100179178 · V1440226 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055


ARTIS

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica
See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

ARTIS

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Artis 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.78 | 32 | 31.97 | 1033 | Butech One-flex Premium/ Fr-one n |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



BLUEBELL

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



BLUEBELL WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100135424 · V1389635 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

BLUEBELL

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Bluebell 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.98 | 55 | 73.26 | 1154 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



CRYSTAL

Monoporosa


Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"
CRYSTAL WHITE 100191190 - V3090003 - G102

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
CRYSTAL WHITE 100062786 - V3960258 - G97




CRYSTAL WHITE

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100189737 · V3080001 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055




CRYSTAL WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142878 · V1440005 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



CRYSTAL WHITE

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100080746 · V1349916 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

CRYSTAL



Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica

See *Technical Guide for tile laying and maintenance instructions*

CRYSTAL

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



CRYSTAL WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271633 · V5760002 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Crystal 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 31.20 | 40 | 64.80 | 1248 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Crystal 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.77 | 55 | 73.26 | 1197 | |
| Crystal 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.73 | 48 | 56.78 | 899 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Crystal 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 6.60 | 28 | 12.60 | 185 | |
| Perfil 1.5 cm x 120 cm | 15 | 0.54 | 7.47 | 28 | 15.12 | 209 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

CUBICA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles




PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"

CUBICA BASIC BLANCO 100179473 - V3960353 - G97

CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97



CUBICA BASIC BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142879 - V1440004 - G261

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



CUBICA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100142900 - V1440003 - G271

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

CUBICA


Recomendamos la colocación en vertical

Vertical fixing recommended


CUBICA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Cubica 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.22 | 55 | 73.26 | 1167 | One-flex Premium/ Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

CUBICA

Monoporosa
Wall Tiles




CUBICA BLANCO

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"
100088300 · V1349924 · G233
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
CUBICA BLANCO 100058563 - V3960241 - G97



CUBICA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"
100271661 · V5760019 · G230
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

WHITES & SHAPES

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------|--------------|--------|--------------------|--------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Cubica 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 17.62 | 48 | 56.78 | 846 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Cubica 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 18.21 | 68 | 90.37 | 1238 | Tixocem + / Superflex s2 |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*






WHITES & SHAPES

DAKAR


Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



DAKAR
45 cm x 120 cm (x 12.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"
100271610 · V3080092 · G274
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

DAKAR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Dakar 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 30.80 | 36 | 58.32 | 1109 | One-flex Premium / Fr-one n |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



DARWIN


Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



DARWIN WHITE
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100226816 · V1440316 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

DARWIN

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Darwin 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.94 | 19.21 | 55 | 54.95 | 1057 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

DIAMOND


Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



DIAMOND WHITE
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100148340 · V1440081 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

DIAMOND

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Diamond 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.25 | 55 | 54.95 | 1004 | One-flex Premium/ Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

DUBAI


Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



DUBAI WHITE
 33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100226831 · V1440311 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Dubai 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 19.70 | 55 | 73.26 | 1083 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values
 *Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

DUBAI

Monoporosa
Wall Tiles



DUBAI WHITE

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271680 · V5760004 · G230

Butech: Recomienda junta / Recommends joint

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

DUBAI

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|--------------|--------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) |
| Dubai 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.85 | 68 | 90.37 | 1350 | Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores / Interior installation over cement mortar substrate






EGYPT

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



EGYPT

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100244795 · V1440361 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

EGYPT

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Egypt 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.74 | 55 | 73.26 | 1140 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



GLACIAR

Monoporosa

Wall Tiles



MATE
MATT




VI
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 120 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 47 1/4"
GLACIAR 100191166 - V3090005 - G102

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
GLACIAR 100099249 - V3960291 - G97



GLACIAR

45 cm x 120 cm (x 10.0 mm) 17 3/4" x 47 1/4"

100189738 · V3080000 · G270

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



GLACIAR

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144834 · V1440040 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS




GLACIAR

33.3 cm x 59.2 cm (x 8.6 mm) 13" x 23 1/4"

100088323 · V1349925 · G226

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



GLACIAR

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271655 · V5760016 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

GLACIAR

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Glaciár 45 cm x 120 cm | 3 | 1.62 | 29.72 | 40 | 64.80 | 1189 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Glaciár 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.13 | 55 | 73.26 | 1162 | |
| Glaciár 33.3 cm x 59.2 cm | 6 | 1.18 | 18.82 | 48 | 56.78 | 903 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Glaciár 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |
| Perfil 1.5 cm x 120 cm | 15 | 0.54 | 7.47 | 28 | 15.12 | 209 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



HELSINKY

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



HELSINKY WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100144835 · V1440041 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

HELSINKY

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|---------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Helsinki 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.43 | 55 | 73.26 | 1124 | One-flex Premium / Fr-one n |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



IRISH

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
IRISH BLANCO 100121467 - V3960315 - G97




IRISH BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100142904 · V1440011 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

IRISH

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Irish 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.18 | 55 | 73.26 | 1110 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate

IRISH

Gres Porcelánico Rectificado
Rectified Porcelain Tiles



IRISH BLANCO

33 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 13" x 26"

100121205 · V2300001 · G331

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

WHITES & SHAPES

IRISH


Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | CAJA BOX | | | PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model Irish 33 cm x 66 cm | 4 | 0.87 | 21.32 | 48 | 41.82 | 1023 | Butech Tixocem + / Superflex s2 |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores. *Interior installation over cement mortar substrate*






WHITES & SHAPES

LAVAGNA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 100 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 39 1/2"
LAVAGNA BLANCO 100090805 - V3960276 - G97



LAVAGNA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
100144837 · V1440038 · G271
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

LAVAGNA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Lavagna 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 20.66 | 55 | 73.26 | 1136 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Perfil 1.5 cm x 100 cm | 15 | 0.45 | 5.60 | 28 | 12.60 | 157 | |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



LINE

Monoporosa Wall Tiles



LINE EXTRA BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143818 · V1440023 · G261

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PERFIL / PERFIL

1.5 cm x 33.3 cm (x 15.0 mm) 5/8" x 13"

LINE EXTRA BLANCO 100172836 - V3250005 - G77




LINE BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271658 · V5760003 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



LINE EXTRA BLANCO

25 cm x 44.3 cm (x 8.5 mm) 9 7/8" x 17 1/2"

100271659 · V5760018 · G211

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

LINE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior


Please see the arrows on the back



| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Line 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.37 | 55 | 73.26 | 1175 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Line 25 cm x 44.3 cm | 12 | 1.33 | 19.84 | 68 | 90.37 | 1349 | |
| Perfil 1.5 cm x 33.3 cm | 30 | 0.30 | 3.72 | 42 | 12.58 | 156 | |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



NACARE

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



NACARE BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275160 · V1440373 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



DECO NACARE BLANCO

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275143 · V1440372 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|--------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Nacare 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.45 | 55 | 73.26 | 1179 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES

ONA

Monoporosa Wall Tiles



MATE
MATT



VI
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION



ONA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144501 · V1440033 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS

ONA WHITE MATT

33.3 cm x 59.2 cm (x 10.2 mm) 13" x 23 1/4"

100216443 · V1349971 · G233

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

ONA

En la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba

If there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards



dirección flechas
direction arrows

ONA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Ona 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 17.84 | 55 | 54.95 | 981 | One-flex Premium / Fr-one n |
| Ona 33.3 cm x 59.2 cm | 5 | 0.98 | 16.54 | 48 | 47.31 | 794 | Tixocem + / Super-flex s2 |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




WHITES & SHAPES

PEARLS

Monoporosa

Wall Tiles



PEARLS WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100143851 · V1440020 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

PEARLS

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

colocación vertical
laid vertically

colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | |
| Pearls 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 19.85 | 55 | 73.26 | 1092 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Pearls White 33.3 cm x 100 cm | SUELO FLOOR: Mirage Cream 40 cm x 80 cm

PRISMA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



PRISMA WHITE MATT

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179199 · V1440230 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



PRISMA WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100179212 · V1440236 · G271

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055



PRISMA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica
See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

PRISMA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back



colocación vertical
laid vertically



colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Prisma 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.78 | 55 | 54.95 | 1033 | One-flex Premium / Fr-one n |


(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



SEA

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



SEA BLANCO
 33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"
 100142839 · V1440006 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Especial N WHITE 100238236 - B24302055

SEA

Consultar las instrucciones de colocación y mantenimiento en la Guía Técnica
See Technical Guide for tile laying and maintenance instructions

SEA

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|----------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Sea 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 20.00 | 55 | 54.95 | 1100 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. *Approximated values*
 *Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*




SILK

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



STON-~~KER~~



SILK BLANCO

44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 17 3/8" x 26"
100165445 - V5629778 - G344
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) 3 1/2" x 26"
SILK BLANCO 100144131 - V4540015 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 26"
SILK BLANCO 100139164 - V7700059 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

SILK

Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|---------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | |
| Silk 44 cm x 66 cm | 5 | 1.45 | 34.56 | 40 | 58.08 | 1382 | Tixocem + / Super-flex s2 |
| Zócalo 9 cm x 66 cm | 12 | 0.71 | 16.75 | 80 | 57.02 | 1340 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm | 2 | 0.46 | 12.42 | 40 | 18.43 | 497 | |



(1) Valores aproximados. *Approximated values*

*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*



SKY

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



SKY
 33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"
 100145349 · V1440059 · G271
 Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
 Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SKY
 En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior
Please see the arrows on the back

 colocación vertical
 laid vertically

 colocación horizontal
 laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING Modelo Model | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* Butech |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Sky 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.14 | 55 | 73.26 | 1162 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values
 *Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



SYDNEY

Monoporosa Rectificado Rectified Wall Tiles



SYDNEY PEARLS

33.3 cm x 100 cm (x 9.2 mm) 13" x 39 1/2"

100275161 · V1440371 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

SYDNEY

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-------------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Sydney 33.3 cm x 100 cm | 4 | 1.33 | 21.14 | 55 | 73.26 | 1162 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values


*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



WAVE

Monoporosa Rectificado

Rectified Wall Tiles



WAVE WHITE

33.3 cm x 100 cm (x 12.0 mm) 13" x 39 1/2"

100144842 · V1440039 · G271


Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*


Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

WAVE

En la colocación, atención a las flechas de la parte posterior

Please see the arrows on the back

 colocación vertical
laid vertically

 colocación horizontal
laid horizontally


| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|-----------------------|------------|--------------------|-------|---------|--------------------|-------|-----------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg(1) | Caja | M ² (1) | Kg(1) | |
| Modelo Model | | | | | | | Butech |
| Wave 33.3 cm x 100 cm | 3 | 0.99 | 18.57 | 55 | 54.95 | 1021 | One-flex Premium / Fr-one n |

(1)Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



WHITES & SHAPES



A FOREST
FULL
OF
DREAMS



**FROM
LITTLE
SEEDS GROW
MIGHTY
TREES**

HAMPTON **336** | MISSOURI **338** | MONTREAL **340**

HAMPTON

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

PAR-KER®
Original Ceramic Partner



HAMPTON BROWN

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100135338 · V5050012 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

HAMPTON BROWN 100138301 - V4859945 - G11



HAMPTON BROWN

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100135337 · V2950032 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

HAMPTON BROWN 100138287 - V7570015 - G146



HAMPTON BROWN C-3

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100157867 · V2950048 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial WENGUE 100234433 - B24302053

Epotech Nature WENGUE B42562034 - 100177485



CLASE
CLASS



ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

HAMPTON

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials



HAMPTON BROWN C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior

Valid ceramic for outdoors technical floors

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|-------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Hampton 22 cm x 90 cm | 6 | 1.19 | 28.35 | 52 | 61.78 | 1474 | One-flex Premium/ |
| Hampton 14.3 cm x 90 cm | 8 | 1.03 | 24.32 | 60 | 61.78 | 1459 | Super-flex S2 |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 19.02 | 68 | 60.25 | 1293 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm | 2 | 0.63 | 17.18 | 26 | 16.33 | 447 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



PARED WALL: Hampton Brown 22 cm x 90 cm / Hampton Brown 14.3 cm x 90 cm | SUELO FLOOR: Hampton Brown 22 cm x 90 cm / Hampton Brown 14.3 cm x 90 cm

MISURI

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



PAR-KER®
Original Ceramic Partner



MISURI NATURAL

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"
100155768 · V5050028 · G372
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054
Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"
MISURI NATURAL 100156337 - V4859971 - G11



MISURI NATURAL

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"
100155767 · V2950046 · G372
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054
Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"
MISURI NATURAL 100156316 - V7570034 - G146



MISURI NATURAL C-3

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"
100162146 · V2950051 · G372
Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*
Colorstuk Especial IROKO 100243281 - B51201054
Epotech Nature IROKO 100177505 - B42562033



(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

MISURI

Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials



MISURI NATURAL C-3

STEX / RAF

Cerámica válida para suelos técnicos de exterior
Valid ceramic for outdoors technical floors

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|-------|--------------------|------------------------------------|
| | Modelo Model | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) |
| Misuri 22 cm x 90 cm | 6 | 1.19 | 27.89 | 52 | 61.78 | 1450 | One-flex Premium/ Super-flex S2 |
| Misuri 14.3 cm x 90 cm | 8 | 1.03 | 24.36 | 60 | 61.78 | 1462 | |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 19.04 | 68 | 60.25 | 1295 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm | 2 | 0.63 | 19.85 | 26 | 16.33 | 516 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate



SUELO FLOOR: Misuri Natural 22 cm x 90 cm / Misuri Natural 14.3 cm x 90 cm

MONTREAL

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTERIORES
EXTERIORS



MATE-BRILLO
MATT-GLOSS



V4
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

PAR-KER®
Original Ceramic Partner



MONTREAL NOGAL

22 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 8 5/8" x 35 3/8"

100113260 · V5050005 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial DOUSSIE 100204260 - B21522233

Epotech Nature DOUSSIE 100177512 - B42562029



MONTREAL NOGAL

14.3 cm x 90 cm (x 10.5 mm) 5 5/8" x 35 3/8"

100113259 · V2950018 · G372

Butech: *Recomienda junta / Recommends joint*

Colorstuk Especial DOUSSIE 100204260 - B21522233

Epotech Nature DOUSSIE 100177512 - B42562029



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS

10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) 4" x 17 1/2"

MONTREAL NOGAL 100149403 - V4859964 - G11



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)

31.6 cm x 90 cm (x 33.0 mm) 12 1/2" x 35 3/8"

MONTREAL NOGAL 100117650 - V7570003 - G146

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ

(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES

Consultar guía técnica.

No disponible en stock.

Consultar condiciones.

See *Technical Guide*.

Not in stock.

Check conditions

MONTREAL

Utilizar materiales de colocación específicos

para Gres Porcelánico

Use specific Porcelain Tiles setting materials

| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | | | x PALET | | | ADHESIVO* |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| | Piezas | M ² (1) | Kg (1) | Caja | M ² (1) | Kg (1) | Butech |
| Modelo Model | | | | | | | |
| Montreal 22 cm x 90 cm | 6 | 1.19 | 28.05 | 52 | 61.78 | 1459 | One-flex Premium / Super-flex S2 |
| Montreal 14.3 cm x 90 cm | 8 | 1.03 | 25.02 | 60 | 61.78 | 1501 | |
| Zócalo 10 cm x 44.3 cm | 20 | 0.89 | 19.02 | 68 | 60.25 | 1293 | |
| Huella Técnica 31.6 cm x 90 cm | 2 | 0.63 | 19.85 | 26 | 16.33 | 516 | |

(1) Valores aproximados. Approximated values

*Recomendación para soporte de mortero en interiores *Interior installation over cement mortar substrate




DO YOU
REALLY
WANT TO
FEEL OUR
CERAMIC-WOOD

EEVOLUTION?



STARWOOD
PORCELANOSA Grupo




Ask for your catalog
Pide tu catálogo

STARWOODPORCELANOSAGRUPO.COM










**T'S
STILL MAGIC,
EVEN IF**



GUÍA TÉCNICA

TECHNICAL GUIDE

INFORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DEL CATÁLOGO INFORMATION FOR THE USE OF THE CATALOGUE

| Descripción del producto Product description | Nombre de la colección Collection Name | Datos técnicos** Technical data** | Información específica del modelo* Model-specific information* | Tipo de producto Type of product | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------|--------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|--|
| <p>PERSA WEST</p> <p>Gres Porcelánico Rectificado / Colored Mass Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit</p> <p>RETIROADO REMOVED</p> <p>EMPAQUE PACKAGING</p> <p>MEC MOUNTING</p> <p>RECOMENDACIÓN RECOMMENDATION</p> <p>STONEX</p> |  | <p>PERSA NATURAL 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271683 - V5590030 - 0-354 Butech: Recomendada junta / Recommended joint Colorstrak Rapid BEIGE N 100238008 - 821022252</p> |  |  <p>STONES</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ZÓCALO SKIRTING BOARD 9 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 3 1/2" x 23 1/2" PERSA NATURAL 100271689 - V4460009 - 0-30 PERSA SILVER 100271681 - V4460010 - 0-30 PERSA DARK 100271702 - V4460008 - 0-30</p> |  | <p>PERSA SILVER 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271681 - V5590032 - 0-354 Butech: Recomendada junta / Recommended joint Colorstrak Rapid MAHARAJAN N 10025464 - 821522348</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>HUELLA TÉCNICA (D) / STEP TILES (D) 31,6 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 12 1/2" x 23 1/2" PERSA NATURAL 100271682 - V7710160 - 0-130 PERSA SILVER 100271684 - V7710159 - 0-130 PERSA DARK 100271676 - V7710158 - 0-130</p> |  | <p>PERSA DARK 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271683 - V5590030 - 0-354 Butech: Recomendada junta / Recommended joint Colorstrak Rapid ANTRACITA N 100235481 - 821522250</p> |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(D) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE 1/2" (D) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES Consultar guía técnica. No disponible en stock. Consultar condiciones. See Technical Guide. Not in stock. Check conditions</p> <p>PERSA Utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico. Use specific Porcelain Tiles setting materials</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EMBALAJE PACKAGING</th> <th>x CAJA BOX</th> <th>x PALET</th> <th>ADHESIVO*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo (Model)</td> <td>Piezas M² (P)</td> <td>Kg (K)</td> <td>M² (M)</td> </tr> <tr> <td>Persa Natural 59,8 cm</td> <td>18 0,81 22,70</td> <td>58 2411 1704</td> <td>Colorstrak</td> </tr> <tr> <td>Zócalo 9 cm x 59,8 cm</td> <td>2 0,45 12,03</td> <td>48 1907 576</td> <td>N 10004340</td> </tr> <tr> <td>Huella Técnica 31,6 cm x 59,8 cm</td> <td>2 0,45 12,03</td> <td>48 1907 576</td> <td>ES2000008</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>(*)Adhesivos especiales para gres porcelánico en exteriores. *Special installation adhesive for outdoor porcelain tiles.</small></p> | EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | x PALET | | ADHESIVO* | Modelo (Model) | Piezas M ² (P) | Kg (K) | M ² (M) | Persa Natural 59,8 cm | 18 0,81 22,70 | 58 2411 1704 | Colorstrak | Zócalo 9 cm x 59,8 cm | 2 0,45 12,03 | 48 1907 576 | N 10004340 | Huella Técnica 31,6 cm x 59,8 cm | 2 0,45 12,03 | 48 1907 576 | ES2000008 | <p>PERSA NATURAL 59,8 cm x 59,8 cm x 10,5 mm 23 1/2" x 23 1/2" 100271683 - V5590030 - 0-354 Butech: Recomendada junta / Recommended joint Colorstrak Rapid MAHARAJAN N 10025464 - 821522348</p> |
| EMBALAJE PACKAGING | x CAJA BOX | x PALET | ADHESIVO* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelo (Model) | Piezas M ² (P) | Kg (K) | M ² (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Persa Natural 59,8 cm | 18 0,81 22,70 | 58 2411 1704 | Colorstrak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zócalo 9 cm x 59,8 cm | 2 0,45 12,03 | 48 1907 576 | N 10004340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huella Técnica 31,6 cm x 59,8 cm | 2 0,45 12,03 | 48 1907 576 | ES2000008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MODELO

*MODEL-SPECIFIC INFORMATION

NOMBRE DEL MODELO
FORMATO CM (ESPEZOR MM)
CÓDIGO KEA - CÓDIGO SAP - GRUPO DE VENTA
COLOR DE JUNTA

MODEL NAME
SIZE INCHES APPROX. (THICKNESS MM)
KEA CODE - SAP CODE - PRICE GROUP
JOINT COLOUR

**DATOS TÉCNICOS **TECHNICAL DATA

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR

SCALE OF TONE VARIATION



V1 UNIFORME V1 UNIFORM

Aspecto uniforme: Todas las piezas de una misma partida son similares
Uniform appearance: All the pieces from the same production run are similar.



V3 MODERADA V3 MODERATE

Variación moderada: La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas
Moderate variation: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V2 LIGERA V2 SLIGHT

Ligera variación: Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares
Slight variation: Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V4 SUSTANCIAL V4 RANDOM

Variación sustancial: Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
Substantial variation: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.



NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED

Los modelos identificados con este símbolo, preferentemente mosaicos y complementos, precisan ser rejuntados en toda su superficie

Models with this symbol (mainly mosaics and complementary tile pieces) need to be grouted across the whole surface



MANIPULAR CON CUIDADO
HANDLE WITH CARE

Los productos identificados con este icono precisan que, durante su manipulación y puesta en obra se extremen las precauciones al máximo, evitando roces y golpes

Maximum care must be taken to avoid knocks or scrapes when handling or installing products identified with this symbol



DIRECCIÓN FLECHAS
DIRECTION ARROWS

Modelos con instrucciones específicas de direccionalidad en la colocación.

Specific tile-laying instructions for models that must be laid facing a particular way.

ACABADOS/CARACTERÍSTICAS FINISHES/FEATURES



Eclipse es la combinación de una tecnología nueva y un diseño más avanzado que, aplicado a la cerámica, integra los efectos mate-brillo con alta definición, dotándola de un realismo sin precedentes

Eclipse represents the combination of new technology and the most advanced design applied to ceramic tiles, integrating high definition matt-gloss effects for an unmatched realism, expressly created and developed for this technology



STON-KER

Colección de porcelánicos con apariencia de piedra natural, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas mas exigentes

Collection of porcelain tiles with natural stone appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guaranty the most demanding areas



PAR-KER

Colección de porcelánicos con apariencia de madera natural, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial. Con las mejores prestaciones técnicas y encaminados a revestir con garantías las zonas mas exigentes

Collection of porcelain tiles with natural wood appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration. The best technical performance for covering with total guaranty the most demanding areas



NANO-KER

Aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción, que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto y fácil limpieza.

A surface application of nanomaterials prior to firing that provides an easy-to-clean non-slip finish that is pleasant to the touch



RECTIFICADO RECTIFIED

Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se las somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente formado

Name given to the finish of tiles dimensionally improved after firing. The process enhances the aesthetic quality of the setting created.



EXTERIORES EXTERIORS

Las baldosas que incluyen este símbolo son aquellas que poseen propiedades intrínsecas que las hacen adecuadas para el revestimiento de aquellos ambientes sometidos a condiciones climatológicas severas.

Tiles displaying this symbol are those which have features that make them suitable for the covering of settings undergoing harsh climate conditions



MATE MATT

Acabado superficial de aspecto natural, no brillante

Natural, not shiny surface finish



SATINADO SATIN

Acabado superficial, con un grado de brillo medio

Surface finish with a medium shine



BRILLO GLOSS

Acabado superficial brillante con un alto grado de reflexión de la luz

Shiny surface finish with a high degree of light reflection



MATE-BRILLO MATT-GLOSS

Modelos que debido a su diseño, combinan el acabado superficial de aspecto natural no brillante con zonas brillantes

Models with a design that combines a natural, non-shiny surface finish with shiny patches



ABRILLANTADO BRIGHT

Acabado superficial, tratado especialmente para dotarlo de un alto brillo diferente

Specially treated surface finish to ensure a distinctive high-gloss shine



ANTIDESLIZANTE ANTI-SLIP

Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar

Surface texture which minimises the risk of slippage. Smooth finishes that guarantee safe steps



METALIZADO METALIC

Acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas brillantes (aluminio, acero, cobre, plata...)

A finish that reproduces shiny metal surfaces (aluminium, steel, copper, silver, etc)



METALIA

Colección de porcelánicos con apariencia de superficie metálica, de soporte coloreado y similar en aspecto a la decoración superficial


Collection of porcelain tiles with metallic surface appearance, with a coloured body which is similar to the surface decoration



GRANILLA TÉCNICA
HIGH-PERFORMANCE POWDERED GLAZE

Aplicación superficial previa a la cocción de unas granillas específicas, que aportan un acabado antideslizante con buena resistencia al desgaste.

A surface application of special powdered glaze to provide a non-slip finish with a high resistance to wear and tear. Smooth finishes that guarantee safe steps.



CLASE CLASS

Clasificación según el Código Técnico de la Edificación

Classification according to the Spanish Building Code.

El CTE, Código Técnico de la Edificación, dentro de su Documento Básico de seguridad de Utilización 1 "DB SU 1 - seguridad frente al riesgo de caídas", define los requisitos que debe cumplir un suelo para poder ser utilizado como pavimento de los edificios o zonas de uso sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia (excluidas las zonas de uso restringido). Para ello, el pavimento deberá cumplir con un valor mínimo al deslizamiento "Rd".

El valor de resistencia al deslizamiento "Rd", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633: 2003.


"Safety of Use" Basic Document 1 ("DB SU 1 - Preventing Falls") of the Spanish Building Code (the CTE in Spanish) defines the requirements that a floor covering must meet in buildings or areas used for health-related, educational, commercial, administrative or public purposes or for parking (excluding areas of restricted use). To comply, the flooring must achieve a minimum slip resistance (Rd) value.

The slip resistance (Rd) value is determined using the pendulum test described in Appendix A of standard UNE-ENV 12633: 2003.

La siguiente tabla establece la clasificación de los suelos según su resbaladidad

The following table shows the rating system for flooring, depending on its slip resistance:

| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD SLIP RESISTANCE RD | CLASE CLASS |
|---|----------------|
| Rd < 15 | 0 |
| 15 < Rd < 35 | 1 |
| 35 < rd < 45 | 2 |
| rd < 45 | 3 |



CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

RATING REQUIRED FOR FLOORING DEPENDING ON ITS LOCATION

| LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO LOCATION AND CHARACTERISTICS OF THE FLOOR | CLASE CLASS |
|---|----------------|
| ZONAS INTERIORES SECAS DRY INDOOR AREAS Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs | 1 2 |
| ZONAS INTERIORES HÚMEDAS, TALES COMO LAS ENTRADAS A LOS EDIFICIOS DESDE EL ESPACIO EXTERIOR (1), TERRAZAS CUBIERTAS, VESTUARIOS, BAÑOS, ASEOS, COCINAS, ETC. : INDOOR AREAS SUBJECT TO MOISTURE, SUCH AS ENTRANCES TO BUILDINGS FROM OUTDOOR AREAS (1), COVERED TERRACES AND BALCONIES, CHANGING ROOMS, BATHROOMS, CLOAKROOMS, KITCHENS ETC.: Superficies con pendiente menor que el 6% Surfaces with a slope of less than 6% Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Surfaces with a slope equal to or higher than 6% and stairs | 2 3 |
| ZONAS EXTERIORES. PISCINAS. DUCHAS (2) OUTDOOR AREAS. SWIMMING POOLS. SHOWERS (2) | 3 |

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido

(1) Except for accesses that lead directly to areas of restricted use

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50 m.

(2) In places where users are expected to go barefoot and in the bottom of swimming pools in areas with a depth of less than 1.50 m.





Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento

This rating is maintained throughout the useful life of the flooring.

IMPORTANTE IMPORTANT

EL ACABADO ANTIDESLIZANTE (ANTISLIP) Ó CLASE 3 SE CONSIGUE UTILIZANDO 2 TECNOLOGÍAS

THE NON-SLIP (ANTISLIP) OR CLASS 3 FINISH IS ACHIEVED USING 2 POSSIBLE TECHNOLOGIES

| | |
|---|--|
|  CLASE CLASS |  NANO-KER: Acabado mas suave, de fácil limpieza. Uso recomendado: viviendas unifamiliares excepto piscinas NANO-KER: A smoother, easier-to-clean finish. Recommended use: single-family homes, except swimming pools. |
|  ANTI-DESGLIZANTE ANTI-SLIP |  GRANILLA TÉCNICA: Acabado mas rugoso. Uso recomendado: piscinas, pavimentación urbana y de uso público en exteriores HIGH-PERFORMANCE POWERED GLAZE: A rougher finish. Recommended use: swimming pools, urban paving, and outdoor public paved areas. |

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130

SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130

R9 R10 R11 R12 R13

Muchos fabricantes europeos de suelos, usan ensayos del tipo de la rampa para clasificar sus productos en función del grado de deslizamiento. Estos ensayos se llevan a cabo generalmente, usando la norma alemana DIN 51130. El método implica el uso de sujetos que caminan adelante y atrás a través de un suelo impregnado y utilizado como banco de ensayos en forma de rampa. El grado de inclinación de la rampa se va incrementando gradualmente hasta que el sujeto que está ensayando, resbala. El ángulo medio de inclinación al que el sujeto resbala, es utilizado para calcular el CoF (Coeficiente de fricción). La norma DIN 51130 utiliza unas botas de seguridad según norma EN 345 y aceite de motor como sustancia que impregne la superficie a ensayar.

Many European flooring manufacturers use tests like the ramp test to rate their products according to their slip resistance. These tests are generally conducted using the German standard, DIN 51130. With this method, a person walks backwards and forwards on an impregnated ramp-type floor used as a test bench. The angle of the ramp is gradually increased until the person slips. The average angle at which the person slips is used to calculate the CoF (coefficient of friction). DIN 51130 uses approved safety boots according to standard EN 345 and engine oil to impregnate the test surface.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130) RAMP METHOD (DIN 51130)

| VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE | GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING |
|---|----------------------------------|
| 60 <= Ángulo <= 10° | R9 |
| 100 < Ángulo <= 19° | R10 |
| 190 < Ángulo <= 27° | R11 |
| 270 < Ángulo <= 35° | R12 |
| 350 <= Ángulo | R13 |



TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE

| LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS | VALOR ORIENTATIVO APPROXIMATE VALUE |
|--|--|
| LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS | |
| Entradas(*) Entrances(*) | R9 |
| Escaleras(**) Stairs(**) | R9 |
| Espacios comunes (lavabos, lavaderos, etc) Communal areas (toilets, laundries etc) | R10 |
| Salas de reunión Meeting rooms | R9 |
| Sanitaria Areas for health-related use | R9 |
| COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS | |
| Cocinas gastronómicas (restaurantes y hoteles) Hospitality-industry kitchens (restaurants and hotels) | R11 |
| Hasta 100 cubiertos por día Up to 100 diners a day | R12 |
| Más de 100 cubiertos por día Over 100 diners a day | R11 |
| Cocinas cooperativas en residencias, colegios, sanatorios Cooperative-type kitchens in residences, schools or nursing homes | R12 |
| Cocinas cooperativas en hospitales y clínicas Cooperative-type kitchens in hospitals and clinics | R12 |
| Grandes cocinas cooperativas en ferias, cantinas y móviles Large cooperative-type kitchens at trade fairs and in canteens and mobile kitchens | R12 |
| Cocinas para comida rápida Fast-food kitchens | R12 |
| Cocinas para calentado de comidas preparadas Kitchens for heating up precooked food | R10 |
| Salas de café y te Tearooms and coffee shops | R10 |
| Comedores, salas de clientes, cantinas incluidos pasillos de servicio Dining rooms, client rooms, and canteens including corridors leading to them | R9 |
| LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES | |
| Baños termales, hidroterapia y fangos Thermal spas, and hydrotherapy and mud-treatment facilities | R11 |
| Zonas de baño Bathing areas | R10 |
| Zonas sanitarias, estaciones de baño Health facilities, spas | R10 |
| Zonas de diagnóstico médico y terapéutico, salas de masaje Areas for medical diagnostic and therapeutic purposes, and massage rooms | R9 |
| Plantas con habitaciones de enfermos y pasillos Floors containing rooms for patients and corridors | R9 |
| Consultorios médicos, ambulatorios Medical surgeries and outpatient clinics | R9 |
| Farmacias Chemist's | R9 |
| Laboratorios Laboratories | R9 |
| GARAJES GARAGES | |
| Garajes, (en edificio o subterráneos) sin influencia climática Garages (indoor or underground), unaffected by the climate | R10 |
| Parking al aire libre Open-air car parks | R11 |
| COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS | |
| Entradas, pasillos, zonas de descanso Entrances, corridors, rest areas | R9 |
| Aulas, salas para grupos Classrooms, rooms for groups | R9 |
| Escaleras(**) Stairs(**) | R9 |
| Lavabos Toilets | R10 |
| Zonas de tránsito exteriores Outdoor transit areas | R11 |

(*)Las entradas se refieren a aquellas zonas a las que se puede acceder directamente desde el exterior y en donde la humedad puede llegar o ser introducida desde el exterior

(*)Entrances refer to places with direct access from the outside of the building where wetness might be brought inside

(**)Las escaleras se refieren únicamente a aquellas a las que puede llegar o ser introducida la humedad desde el exterior, como las situadas directamente a continuación de las entradas con acceso desde el exterior

(**)Stairs only refer to ones where wetness might be brought inside from outside the building or ones located directly after entrances with direct access from the outside

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

| ENSAYO . TEST | | GRUPO . GROUP B1a | |
|-------------------------|---|--|--|
| | | ISO 13006 UNE EN 14411 | GRES PORCELÁNICO STON-KER - PAR-KER - METALIA (1) PORCELAIN TILES STON-KER - PAR-KER - METALIA (1) |
| UNE-EN ISO 10545-2 | | MEDIDA DE LONGITUD Y DE LA ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE R ±0.3% ó ±1.0 mm NR ±0.6% ó ±2.0 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER ±5.0% ó ±0.5 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ±0.3% ó ±0.8 mm NR ±0.5% ó ±1.5 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ±0.3% ó ±1.5 mm NR ±0.5% ó ±2.0 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE FLATNESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ±0.4% ó ±1.8 mm NR ±0.5% ó ±2.0 mm CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-3 | DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO AVERAGE VALUE 0.5% MÁX. 0.6% | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-4 | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BENDING STRENGTH | MEDIA 35 MIN. INDIVIDUAL 32 | ≥ 35 N / mm ² |
| | | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | E ≥ 7.5 mm E < 7.5 mm > 1300 N > 700 N |
| UNE-EN ISO 10545-7/6 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL RESISTANCE TO ABRASION | Indicar clase PEI y ciclos pasados | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-8 | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TERMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | ≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ |
| UNE-EN ISO 10545-9 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |
| UNE-EN ISO 10545-11 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO DEMANDED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-1 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | EXIGIDO DEMANDED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-13 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | FABRICANTE ESTABLECE CLASIFICACIÓN MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION | ≥ GHB - GLB |
| | | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS | CLASE - CLASS GB MIN |
| UNE-EN ISO 10545-14 | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING | CLASE - CLASS 3 MIN | 5 |

| GRUPO . GROUP B1b | | |
|--|-----------------|--|
| ISO 13006 UNE EN 14411 | | GRES STONEWARE TILES |
| DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.3% ó ±1.0 mm | NR |
| | | ±0.6% ó ±2.0 mm |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| ±5.0% ó ±0.5 mm | | |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.3% ó ±0.8 mm | NR |
| | | ±0.5% ó ±1.5 mm |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.3% ó ±1.5 mm | NR |
| | | ±0.5% ó ±2.0 mm |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.4% ó ±1.8 mm | NR |
| | | ±0.5% ó ±2.0 mm |
| VALOR MEDIO AVERAGE VALUE 0.5<E≤3% MÁX. 3.3% | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| MEDIA 30 MIN. INDIVIDUAL 27 | | ≥ 30 N / mm ² |
| E ≥ 7.5 mm | E < 7.5 mm | ≥ 1800 N |
| > 1100 N | > 700 N | |
| Indicar clase PEI y ciclos pasados | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | | ≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ |
| METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | | RESISTE RESISTS |
| EXIGIDO DEMANDED | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| EXIGIDO DEMANDED | | NO RESISTE DOES NOT RESIST |
| FABRICANTE ESTABLECE CLASIFICACIÓN MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION | | ≥ GHB - GLB |
| CLASE - CLASS GB MIN | | GA |
| CLASE - CLASS 3 MIN | | 5 |

| GRUPO . GROUP B11a | | |
|--|-----------------|--|
| ISO 13006 UNE EN 14411 | | GRES STONEWARE TILES |
| DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.3% ó ±1.0 mm | NR |
| | | ±0.6% ó ±2.0 mm |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| ±5.0% ó ±0.5 mm | | |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.3% ó ±0.8 mm | NR |
| | | ±0.5% ó ±1.5 mm |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.3% ó ±1.5 mm | NR |
| | | ±0.5% ó ±2.0 mm |
| SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| R | ±0.4% ó ±1.8 mm | NR |
| | | ±0.5% ó ±2.0 mm |
| VALOR MEDIO AVERAGE VALUE 3<E≤6% MÁX. 6.5% | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| MEDIA 22 MIN. INDIVIDUAL 20 | | ≥ 30 N / mm ² |
| E ≥ 7.5 mm | E < 7.5 mm | ≥ 1800 N |
| > 1000 N | > 600 N | |
| Indicar clase PEI y ciclos pasados | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | | ≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ |
| METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | | RESISTE RESISTS |
| EXIGIDO DEMANDED | | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | | NO RESISTE DOES NOT RESIST |
| FABRICANTE ESTABLECE CLASIFICACIÓN MANUFACTURER ESTABLISHES CLASSIFICATION | | ≥ GHB - GLB |
| CLASE - CLASS GB MIN | | GA |
| CLASE - CLASS 3 MIN | | 5 |













(1) ATENCIÓN A LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON ESTOS SÍMBOLOS

ATTENTION THE PRODUCTS IDENTIFIED WITH THESE SYMBOLS



Importante: Resistencia Química ISO 10545-13. Ácidos y álcalis: Clase GLB-GHB. No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis.
Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

| ENSAYO . TEST | | GRUPO . GROUP BIII | | |
|-------------------------|---|---|--|--|
| | | ISO 13006 UNE EN 14411 | MONOPOROSA WALL TILES | |
| UNE-EN ISO 10545-2 |  | MEDIDA DE LONGITUD Y DE LA ANCHURA LENGTH AND WIDTH | DESVIACIÓN RESPECTO DEL VALOR MEDIO DEVIATION WITH RESPECT TO THE AVERAGE VALUE R ± 0.3% ó ± 1.0 mm NR ± 0.6% ó ± 2.0 mm | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER ± 10.0% ó ± 0.5 mm | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ± 0.3% ó ± 0.8 mm NR ± 0.5% ó ± 1.5 mm | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ± 0.3% ó ± 1.5 mm NR ± 0.5% ó ± 2.0 mm | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| | | MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE FLATNESS | SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE ACCORDING TO THE VALUES OF THE MANUFACTURER R ± 0.4% ó ± 1.8 mm NR ± 0.5% ó ± 2.0 mm | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-3 |  | DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION | VALOR MEDIO AVERAGE VALUE E > 10% MIN. 9% | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-4 |  | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BENDING STRENGTH | 15 (E < 7.5 mm) / 12 (≥ 7.5 mm) | > 15 N / mm ² |
| | | FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH | E ≥ 7.5 mm > 600 N E < 7.5 mm > 200 N | > 640 N |
| UNE-EN ISO 10545-7/6 |  | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL RESISTANCE TO ABRASION | Indicar clase PEI y ciclos pasados | - - - |
| UNE-EN ISO 10545-8 |  | DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TERMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | ≤ 7 X 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ |
| UNE-EN ISO 10545-9 |  | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | RESISTE RESISTS |
| UNE-EN ISO 10545-11 |  | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE | EXIGIDO DEMANDED | CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS |
| UNE-EN ISO 10545-1 |  | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | NO RESISTE DOES NOT RESIST |
| UNE-EN ISO 10545-13 |  | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES | METODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE | ≥ GHB - GLB |
| | | RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING-POOLS | CLASE - CLASS GB MIN | GA |
| UNE-EN ISO 10545-14 |  | DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING | CLASE - CLASS 3 MIN | 5 |

ISO 9001:2015 - CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

Con las premisas de mejora continua y satisfacción de cada cliente, VENIS asegura las prestaciones, tanto estéticas como técnicas, de sus productos a través de un sistema de gestión de calidad certificado por la norma ISO 9001, aplicado al diseño, producción, distribución y comercialización de pavimentos, revestimientos y piezas especiales cerámicas.

With a philosophy based on-going improvements and customer satisfaction, VENIS guarantees the aesthetic and technical

Characteristics of its products by applying a quality-control system certified by ISO 9001 to the design, production, distribution and commercialisation of its wall and floor tiles and trims.



ISO 14001:2015 - CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

En el contexto de una legislación cada vez más exigente, VENIS demuestra su sólido compromiso medioambiental mediante la adopción de un sistema de gestión certificado por la norma ISO 14001, transmitiendo de esta forma nuestra política de respeto y preocupación por el medio ambiente.

With a framework of increasingly strict legislative controls, VENIS has demonstrated its firm commitment to the environment with the introduction of a management system certified to ISO 14001, thus reflecting its respect and concern for the environment.



INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN BALDOSAS CERÁMICAS



1- La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.



2- Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.



4- La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.



5- Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de VENIS encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.



6- El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm² (33x33 cm), se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica.



7- Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.



8- Las juntas de colocación serán de al menos 1 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a $\frac{3}{4}$ de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes**.

**Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, realizar una prueba previa con el tipo de revestimiento o pavimento a colocar y comprobar que durante el proceso de rotura del separador no se daña la baldosa. Las pruebas realizadas por VENIS con baldosas de pavimento y de bases lisas de revestimiento han sido satisfactorias, no así con baldosas decorativas con relieve de revestimiento. Consultar las normas de colocación nacionales y respetar el ancho de junta mínimo indicado para el tipo de baldosa e instalación a realizar.



9- Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.



10- Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica.
Anchura mínima de la junta: 8 mm.



11- Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m² en interiores y la mitad en exteriores.
Anchura mínima de la junta: 8 mm.



12- Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazos de goma.



13- Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.



14- El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.



15- Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con lana de goma. En los catálogos de VENIS encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.



16- Esperar a que el material de juntas empiece a secar y limpiar con una esponja humedecida en agua limpia. No dejar que el material de juntas endurezca sobre la cerámica, sobre todo en baldosas con relieve. No empapar la junta con exceso de agua.



17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.



18- En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.


Consultar:
Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento.
Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento para Materiales Antideslizantes.

* La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.

INSTALLATION INSTRUCTIONS CERAMIC TILES



1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.



2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.



4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). VENIS catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.



6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1,000 cm² (33x33 cm).



7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.



8- Grout joints should be at least 1mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the ¼ point. Self-levelling tile spacers are recommended.

****Before using the self-levelling spreader system, carry out a preliminary test with the type of wall or floor covering to be laid and check that the tile is not damaged during the separator breaking process.**
The tests carried out by VENIS with floor tiles and flat wall tiles have been satisfactory, but not with decorative wall tiles with relief.
Refer to national installation regulations and respect the minimum joint width indicated for the type of tile and installation to be carried out.



9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.



10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m² for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.



12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.



14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. VENIS catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.



16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.



17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.



18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.

See:
Cleaning and Maintenance Instructions.
Cleaning and Maintenance Instructions for Non-Slip Materials.

* The tile-laying methods recommended by PORCELANOSA Grupo and described in this document are based on the guidelines of the Ceramic Tile Guide, published by the Valencia Building Institute, the Valencia Regional Association of Architects, and the Valencia Regional Department of Public Works, Urban Planning and Transport.

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REVESTIMIENTO WALL TILES

En los modelos que se citan a continuación, la colocación puede ser horizontal o vertical

The models listed below can be laid horizontally or vertically

Estos modelos tienen unas flechas en ángulo a 90° en la parte posterior, que sirven de guía para la colocación

These models have 90° angle arrows on the back to show which way to lay them

En caso de que la parte trasera de las piezas contenga este tipo de flechas, una de las flechas debe de apuntar siempre hacia arriba, tal como se describe en los dibujos siguientes


When the tiles have this type of arrow on the back, one of the arrows must be always pointing upwards, as described in the below drawings




DIRECCIÓN
FLECHAS
DIRECTION
ARROWS

EN CASO DE QUE LA PARTE TRASERA DE LAS PIEZAS CONTENGA FLECHAS, ESTAS DEBEN DE APUNTAR SIEMPRE HACIA ARRIBA

IF THERE ARE ARROWS ON THE BACK OF THE TILES, THESE SHOULD BE LAID POINTING UPWARDS.



AVENUE, CONTOUR, DECO MIRAGE, LAJA, MAHE, NARA, NARA BASIC, DALIA, NARA, ONA, OLD, PARK, PEARLS, SUEDE, SEA, SKY, WAVE.



BLUEBELL, ONA.

REVESTIMIENTO WALL TILES

En los modelos que se citan a continuación, la colocación puede ser horizontal o vertical


The models listed below can be laid horizontally or vertically

Estos modelos tienen unas flechas en ángulo a 90° en la parte posterior, que sirven de guía para la colocación

These models have 90° angle arrows on the back to show which way to lay them



En caso de que la parte trasera de las piezas contenga este tipo de flechas, una de las flechas debe de apuntar siempre hacia arriba, tal como se describe en los dibujos siguientes

When the tiles have this type of arrow on the back, one of the arrows must be always pointing upwards, as described in the below drawings



EN LA COLOCACIÓN, ATENCIÓN A LAS FLECHAS DE LA PARTE POSTERIOR

PLEASE SEE THE ARROWS ON THE BACK



ARTIS, DELI, DUNA, DIAMOND, HELSINKY, IRISH, SUEDE, SYDNEY

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REVESTIMIENTO WALL TILES

Instrucciones específicas de colocación para los modelos

Specific tile-laying instructions for models

CRYSTAL, SEA, ARTIS, PRISMA

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE

ATENCIÓN WARNING

Dado su acabado cristalino, adoptar las mismas precauciones que el vidrio para su conservación

In view of its crystalline finish, adopt the same precautions as for glass for its conservation

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN WARNINGS WHEN PLACING

Recomendamos rejuntar únicamente con Colorstuk Special (Butech), disponible en los colores white y dark

We would recommend you should only grout using Colorstuk Special (Butech), available in the colours white and dark

Repasar las juntas con un trapo seco, para evitar que la presencia de humedad superficial produzca cambios de tono a lo largo de la junta

Wipe the joints with a dry cloth, to remove any surface dampness which causes changes in tone along the joint

Limpiar con una esponja fina ligeramente humedecida en sentido diagonal a la trama de juntas

Clean with a slightly damp, fine sponge diagonally to the grain of the joints

No mezclar con agua sucia o salobre

Do not mix with dirty or salty water

No utilizar en el rejuntado utensilios que puedan rallar el esmalte de las baldosas

Do not use utensils on the grouting which may grate the enamel of the tiles

No dejar endurecer el mortero en la superficie de la baldosa

Do not let the mortar harden on the surface of the tile

Extender la mínima cantidad posible encima de la baldosa, para posteriormente facilitar la limpieza

Spread as little as possible above the floor tile to subsequently facilitate cleaning

Después del rellenado de las juntas se desaconseja espolvorear

After filling the joints, sprinkling is not recommended

Realizar siempre una prueba previa que garantice la aplicación, antes de extender a toda la superficie

Always carry out a prior test on the application before spreading throughout the surface

Evitar productos abrasivos para su limpieza

Avoid using abrasive products for cleaning

Consultar: Instrucciones de Limpieza y Mantenimiento

See: Cleaning and Maintenance Instructions

SEA SILVER, ARTIS SILVER & ARTIS BRONZE, PRISMA SILVER & PRISMA BRONZE



INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE

ATENCIÓN WARNING

Dado su acabado especial, adoptar las mismas precauciones para su conservación que en un recubrimiento de oro o platino. Tratar con mucho cuidado

Given their special finish, the same precautions apply to these products as those used when caring for gold or platinum coverings. Handle with maximum care

ADVERTENCIAS PARA LA COLOCACIÓN WARNINGS WHEN PLACING

Para su colocación utilizar una maza de goma, y evitar a toda costa, el contacto con las piezas contiguas

Use a rubber mallet to lay them. Under no circumstances should adjoining tiles come into contact with one another

Recomendamos rejuntar únicamente con Colorstuk Special (Butech)

Use Colorstuk Special (by Butech) as grouting

Limpiar con una esponja fina ligeramente humedecida en sentido diagonal a la trama de juntas. No mezclar con agua sucia o salobre

Use a slightly damp sponge to clean the tile joints, passing it diagonally across them. Do not use dirty or brackish water

No utilizar productos de limpieza abrasivos, y/o de pH ácido o básico

Do not use abrasive, acidic or alkaline cleaning products

En zonas húmedas como spa o piscinas de uso público, donde se utilizan productos salinos y/o desinfectantes agresivos como la lejía, no se aconseja su colocación

These products are not suitable for wet areas like public spas or swimming pools where aggressive saline and/or disinfectant products like bleach are used

En caso de manchas posteriores a la colocación limpiar con alcohol y un paño suave

In case of stains after fixing, clean with alcohol and a soft cloth

PAVIMENTO FLOOR TILES

Piezas especiales para escaleras

Special pieces for stairs

HUELLA TÉCNICA STEP TILES

No disponible en stock. Consultar condiciones




Not in stock. Check conditions

A. HUELLA TÉCNICA


STEP TILES

B-C. HUELLA TÉCNICA ESQUINA DERECHA (B) / IZQUIERDA (C)

RIGHT (B) / LEFT (C) CORNER STEP TILES



INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION & CARE




1

Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites...)
Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc)

El sentido de colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente) (1)
Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards) (1)

Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados
Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate


Manipular con cuidado
Handle with care



2

Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final (1)
Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers (1)


La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños) (2)
The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one (2)



3

Maestrear la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella ó a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el Código Técnico de la Edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, ó las utilizadas preferentemente por niños, ancianos ó personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas (3)
Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge) (3)

Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el Código Técnico de la Edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm (4)
Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18,5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm) (4)



4

Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas ó despegues (2)
Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose (2)

Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Venis
Grout the tiles using materials recommended by Venis

Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores
Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. RECOMENDACIONES TÉCNICAS TECHNICAL RECOMMENDATIONS

Para resolver las dudas que en ocasiones surgen en cuanto al mantenimiento y limpieza de materiales y a modo de recomendación, desde el Departamento de Calidad de VENIS hemos creído oportuno realizar esta guía para que sirva de referencia para nuestro trabajo comercial y a ser posible ayude a resolver las dudas que puedan surgir y a la vez que satisfaga a nuestros clientes. Se controlará por parte del cliente que el material sea destinado al uso correcto. Ante cualquier duda se suspenderá la colocación y formule la consulta ó reclamación correspondiente, siempre es mejor asesorarse.

Un simple consejo sirve para prevenir errores y elegir mejor.

In order to solve any question regarding maintenance and/or Cleaning of the goods and as a strongly recommended guidelines, from the Quality Department of VENIS we thought it was necessary to issue a guide like this one, so it may serve as reference to our commercial labour and also our customers would be satisfied. It will be controlled by the customer that the usage of goods will be the right one. Before any doubt, the installation will be stopped and the relative questions or claims must be placed, it is always better learn about first. A simple advice may prevent from making mistakes and will help to choose better.

2. LIMPIEZA DE RESTOS DE OBRA. CEMENTOSOS CLEANING INSTALLATION (CEMENTIOUS) RESTS

Tras la instalación del material cerámico, su superficie suele presentar restos de cemento en forma de una película o pequeñas acumulaciones que enmascaran la belleza del modelo. De no retirarse pueden afectar seriamente el aspecto final del producto colocado.

Antes de realizar la limpieza final de obra (eliminación de restos cementosos) es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas aprox., con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del material de rejuntado.

After the installation of the ceramic tiles, it will be easy to find cement rests in the shape of a tiny film or small accumulations that will cover up the beauty of the item. In case they are not cleaned, they can seriously affect the finished product look.

Before the last cleaning once the works are finished, it is necessary to respect the waiting time of 24 to 48 hour approx., thus the joints get correctly harden.

Durante y posteriormente a su colocación, para los trabajos posteriores de la obra, debe protegerse el pavimento con cualquier medio disponible (cartón, serrín, etc.).

Existen productos comerciales denominados quita-cementos o desincrustantes que son disoluciones ácidas y se utilizan principalmente para la eliminación de los restos cementosos (restos de obra).

During and after the installation, and for the works taking place after the installation, the floor tiles must be covered with any available mean (carton, sawdust, etc.).

There are products called cement-removers or descaling products that are acid dissolutions and are mainly used to remove cementitious rests

Tendremos en cuenta : *We'll bear in mind :*

- Las características de las baldosas y recomendaciones del fabricante
- The floor tile characteristics and the manufacturer's recommendations
- No se deben utilizar espátulas o cepillos metálicos
- Putty knives or metallic brushes must not be used

Los desincrustantes se emplean diluidos en agua y para su aplicación se deben seguir las instrucciones de uso indicadas por el fabricante y atender a las precauciones para una utilización segura (por ejemplo: utilizar guantes durante su manipulación, mantener una ventilación adecuada...)

Descaling products are used are diluted in water for their application and the usage guidelines indicated by their manufacturer must be followed and the cautions for a safe usage must be taken in consideration (for instance, to wear gloves when manipulating them, to have appropriate ventilation...)

Antes de proceder a su utilización es recomendable realizar una prueba del producto en una zona poco visible o bien sobre una pieza no instalada

Before using them, it is advisable to test the product in a low visible area or over a non-installed piece.

Se deja actuar un tiempo prudencial y se comprueba que no daña la superficie de la baldosa

It must be left there for a reasonable time so whether it damages the surface of the piece or not can be checked.

Se debe evitar la utilización de concentrados que contengan partículas abrasivas, sulfumán o agua fuerte (ácido clorhídrico) puesto que en su formulación se pueden hallar trazas (pequeñas proporciones) de ácido fluorhídrico y éste último es capaz de reaccionar con cualquier material cerámico y alterar su aspecto superficial de un modo considerable

Abrasive particles containing products must be avoided (such as hydrochloric acid) because in their composition there may be small proportions of hydrofluoric acid, which is able to react with any ceramic material and to alter its surface considerably.

Los vapores de ácido clorhídrico pueden atacar los metales que se encuentren cerca del punto de aplicación

****The steams produced by the hydrochloric acid may attack metals close to the point of their application****

3. LIMPIEZA COTIDIANA DAILY CLEANING

LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES BIG SURFACES CLEANING

Para grandes superficies se recomienda el empleo de máquinas industriales de limpieza con agua caliente. Nunca emplear ceras ni jabones aceitosos o coloreados, ya que hacen que el material pierda sus características de antideslizamiento y que en los pulidos puede producir un efecto de empañado. Seguir las instrucciones del fabricante de las máquinas con respecto al uso de detergentes.

For big surfaces it is advisable to use industrial cleaning machines with hot water. Never use oil soaps or coloured soaps; it may cause a losing of the anti-slip characteristics or it will dull the polished tiles. The guidelines of the machines must be followed in order to know what kind of detergent must be used

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL DUST CLEANING AND GENERAL DIRT

Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca sin aditivos cerosos, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

Porcelanosa Grupo posee una serie de limpiadores (neutros, básicos...), para consultar dichos limpiadores puede acceder a su página www.butech.es.

En zonas donde el pavimento pudiera estar más sucio (cocinas, etc...) al agua puede agregarse un detergente para suelo con lejía o amoníaco (en estos casos recomendamos dar siempre al final una última pasada de agua).

To remove the dust or water dirt rests from the washing that may be over the surface of the ceramic tile, it is advisable to use a dry mop without any wax additives.

Regarding the general dirt, it is advisable to Hoover or sweep the surface and wash it after that with a neuter product in the quantity recommended by the manufacturer.

Porcelanosa Group offers cleaning products (neuters, basics...) available to check in www.butech.es.

In the areas where the floor could be dirtier (kitchens, etc...), bleach or ammonia containing products can be added to the water (in these cases, we always recommend to clean again after that but with water only).

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS OILS AND GREASES CLEANING

Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quita-grasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o "fríega-suelos" con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza.

Nowadays, different especial grease and oils cleaning products are sold, such as alkaline detergents or grease removers.

If a dilution of ammoniac cannot easily remove the rests, then the appropriate cleaning products must be used. There is a wide range of floor cleaning products with a concrete formula intended to remove this kind of dirt. Normal grease removers can be used too, because they show better results.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS SPECIFIC STAINS CLEANING

Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias (café, pinturas...).

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza.

Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

From time to time, different kinds of rests can be found over the surface of the tiles, either when they spill or they get in contact with some substances (coffee, paints...).

Some products cannot be removed by means of the usual cleaning process and specific cleaning must be done according to their nature.

It is very important the time that the substance stays over the surface of the tile, being highly advisable to clean the area as soon as possible; thus we can prevent it from drying and it will be removed more easily.

TIPOS POSIBLES DE MANCHAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA MÁS ADECUADOS EN CADA CASO KINDS OF POSSIBLE STAINS AND THE BETTER CLEANING PRODUCTS TO BE USED IN EACH CASE

| TIPO DE MANCHA KIND OF STAIN | PRODUCTO DE LIMPIEZA CLEANING PRODUCT |
|---|--|
| Aceite Oil | - Alcohol etílico Ethyl alcohol - Tensioactivos aniónicos tipo "Fairy/Coral" Anionic surfactants like "Fairy/Coral" |
| Alquitrán o betún Tarmac or shoe polish | - Disolventes orgánicos Organic solvents |
| Café, té, vino, refrescos o zumos Coffee, tea, wine, refreshments | - Lejía para suelos Bleach for floors |
| Cemento, yeso, cal Cement, gypsum, lime | - Ácido Sulfámico (H ₂ NSO ₃ H) Sulfamic acid (H ₂ NSO ₃ H) - Ácido (Ciment-remover) Acid (Cement-remover) - Vinagre Vinegar - Ácido Clorhídrico CLH 10% (Salfuman) Hydrochloric acid HCL 10% |
| Cerveza o vino Beer or wine | - Detergentes alcalinos Alkaline detergents - Ácido Clorhídrico CLH 10% (Salfuman) Hydrochloric acid HCL 10% |
| Nicotina Nicotine | - Ácido cítrico Citric acid |
| Grasas Greases | - Bicarbonato y agua Bicarbonate and water - Tensioactivos aniónicos Tipo "Coral/Fairy/Kh7" Anionic surfactants "Coral/Fairy/Kh7" |
| Yodo Iodine | - Agua oxigenada o lejía Hydrogen peroxide, bleach - Lavavajillas tensioactivos aniónicos Tipo "Coral/Fairy" Anionic surfactant dishwashing liquid as "Coral/Fairy" |
| Cera de vela Candle wax | - Disolventes orgánicos Organic solvents |
| Lápiz Pencil | - Goma de borrar + Ácido Clorhídrico CLH 10% Eraser + Hydrochloric acid CLH 10% - Tricloro-etileno. Acetona Trichloride - ethylene. Acetone |
| Restos cementosos Cementitious rests Eflorescencias calcáreas Calcareous efflorescence | - Ácido Sulfámico (H ₂ NSO ₃ H) Sulfamic acid (H ₂ NSO ₃ H) - Ácido Clorhídrico (CLH) Hydrochloric acid HCL - Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄) Sulphuric acid (H ₂ SO ₄) |
| Goma (maza) o caucho Rubber | - Disolventes orgánicos Organic solvents |
| Óxidos Oxides | - Ácido fosfórico Phosphoric acid - Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄) Sulphuric acid (H ₂ SO ₄) |
| Tinta Ink | - Disolventes orgánicos Organic solvents - Solución diluida de hipoclorito de sodio Dilute sodium hypochlorite - Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄) Sulphuric acid (H ₂ SO ₄) |
| Pintura Paint | - Disolvente específico (acetona, aguarrás) Specific solvent. (Acetone, turpentine) - Pasta decapante Pickling paste |
| Sangre Blood | - Agua oxigenada (H ₂ O ₂) Hydrogen peroxide (H ₂ O ₂) - Hipoclorotileno Hypochlorite ethylene |
| Resinas y laca de esmalte Resin and enamel lacquer | - Agua rejia+ diluyente nitro Aqua regia+ Nitro diluents - Tricloro-etileno. Acetona Trichloride - ethylene. Acetone |
| Helado Ice cream | - Detergente básico Basic detergent |
| Limpieza diaria Daily Cleaning | - Disolventes orgánicos Organic solvents |
| Tomate, Frutas, Chocolate y Salsas Tomato, fruits, chocolate and sauces | - Amoniaco. Ácido Clorhídrico CLH 10% (Salfuman) Ammonia. Hydrochloric acid. CLH 10% |
| Tinta rotulador (permanente) Permanent marker ink | - Alcohol Alcohol |
| Moho Mould | - Lejía Bleach |

4. MANTENIMIENTO MAINTENANCE

El uso al que se destina y el mantenimiento son los dos factores que determinan la vida útil de una superficie.

Al no ser los pavimentos cerámicos los últimos elementos a colocar en las obras, deberán protegerse de posibles agresiones cubriéndolos con cartones, plásticos, etc.

The target usage and the maintenance are two key factors determining the durability of a surface. Floor tiles are not usually the last element to be installed in a job, so they must be protected from possible aggressive external agents by covering them with cartons, plastics, etc.

Terminada la obra eliminar los restos de material lo antes posible. Cuando se derrame sobre el piso algún producto que pueda producir mancha, es aconsejable limpiar lo antes posible para evitar que se seque, dificultando su posterior eliminación.

Once the work is finished, the rests have to be removed as soon as possible. When some product spills over the floor, it is advisable to clean them before they dry, so they don't get difficult to remove. For the daily cleaning, we recommend the usual detergent dilute in clean water

Para la limpieza diaria recomendamos el uso del detergente habitual diluido con agua limpia. Los revestimientos cerámicos, son producidos para garantizar una gran vida útil. Por lo tanto, se debe tener algunos cuidados en su uso y conservación:

Ceramic tiles are produced to warranty a long durability, so, some cautions and cares must be taken for their preservation :

- Mantener una limpieza frecuente
- *To clean frequently*
- Conservar el ambiente libre de suciedades abrasivas utilizando alfombras ó felpudos
- *To keep the environment free from abrasive particles, using a carpet or a rug*
- Proteger los elementos que puedan ser arrastrados sobre el revestimiento cerámico
- *Protect the elements that can be dragged over the tiles*
- Evitar sobrecargas ó caídas de materiales puntiagudos
- *Prevent the overloads and the falling of sharp or pointed objects*
- No deben aplicarse ceras, aceites, etc... ya que la mínima porosidad del porcelánico impide una correcta aplicación, pudiendo derivar en "empañado" de la superficie vista a contraluz
- *Waxes, oils, etc... must not be applied, since the porcelanic tile has a minimum of porosity that hinders a correct application, making the surface to be fogged when looking it against the light*

5. CONSIDERACIONES GENERALES GENERAL CONDITIONS

Los colores y texturas de las piezas de las exposiciones son orientativos de los modelos

Colours and textures of the pieces in the showrooms are only illustrative items

Esta información ha sido confeccionada con el único objetivo de ofrecer información clara y concreta

These guidelines have been made with the only aim of offering concrete and clear information

La misma no supone contraer ningún tipo de garantía o servicios anteriores o posteriores a la venta de cualquier producto comercializado por VENIS

This same information is not worth as any kind of warranty or services before or after selling any VENIS product

Esta información puede ser modificada, cambiada o sustituida total o parcialmente sin previo aviso

This information can be changed or modified partially or totally without prior notice

No se admitirán reclamaciones sobre material colocado, por problemas derivados de la omisión de estas recomendaciones

No claims about installed materials will be admitted when the problems found come from the omission of these recommendation guidelines

VENIS dispone de un equipo de profesionales cualificados al servicio de todos sus clientes. Si desean realizar alguna sugerencia, consulta o solicitud de información estaremos encantados de resolver sus inquietudes

VENIS, S.A. has available a team of professional and qualified people at service for the customers. Any suggestion, doubt or query can be transmitted and we'll be pleased to assist.

Nunca usar productos que contengan ácido fluorhídrico

Never use products containing hydrofluoric acid

En la página web de VENIS, www.venis.com, encontrarán una amplia información, además de otros servicios de interés

In VENIS website, www.venis.com, you can find a wide range of information together with other services that may be of interest.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA MATERIALES ANTIDESLIZANTES

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR NON-SLIP MATERIALS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS INITIAL CONSIDERATIONS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad.

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property

La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales o normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas exteriores, zonas húmedas, ...)

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, outdoor ramps, wet areas)

2. DURANTE LA INSTALACIÓN DURING INSTALLATION

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza:

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:

- Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encharcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...)
- *Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains, ...)*
- Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie
- *Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex*
- Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra
- *Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.*

3. PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance

No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados

Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras o felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies :

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface :

- Equipos o sistemas de agua a presión
- *Water pressure equipment or systems*
- Sistemas de aplicación de vapor
- *Steam application systems*
- Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua
- *Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water*
- Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico
- *Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush*
- Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes
- *Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents*

5. CONCLUSIONES CONCLUSIONS

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas

The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed

Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, VENIS no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, VENIS shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance

FIND
US
EVERYWHERE



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo



LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



AROUND THE WORLD

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUTORS

DISTRIBUIDORES / DISTRIBUTORS

ESPAÑA / ANDORRA / PORTUGAL

SPAIN / ANDORRA / PORTUGAL

A CORUÑA

PORCELANOSA - General Pardiñas, 13-Bajo - Santiago de Compostela - +34 981 569 230 - +34 981563830
PORCELANOSA - Rúa Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) - Teo - Santiago de Compostela - +34 981 509 270 - +34 981 819 334
PORCELANOSA - Polígono Comercial Costa Vella - Santiago de Compostela - +34 981 897 595 - +34 981 530 901
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE - LG SAN MAMED, S/N - CARNOTA - 981857081
JESUS PEDROUZO S.L. - C/Valle Inclán 24, Bajo - Carballo - 981701120 - 981701010
NEIRA Y ORTEGAL, S.L. - Carretera Catabois, 258 - Ferrol - +34 981 326 532 - +34 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L. - Carretera C-642 s/n, Cuiña - Ortigueira - +34 981 400 880 - +34 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L. - Calle Angustia, 30 - Puebla del Caramiñal - +34 981830214 - +34 981107219
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. - Médico Rodríguez, 18-20 - A Coruña - +34 981 279 431 - +34 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L. - Avda. Fraga Iribarne, s/n - Betanzos - +34 981 772 190 - +34 981 774 257

ÁLAVA

JORGE FERNÁNDEZ - Los Herrán, 30 - Vitoria-Gasteiz - +34 945 254 755 - +34 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ - Polígono de Jundiz, Paduleta, 53 - Vitoria-Gasteiz - +34 945 244 250 - +34 945 229 321

ALBACETE

PORCELANOSA - Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano) - Albacete - +34 967 243 658 - +34 967 193 465
OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - Avda. Reyes Católicos, 168 - Villarrobledo - +34 967 138 105 - +34 967 138 023

ALICANTE

PORCELANOSA - Avda. Alicante,105 - Elche - +34 966 610 676 - +34 966 610 700
PORCELANOSA - Carretera Valencia, km 88 - San Juan - +34 965 656 200 - +34 965 655 644
PORCELANOSA AFFILIATE ORIHUELA - Centro Comercial Lomas de Cabo Roig, Cruce Calle Caspio con Calle Cabo de Gata. - 03189 Orihuela Tel.: 647 653 892
AZULEJOS JAVEA - Liverpool, 4 - Jávea - +34 965 791 036
ELDECO - Carretera N-332 Partida Cap Blanch, 38A - Altea - 966 874 360 - 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES - Avda. de la Estación, 2 - Benissa - +34 965 730 419

ALMERÍA

PORCELANOSA - Parque Comercial Viapark, Parcela 1 - Vócar - +34 950 325 575 - +34 950 338 651

ASTURIAS

PORCELANOSA - Polígono Espíritu Santo, Calle Dinamarca, s/n - Oviedo - +34 985 791 526 - +34 985 985 963
PORCELANORTE S.L. - Menéndez Pelayo 30 - Gijón - +34 984 396 462

ÁVILA

PAVIMARSA - Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2 - Ávila - +34 920 259 820 - +34 920 259 821

BADAJOS

PORCELANOSA - Avda. Reina Sofía, 8 - Mérida - +34 924 330 218 - +34 924 330 315
MUNDO OBRAS - Pol. Ind. Los Caños, Calle Bodion, 27 - Zafra - 924551264 - 924551264
PORCELANOSA - Avda. Reina Sofía, 8 - Mérida - +34 924 330 218 - +34 924 330 315

BALEARES

PORCELANOSA - Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló - Palma de Mallorca - Mallorca - +34 971 430 667 - +34 971 297 094
PORCELANOSA - Avda. Llauradors, 7 . Poligon Montecristo - Sant Antoni de Portmany - Ibiza - +34 971 317 292 - +34 971 317 293
A PALLISER SL - AVDA.CAP DE CAVALLERIA Nº 1 - MAHÓN - 971357300 - 971357400
MACODOR - Carretera Calonge - Cala d'Or, km 1,5 - Cala d'Or - Mallorca - +34 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES - Calle Doctor Fleming, 10 - Lluçmajor - Mallorca - +34 971 662 114 - +34 971 662 816
MATERIALES DE CONSTRUCCION GALMES SA - Carrer Via Palma, 67 - Manacor - Mallorca - 971 553 050 -

BARCELONA

PORCELANOSA - Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet - L'Hospitalet de Llobregat - +34 932 642 500 - +34 932 007 036
AMARGANT - Carrer Santiago Rusiñol, 96 - Pineda de Mar - +34 937 671 416 - +34 937 627 488
AMARGANT - Passeig Parc, 1 - Sant Pol de Mar - +34 937 600 112 - +34 937 600 411
ANTONI PONT - Carrer Farguells, 31 - Gironella - +34 938 228 088 - +34 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ - Carrer Sant Jordi, 16 - Torelló - 679531877
AZULEJOS SAN ANDRÉS - Plaça Mossen Clapes, 2-3 - Barcelona - +34 933 455 102 - +34 933 461 015
BADALONA GRES - Carretera B-500 Km 3,2 - Tiana - +34 93 395 03 11 - +34 93 465 07 58
CANTARA BUSINESS - Pol. Ind. Casanova, C/ Pedraforca s/n - SANT FRUITOS DEL BAGES - T. 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET - Poligon Can Castells, Nau 7-8 - Canovelles - +34 938 466 568 - +34 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN - Camí Reial, 109 - Palau Solita i Plegamans - +34 938 648 125 - +34 938 649 617
MAUSA - Rambla Generalitat, 59 - Sant Sadurní D'Anoia - +34 931 593 137 - +34 931 615 015
CORRETJA - Carrer Mas de Bigas, 8-26 - Vic - +34 938 854 261 - +34 938 894 733
FERRET I CASULLERAS - Carrer Sant Martí, 2 - Vilafranca del Penedès - 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRÓ - Carretera Sta. Creu de Calafell, km 10,7 - Sant Boi de Llobregat - +34 936 545 952 - +34 938 400 620
JODUL - Carretera de Vic, km 5,8 - Taradell - +34 938 800 800 - +34 938 126 054
LOFT CUINA - Carrer La Miranda, 6-8 - Cornellà - +34 934 743 793 - +34 934 741 305
MARESME GRES - Carrer Sant Isidor, 78 - Mataró - +34 931 615 015
MATERIALS CASSERRES - San Rafael - Casseres - +34 938 213 770
ORMAT - Carretera de Vilassar-Argentona km.1 - Cabrera de Mar - +34 937 591 139 - +34 937 502 076
PLANELL - Carretera Manresa km 31 - Calaf - +34 938 698 750 - +34 938 600 181
PLANELL - Carretera Vilafranca 108-111 - Vilanova del Camí - +34 938 060 240 - +34 938 060 239
PORCELANOSA - Ciències, 65. Gran Vía l'Hospitalet - L'Hospitalet de Llobregat - +34 932 642 500 - +34 932 007 036
ROSA JORDANA RABETLLAT - Carrer de Montserrat, 7 - Mataró - +34 937 903 089 - +34 937 903 089
SUMCO - Carretera de Barcelona, C-246 km. 42,4 - St. Pere de Ribes - +34 938 933 066 - +34 938 936 004

BURGOS

BIGMAT - Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6 - Burgos - +34 947 485 153 - +34 947 483 941
JORGE FERNÁNDEZ - Camino Fuente Basilio, s/n - Miranda de Ebro - +34 947 323 351 - +34 947 314 589

CÁCERES

PORCELANOSA - Avda. Juan Pablo II, 130 - Cáceres - +34 927 236 337 - +34 927 236 205
BIGMAT - Avda. Extremadura, 26 - Moraleja - +34 927 515 198 - +34 927 147 266

CÁDIZ

PORCELANOSA - Carretera de Málaga, km 109 - Algeciras - +34 956 635 282 - +34 956 635 285
PORCELANOSA - Polígono El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz, km 653,2 - El Puerto de Santa María - +34 956 540 084 - +34 956 872 464
PORCELANOSA - Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración, 1 - Jerez de la Frontera - +34 956 187 160 - +34 956 302 904
PORCELANOSA - Polígono Tres Caminos, s/n - San Fernando - +34 956 592 360 - +34 956 884 677

CANTABRIA

PORCELANOSA - Avda. Parayas, s/n - Santander - +34 942 352 510 - +34 942 352 638

CASTELLÓN

PORCELANOSA - A/ Enrique Gimeno, 101 local 3 Parque Comercial Estepark - Castellón - +34 964 506 800 - +34 964 525 418
PORCELANOSA - Carretera N-340, km 1.050,1 - Vinaroz - +34 964 400 944 - +34 964 400 650

CEUTA

BAEZA - Ampliación Muelle de Poniente, 96 - Ceuta - +34 956 511 312 - +34 956 511 309

CIUDAD REAL

PORCELANOSA - Carretera de Carrión, 11 - Ciudad Real - +34 926 251 730 - +34 926 255 741
LOS PEPOTES - Calle Emilio Nieto, 39 - La Solana - 926 63 15 80 - 926 63 38 56

CÓRDOBA

PORCELANOSA - Carretera N-IV, km 404. Polígono de Torreccilla - Córdoba - +34 957 760 024 - +34 957 760 123

CUENCA

ALMACENES PAÑOS - Camino de Rubielos, 8 - Villanueva de la Jara - +34 967 498 000 - +34 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA - Calle Dos de Mayo, 28 - Casas de Haro - +34 969 380 708 - +34 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS - Avda. del Progreso, 19 - Tarancón - +34 969 321 323 - +34 969 321 334
VICOSAZ - Hermanos Becerril, 6 bajo - Cuenca - +34 969 233 200 - +34 969 234 475

GIRONA

PORCELANOSA - Carretera Barcelona 120-122-124 - Girona - 972964141
ARC ARBUCIES CERAMIQUES - Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4 - Arbucies - +34 972 162 364 - +34 972 860 954
BRECOR SL - Carretera Tordera,79. Blanes - Blanes - +34 972 336 062 - +34 972 358 482
CARMONA - Carretera de Lloret_Vidreres 2,1 - Lloret de Mar - +34 972 372 710 - +34 972 349 763
FRIAS MATERIALS - Carrer Castello, 72 - Vila-sacra - +34 972 670 073 - +34 972 673 071
GINESTA - Carrer Santa Magdalena, 11 - Sant Feliu de Guixols - +34 972 320 529 - +34 972 321 616
MATERIALES CREIXELL - Carrer Palafrugel Regencos. Polígono industrial Riera Esclanya, 1 - Esclanya Begur - +34 972 300 628 - +34 972 610 772
MERCAMAT - Carretera C-31 km. 329,8 - Mont-ras - +34 972 612 027 - +34 972 302 146
OLIVERAS - Carretera de Girona a Banyoles km 12,8 - Cornellà del Terri - +34 972 594 131 - +34 972 594 552
OLIVERAS - Carretera N-II km 759 - Figueres - +34 972 672 259 - +34 972 672 255
OLIVERAS - Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20 - Les Presses - +34 972 694 704 - +34 972 693 003
OLIVERAS - Carretera Comarcal C-250 km 4,3 - Palol d'nyar-Quart - +34 972 468 119 - +34 972 468 123
PORCELANOSA - Carretera Barcelona 120-122-124 - Girona - 972964141

GRANADA

TECMACER - Avda. San Rafael (Junto Sprinter) - Armilla - +34 958 253 081 - +34 958 183 367

GUIPÚZCOA

JORGE FERNÁNDEZ - Pol. Ind. Belartzta. Fernando Múgica, 15 - San Sebastián - +34 943 376 966 - +34 943 376 841

HUELVA

PORCELANOSA - Polígono La Paz Naves 1-5 - Huelva - +34 959 543 600 - +34 959 237 951

HUESCA

PORCELANOSA - Polígono Sepes, Calle Ronda la Industria 1-3 Nave C - Huesca - +34 974 242 738 - +34 974 242 676
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE - Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12 - Ainsa - +34 974 500 267 - +34 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL - Avda. Aragón, 70 - Fraga - +34 974 471 439 - +34 974 471 439

JAÉN

PORCELANOSA - Polígono Olivares, Carretera Bailén-Motril, km 323 - Jaén - +34 953 280 757 - +34 953 284 035
HERNÁNDEZ GÁMEZ - Carretera Torreblascopedro s/n - Linares - +34 953 693 423 - +34 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ - Avda. de la Libertad, 88 - Úbeda - +34 953 795 168 - +34 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA - Pol. Ind. Fte. Granada Vial II - Alcalá La Real - +34 953 582 963

LA RIOJA

RIOJACER - Avda. de Burgos, 43-45 - Logroño - +34 941 286 021 - +34 941 202 271

LAS PALMAS

PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. Mesa y López, 61 - Las Palmas de Gran Canaria - +34 928 472 949 - +34 928 472 944

LEÓN

PORCELANOSA - Carretera León-Astorga, km 3,5 - San Andrés del Rabanedo - +34 987 801 570 - +34 987 801 475
KOBÉ DISEÑO Y SUPERFICIES SOLIDAS, S.L. - C/ DOCTOR MARAÑÓN, 9 BAJO, 24402 PONTERRADA. LEÓN TFO.: 649 993 945 - 987 455 870 - info@estudiokobe.es

ESPAÑA / ANDORRA / PORTUGAL

SPAIN / ANDORRA / PORTUGAL

LLEIDA

VISAMAT - Avda. del Canal, 84 Baixos - Mollerusa - 973801035
J. FARRÉ - Carrer Urgell, 39 - Balaguer - +34 973 445 765 - +34 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI - Carrer Príncep de Viana, 36 - Lleida - +34 973 232 139 - +34 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR - Carretera Manresa, s/n km.50 - Solsona - +34 973 482 077 - +34 973 482 373
MATERIALS PIRINEU - Carretera de Lleida, 28 - La Seu d'Urgell - +34 973 351 850 - +34 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA - Carretera N-230 km 124,5 - El Pont de Suert - +34 973 690 063 - +34 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA - Carretera França, 40 (Mig Aran) - Vielha - +34 973 641 460 - +34 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL - PMP - Ivors d'Urgell, 20. Plind Neoparc - Lleida - +34 973 603 954 - +34 973 603 950
PUJOL ELEMENTS - Carrer Tarragona, 40 - Lleida - +34 973 202 350 - +34 973 203 113
TARREGA NOUMAG - Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta) - Tarrega - +34 607 497 330

LUGO

ALMACENES BAHIA, S.L. - Maestro Lugilde, 6 - Foz - +34 982 140 957 - +34 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L. - CRTA. N-VI, KM. 498 (POLIGONO DO CEAO) - LUGO - 982221254
ARIAS NADELA, S.L. - Tolda de Castilla, s/n - Lugo - +34 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L. - Avda. Diputación, 88 - Xove - +34 982 592 006 - +34 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ - Calle Juan XXIII, Bajo 22 - Chantada - +34 982441249 - +34 982440331

MADRID

EL CORTE INGLES CASTELLANA - Paseo de la Castellana, 85 - Madrid - 671708692
PORCELANOSA - Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón - Alcorcón - +34 916 890 172 - +34 916 890 170
PORCELANOSA - Avda. Recomba, 13. Polígono la Laguna Salida 53 - M50 - Leganés - +34 914 819 200 - +34 916 930 292
PORCELANOSA - Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver - Madrid - +34 914 448 460 - +34 914 025 111
PORCELANOSA - Alcalá, 514 - Madrid - +34 917 545 161 - +34 917 545 555
PORCELANOSA - Plaza del Comercio, 17 - San Sebastián de los Reyes - 916 62 32 32

MÁLAGA

PORCELANOSA - Calle Victoria de los Ángeles, 1 - Málaga - +34 952 241 375 - +34 952 240 092
PORCELANOSA - Ricardo Soriano, 65 - Marbella - +34 952 826 868 - +34 952 822 880
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ SL - Calle Ferrocarril, 2 - Vélez-Málaga - +34 952 507 879 - +34 952 504 760
PAVISER NERJA, S.L. - Calle Benamocarra, s/n esq. Calle Colmenar., Polig. Pto. Limpio Maz. 3 Parcela 12 - Nerja - +34 952 524 223 - +34 952 524 223

MELILLA

FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L. - Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19 - Melilla - +34 952 671 144 - +34 952 691 285

MURCIA

PORCELANOSA - Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader - Murcia - +34 968 879 527 - +34 968 831 725

NAVARRA

CERÁMICAS CECILIO CHIVITE - Pol. Ind. s/n. Variante N-113 - Cintruénigo - +34 948 811 973 - +34 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS - Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4 - Multiva Baja - +34 948 239 065 - +34 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS - Navas de Tolosa, s/n - Pamplona - +34 948 224 000 - +34 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS - Carretera Tudela -Tarazona, Polígono Centro de Servicios de Tudela - Tudela - +34 948 848 365 - +34 948 848 573

OURENSE

BLANCO QUINTAS, S.A. - AVDA. OTERO PEDRAYO, Nº 8 - OURENSE - 988391478
JOSE R. PITEIRA, S.L. - Avda. Julio Rodríguez Soto, 63 - Carballiño - +34 988 271 071 - +34 988 274 780
MATERIALES DE CONSTRUCCION ER-CA, S.L. - AVDA. DE PORTUGAL, Nº 44 - VERIN - 988411030 - 988411081

PALENCIA

PORCELANOSA CANTALAPIEDRA - Calle La Puebla, nº 2 - Palencia - +34 979 706 421 - +34 979 702 652

PONTEVEDRA

ALMACENES CANDA, S.L. - Calle Monserrat, 36-39 - Lalín - +34 986 780 184 - +34 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L. - Rua de Venezuela, 40 - Silleda - +34 986 580 114 - +34 986 592 513
DALARJO, S.L. - CL ALTO DE LA CRUZ , S/N - A ESTRADA - 986570489 - 986570610
SANEAMIENTOS GANDARA - AVDA. LA MARINA, 126-128 BAJO - VILAGARCIA DE AROUSA - 986506640 - 986512606
PREFABRICADOS DENA, S.L. - Rua de Galicia, 24 - Dena - Meaño - +34 986 743 121 - +34 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L. - Calle Alexandre Boveda, 82 - O Grove - +34 986 702 041 - +34 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - Avda. Doctor Otero Ulloa, 1 - Seixo, Marín - +34 986 702 041 - +34 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L. - García Barbón, 139 - B - Vigo - +34 986 228 806

SALAMANCA

PORCELANOSA - Polígono Villares. Carretera Salamanca - Valladolid, km 2,2 - Villares de la Reina - +34 923 243 811 - +34 923 123 414

SEGOVIA

SEGOCER - Carretera Madrid - La Coruña, km 64 - El Espinar - +34 921 172 426 - +34 921 171 828
SEGOCER - José Zorrilla, 134 - Segovia - +34 921 444 122

SEVILLA

PORCELANOSA - Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial La Negrilla. (Autovía A-92 dirección Granada) - Sevilla - +34 954 260 540 - +34 954 528 681
PORCELANOSA - San Roque, s/n. Polígono El Manchón - Tomares - +34 954 152 792 - +34 954 153 188
HERNÁNDEZ CARBALLO - Betis s/n - Lora del Río - +34 955 800 473 - +34 955 801 439
MATAS INTERIORISMO SL - AV ANDALUCIA SALIDA MALAGA - ESTEPA - 955915937 - 955915938

SORIA

MC ODORICIO - Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201 - Soria - +34 975 233 228 - +34 975 232 188

STA. CRUZ TENERIFE

PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS - Avda. 3 de Mayo, 18 - Santa Cruz de Tenerife - +34 922 209 595 - +34 922 209 596

TARRAGONA

COMERCIAL LLAURADO - Carretera de Tivissa, s/n - Mora La Nova - +34 977 400 387 - +34 977 400 052
MAUSA - Carrer Terrissaires, 1 - El Vendrell - +34 977 661 951
MAUSA - Plaça De les Oques, 8 - Reus - +34 977 312 502 - +34 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO - Acceso a Roda de Bara km 1 - Roda de Bara - +34 977 802 951 - +34 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER - Calle Tramuntana, s/n (Polígono Roques Roges) - Alcover - +34 977 760 476
RAMON MAGRIÑA BATALLA - Carrer Montblac, 14 - Valls - +34 977 600 210 - +34 977 603 302
TINALEX ARTE - Carretera Valencia, 202 - Tarragona - 0
TINALEX ARTE - Carretera Pont d'Armentera, 1 - Tarragona - 0

TERUEL

GARGÓN - Polígono La Paz, Parcela 143-149 - Teruel - +34 978 609 661 - +34 978 607 980
HNOS. PIQUER - Calle Marqués de Lema, 162 - Alcorisa - +34 978 840 213

TOLEDO

PORCELANOSA - Pol. Ind. Santa María de Benquerencia, Calle del Río Marchés,123 - Toledo - +34 925 232 402 - +34 925 232 406

VALENCIA

PORCELANOSA - Avda. del Mediterráneo, Parcela 6. Polígono industrial del Mediterráneo - Albuixech - +34 961 417 227 - +34 961 402 389
PORCELANOSA - Avda. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial de Sedaví - Sedaví - +34 963 185 021 - +34 963 180 094
PORCELANOSA - Colón, 58 - Valencia - +34 963 530 230 - +34 963 531 688

VALLADOLID

PORCELANOSA CANTALAPIEDRA - Carretera de Soria A-24, km 5,5 - Valladolid - +34 983 217 010 - +34 983 200 921

VIZCAYA

BILBU - Barrio Boroa, s/n - Amorebieta - +34 946 731 158 - +34 946 733 265
BILBU - Alameda Recalde, 39 - 41 - Bilbao - +34 944 218 625 - +34 944 218 879

ZAMORA

ESSEN - Calle Muela Quebrada 67 - Zamora - 980 521 779
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L. - Polígono Industrial Benavente 2 - Benavente - +34 980 633 484 - +34 980 637 552
PAVIREMA, S.L. - Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5 - Toro - 980690772

ZARAGOZA

PORCELANOSA - Parque Comercial Puerto Venecia, Calle Teatro Malibrán 43 - Zaragoza - +34 976 930 800 - +34 976 930 603

ANDORRA

PIRINEU - PALMIR - Avda. Santa Coloma, 108. +34 376 804 020 - alujan@palmiragefred.ad

PORTUGAL

PORCELANOSA - Av. Infante D. Henrique Nº 325 - Lisboa - T: 218 313 020 - F: 218 313 029
PORCELANOSA PORTO - Rua Engenheiro Luis Delgado dos Santos 76, Apartado 1011 - Porto - T: 226 166 600 - F: 226 161 959
PORCELANOSA VISEU - Edifício Paulo VI,Praça Paulo VI R/C Loja A - Viseu - T: 232 430440 - F: 232 430449
ADRIAZUL MAT.CONST. LDA - R. de Santa Rita 65 - Aveiro - T: 234 384 930 - ruivieito@adriazul.pt
ALBINO FRANCISCO DE SOUSA FOS S.A. - R. São Bento 614 - São João de Ver - T: 256 362 935
AGOSTINHO COSTA ABREU UNIPessoal LDA - RUA 31 DE JANEIRO 15 E 15 A – FUNCHAL - T. 962661874
DCMT-DECORAÇÃO E MATERIAIS DE CONST.LDA - Avda. das Cantarias, Nº 97 - Bragança - T: 273333849 - F: 273333848
DECOR PRINCESA - Pereiras de Cima 81235 - 022 Almancil - Telf.: 289 395 752
FERREIRAS MADEIRA - CAMINHO SANTO ANTONIO 62 A - FUNCHAL – T: 291 741100
FLAVIGRES, S.A. - Zona Industrial Lote 20 - Chaves - T: 276 341102 - F: 276 341736 - anabela.flavigres@sapo.pt
FRANCISCO CONTREIRAS. Franqueada 8100-302 LOULÉ Telef.: 289 413 961
FURNAS & COMPANHIA LDA - Estrada Regional 3 1085 São Roque - Ponta Delgada - T: 296 302 210 - fernandofurnas@furnasecompnhia.pt
GERARDO MARTINS MENESES COM.MAT.CONSTRUÇÃO LDA
HEITOR CAMPOS AMOEDO LDA - LAGINHA - MONÇÃO - T: 251652474 - F: 251652446 - geral@heitorcamposamoedo.com
LUSOCERAMICA, LDA - Caminho de Santo António nº 234-A, Funchal - T. 926.430.293 - geral@porcelanosa-madeira.com
NEPELI - LARGO GIL EANES, 8501-902 PORTIMÃO Telf.: 968577194
NORBERTO GASPAS COMERCIO MATERIAIS - R. do Vale 30 - Monte Redondo - T: 244 685 196
R. DIOGO MENESES AVILA, 22 Vila das Lages - Praia da Vitória - T: 295579013 - F: 295579034

DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

INTERNACIONAL

INTERNATIONAL

A

ALBANIA

TIRANA - ALBA CERAMICA - 682 029 356 - albaceramica@yahoo.es

ANGOLA

LUANDA - PORCELANOSA ANGOLA - +244 931173551 - angola@porcelanosagrupo.com

ANTILLAS FRANCESAS

LAMENTIN, MARTINIQUE - SN DESIGN DECO - 595 42 2959 - designdeco.mq@orange.fr

ARGELIA

ORAN - PORCELANOSA ORAN - PORCELANOSA ASSOCIATE - 555035414/15 - info@oran.porcelanosa-associate.com

ARGENTINA

BUENOS AIRES - ALTEA - +54 4671 2007 - altea@alteaceramicos.com.ar
BUENOS AIRES NESTOR MACAGNO - 11 4776 3008 - nestor.macagno@gmail.com
MENDOZA - HIPERCERAMICO - 261 437 3000 - fgauna@hiperceramico.com.ar
ROSARIO - BALCARCE 54 - 03404264426 - consultas@balcarce54.com

ARMENIA

YERAVAN - BOMOND - 0037410500550 - bomond@bomond.am
YERAVAN - BOMOND - 0037410550899 - bomond@bomond.am

ARUBA

ORNAJESTAAD - BANJOLUX - 297 588 0565

AUSTRALIA

ADELAIDE - FRANK MANTOVAN (AUSTRALIAN PORCELANOSA GROUP REPRESENTATIVE) - (+61) 412604055 - frank@australianoffice.com.au
ADELAIDE - ITALIA CERAMICS - (+61) 08 8336 2366 - stefi@italiaceramics.com.au
BRISBANE - Earp Bros - (+61) 7 3088 8999 - brisbaneprojects@earp.com.au
HOBART - ROSSETO TILES - (+61) 362312931 - adminhobart@rosseto.com.au
LAUNCESTON - ROSSETO TILES - (+61) 363266003 - peter@rosseto.com.au
MELBOURNE - EARP BROS - (+61) 393288598 - andrewg@earp.com.au
NEWCASTLE - EARP BROS - (+61) 249625500 - ebw@earp.com.au
PERTH - CERAMO - (+61) 894451777 - info@ceramo.com.au
SUNSHINE COAST - ACE STONE - (+61) 754933344 - info@acestone.com.au
SYDNEY - EARP BROS - (+61) 294103222 - ebw@earp.com.au

AUSTRIA

ANSFELDEN - BEINKOFER - +43 7229 78525 - schauraum.ansfelden@beinkofer.at
LINZ - BEINKOFER - +43 732 655255 0 - j.haidvogel@beinkofer.at
HALL/TIROL - BEINKOFER - +43 50 483 6910 - schauraum.hall@beinkofer.at
SALZBURG - BEINKOFER - +43 50 483 6920 - schauraum.salzburg@beinkofer.at
WELS - BEINKOFER - +43 7242 25253 - schauraum.wels@beinkofer.at
WIEN 1070 - BEINKOFER - +43 1 5224220 0 - schauraum.wien1070@beinkofer.at
WIEN 1230 - BEINKOFER - +43 50 483 6900 - schauraum.wien1230@beinkofer.at
WIEN 1220 - BEINKOFER - +43 50 483 6940 - schauraum.wien1220@beinkofer.at
WIEN 1170 - BEINKOFER - +43 50 483 6950 - schauraum.wien1170@beinkofer.at
WIEN 22 - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 1 20 20 520 - empfangwn@tenne.at
WIEN / VÖSENDORF - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 1 699 33 33 - empfangvoe@tenne.at
GRAZ - BEINKOFER - +43 50 483 6930 - schauraum.graz@beinkofer.at
GRAZ - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 316 26 25 24-15 - tenne@kindermann.st
LEIBNITZ - TENNE IMPORT-EXPORT HANDELS - +43 3452 707 65 - office@tenne.at

AZERBAIJAN

BAKU - AKSESUAR INSAAT - (12) 596 25 48 - akseuar@akseuar.az

B

BAHRAIN

MANAMA - CERAMIC GALLERY SPC - SHAIKH JABER A. AL SUBAH HWY - TEL. +973 17264276

BANGLADESH

DHAKA - NUPAMI BD LTD. - PORCELANOSA ASSOCIATE - 0179 356 7404 - info@nupami.com

BELARUS

MINSK - SAN REMO Tel.: +375 17 327-55-00 metropol@sanremo.by

BELGIUM

HEIST-OP-DEN-BERG - PGB CERAMICA - (0) 15 253 366 - info@porcelanosa.be

BOSNIA AND HERZEGOVINA

SARAJEVO - LUK D.O.O. - 033 665 600 - www.bagno.ba
CITLUK - BROTIS D.O.O. - 036 650 960 - www.brotis.eu
BIJELJINA - LUK D.O.O. - 055 228 100 - www.bagno.ba

BULGARIA

BURGAS - ELE CERAMICA - + 359 56 842 849 - Office1@ele-ceramica.bg
SOFIA - SOFIA DESIGN DISTRICT +359 899 900 101 - jordan@artgres.net
VARNA - ELE CERAMICA - +359 52 500 555 - Office1@ele-ceramica.bg

BRAZIL

CURITIBA - PARANÁ - PORCEBRAS - 41 3392 1500 - porcelanosa@porcelanosabrazil.com.br

C

CAMBODIA

PHNOM PENH - NEAK POAN THMEY - (+855) 092434264

CANADA

VANCOUVER - FONTILE - 604 683 9358 - info@fontile.com
CALGARY - FONTILE - PORCELANOSA ASSOCIATE - 587 349 2290 - info@fontile.com
TORONTO - PORCELANOSA EAST CANADA - 905 454 1055 - info@porcelanosa-usa.com

CHILE

SANTIAGO - PORCELANOSA CHILE - 5653 4306 - dario.valverde@porcelanosagrupo.com

CHINA

PORCELANOSA SHANGHAI - 0086 21 31615022 - info@shanghai@porcelanosagrupo.com

COLOMBIA

BOGOTÁ - MGT DISEÑO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 7430209 - info@bogota.porcelanosa-asociado.com
MEDELLÍN - MGT DISEÑO - PORCELANOSA Associate - 4 322 5297 - info@medellin.porcelanosa-asociado.com

CROATIA

OSIJEK - FEROTERM - 031 252 222 - osijek@fero-term.hr
RIJEKA - FEROTERM - 051 401 707 - rijeka@fero-term.hr
SPLIT - FEROTERM - 021 494 070 - split@fero-term.hr
ZADAR - FEROTERM - 023 299 060 - zadar@fero-term.hr
ZAGREB - ABC INTERIJER - 016055988 - info@abc-interijer.hr
ZAGREB - Kustošija - FEROTERM - 01 3908 999 - kustosija@fero-term.hr
ZAGREB - Buzin - FEROTERM - 01 4343 055 - buzin@fero-term.hr

CYPRUS

CH & P MAOURIS CO. LTD - 22444555 - despo@maourisoikoset.com

CZECH REPUBLIC

PRAHA - LOS KACHLOS - 0572 556 652 - jirka@loskachlos.cz
PRAHA 2 - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
PRAHA 8 - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
BRNO - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
UHERSKE HRADISTE - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz
ZLIN - LOS KACHLOS - 602 555 444 - info@loskachlos.cz

D

DENMARK

AALBORG - MOSAIKHJØRNET A/S - 43633900 - info@mosaikhjornet.dk
AARHUS - FLISEGALLERIET HESSELD AHL A.P.S. - 87696222 - info@flisegalleriet.dk
GLOSTRUP - MOSAIKHJØRNET A/S - 43633900 - info@mosaikhjornet.dk
ODENSE - FLISEKOMPAGNIET DANESP - 66 17 32 21 - info@flisekompagniet.dk

E

ECUADOR

GUAYAQUIL - GRIFINE - 593 2 3931920 - www.grifine.ec
QUITO - GRIFINE - 593 4 3702830 - www.grifine.ec

EGYPT

EL-GIZA - MAHGOUR TRADING & IMPORTING - 5712565 - inohamed@mahgoub-eg.com

ESTONIA

TALLINN - NOTO OU - (372) 640 6686 - tallinn@noto.ee

INTERNACIONAL INTERNATIONAL

ETHIOPIA

Addis Ababa - I-SALE TRADING - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)911 20 53 91, (0)930 03 45 51 -
info@addisabeba.porcelanosa-associate.com

F

FINLAND

VANTAA-HELSINKI - LAATTAPISTE OY - 9 87 80 31 - laattapiste@laattapiste.fi

FRANCE

ALSACE ET LORRAINE

METZ-AUGNY - PORCELANOSA METZ -PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)372 729 740 - info@metz.porcelanosa-associate.com

VENDENHEIM - PORCELANOSA STRASBOURG - PORCELANOSA LORCERAM - (0)388 209 212 - strasbourg@lorceram.porcelanosa.fr

WITTENHEIM - PORCELANOSA MULHOUSE - PORCELANOSA LORCERAM - (0)389 570 260 - mulhouse@lorceram.porcelanosa.fr

AQUITAINE

MERIGNAC - PORCELANOSA BORDEAUX - CERADIS - (0)556 124 848 - accueil-merignac@porcelanosa.fr

GIRONDE- LA TEST DE BUCH – SOLS ET BAINS DE LA DUNE - (0) 557 156 142- contact@sbdune.fr

AUVERGNE

AURILLAC - ROUCHY AURILLAC - (0)471 638 282

BRIVES-CHARENSAC - ROUCHY BRIVES - (0)471 048 090

CLERMONT FERRAND - ROUCHY CLERMONT-FERRAND - (0)473 987 070

CUSSET - ROUCHY CUSSET - (0)470 980 963

ISSOIRE - ROUCHY ISSOIRE - (0)473 890 289

MONTLUÇON - ROUCHY MONTLUÇON - (0)470 646 464

ONET-LE-CHATEAU - ROUCHY ONET-LE-CHATEAU - (0)565 678 787

YZEURE - TOULON-SUR-ALLIER - ROUCHY MOULINS - (0)470 209 949

BASSE NORMANDIE

MONDEVILLE - PORCELANOSA CAEN - PORCELANOSA OUEST - (0)231 820 000 - caen@ouest.porcelanosa.fr

BOURGOGNE

CHENÔVE - PORCELANOSA DIJON - EURO CERAMIQUE - (0)380 588 701 - dijon@euroceramique.porcelanosa.fr

BRETAGNE

BREST - PORCELANOSA BREST - PORCELANOSA OUEST - (0)298 025 100 - brest@ouest.porcelanosa.fr

LORIENT - PORCELANOSA LORIENT - PORCELANOSA OUEST - (0)297 875 000 - lorient@ouest.porcelanosa.fr

SAINT GREGOIRE- RENNES - PORCELANOSA RENNES - PORCELANOSA OUEST - (0)223 200 808 - rennes@ouest.porcelanosa.fr

VANNES - PORCELANOSA VANNES - PORCELANOSA OUEST - (0)297 460 292 - vannes@ouest.porcelanosa.fr

CENTRE

CHAMBRAY LES TOURS - PORCELANOSA TOURS - PORCELANOSA OUEST - (0)247 808 787 - tours@ouest.porcelanosa.fr

CORSE

AJACCIO - ART ET STYLES - (0)495 221 999 - info@porcelanosa.com

BIGUGLIA - BASTIA - ART ET STYLES - (0)495 589 898 - info@porcelanosa.com

FRANCHE COMTÉ

BESANÇON - PORCELANOSA BESANÇON - EURO CERAMIQUE - (0)381 416 363 - besancon@euroceramique.porcelanosa.fr

HAUTE NORMANDIE

SOTTEVILLE LES ROUENS - PORCELANOSA ROUEN - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)235 650 655 - rouen@porcelanosa.fr

ILÉ DE FRANCE

ARCUEIL - PORCELANOSA PORTE D'ORLEANS - (0)149 121 257 - arcueil@porcelanosa.fr

COIGNIÈRES - PORCELANOSA COIGNIÈRES - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)130 491 280 - coignieres@porcelanosa.fr

MEAUX - PORCELANOSA MEAUX - PORCELANOSA ASSOCIATE (0)160 092 828 - info@porcelanosameaux.fr

MONTIGNY- LES CORMEILLES - PORCELANOSA MONTIGNY - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)139 311 979 - montigny@porcelanosa.fr

PARIS – EXPOSITION PARIS 7 ÈME (RUE DU BAC) – PORCELANOSA CENTRE – (0) 142 848 400 - paris@porcelanosa.fr

PARIS- BUREAU PARIS 7 ÈME (AV HOCHÉ) – PORCELANOSA CENTRE DE CONCEPTION – (0) 144 908 570 - info@porcelanosa.fr

TIGERY - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)169 904 900 - info@porcelanosa.fr

VERT SAINT DENIS - PORCELANOSA MELUN - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)160 565 747 - melun@porcelanosa.fr

LANGUEDOC- ROUSSILLON

CABESTANY - PORCELANOSA PERPIGNAN - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)468 297 620 - romain@porcelanosa-perpignan.com

AVIGNON - PORCELANOSA AVIGNON – PORCELANOSA ASSOCIATE – (0)490 026 402 – info@avignon.porcelanosa-associate.com

NÎMES - PORCELANOSA NÎMES -SOCAMED - (0)466 282 780 - nimes@socamed.porcelanosa.fr

PÉROLS - PORCELANOSA MONTPÉLLIER - SOCAMED - (0)467 503 600 - montpellier@porcelanosa.fr

MIDI-PYRÉNÉES

TOULOUSE - PORCELANOSA TOULOUSE - (0)534 565 760 - toulouse@porcelanosa.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS

LEZENNES - PORCELANOSA LILLE - PORCELANOSA PARIS IDF - (0)320 340 340 - lille@porcelanosa.fr

PAYS DE LA LOIRE

BEAUCOUZÉ - PORCELANOSA ANGERS - PORCELANOSA OUEST - (0)241 738 100 - angers@ouest.porcelanosa.fr

GUERANDE - PORCELANOSA LA BAULE - PORCELANOSA OUEST - (0)240 607 273 - labaul@ouest.porcelanosa.fr

porcelanosa.fr

LA CHAPPELLE SAINT AUBIN - PORCELANOSA LE MANS - PORCELANOSA OUEST - (0)243 236 520 - lemans@ouest.porcelanosa.fr

porcelanosa.fr

LA ROCHE S/Y - PORCELANOSA LA ROCHE S/YON - PORCELANOSA OUEST - (0)251 241 217 - laroche@ouest.porcelanosa.fr

porcelanosa.fr

ORVAULT - PORCELANOSA NANTES - PORCELANOSA OUEST - (0)228 073 950 - orvault@ouest.porcelanosa.fr

SAINT HERBLAIN CÉDEX –CAP21 - PORCELANOSA OUEST - (0)240 169 400 - nantes.nord@ouest.porcelanosa.fr

POITOU- CHARENTES

CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS - PORCELANOSA OUEST - (0)549 119 787 - poitiers@ouest.porcelanosa.fr

porcelanosa.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE - (0)442 624 330 - aubagne@porcelanosa.fr

MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES-MANDELIEU - (0)493 477 360 - cannes@porcelanosa.fr

RHÔNE ALPES ET AUVERGNE

CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON - EURO CERAMIQUE - (0)478 668 151 - lyon@porcelanosa.fr

porcelanosa.fr

SAINT ÉTIENNE - PORCELANOSA SAINT ÉTIENNE - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)477 305 676 - hilmi@saintetienne.porcelanosa-associate.com

porcelanosa.fr

SAINT-PÉRAY - PORCELANOSA VALENCE - PORCELANOSA ASSOCIATE - (0)475 802 603 - info@valence.porcelanosa-associate.com

porcelanosa-associate.com

FRENCH POLYNESIA / POLYNÉSIE FRANÇAISE

PAPEETE (TAHITI) - MCM TIPAERUI - (689) 42 58 54 - contact@mcm.pf p

GUADELOUPE - TENDANCES SARL – PORCELANOSA GRUPO VENIS - MBJ - BOULEVARD MARQUISAT DE

HOUELBourg, ZI JARRY - BP 2050 - (ENTRÉE PAR CUISINELLA/VOIE PRINCIPALE ZI JARRY) 97122 BAIÉ

MAHAULT

LISING & CO LTD - 32, ROYAL STREET - P.O. BOX 548 - PORT LOUIS - MAURICIO - 0023022423088

SN DESIGN DECO - ZI JAMBETTE - 97232 – LAMENTIN - MARTINICA - 0596422959

G

GHANA

ACCRA - CASA TRASACCO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 302823322 - info@accra.porcelanosa-associate.com

GEORGIA

TBILISI - LUXOR - (32) 38 88 98 - david@luxor.ge

GERMANY

AACHEN/WÜRSELEN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2405413850 - wuerselen@schmidt-rudersdorf.de

AALEN-ESSINGEN - HEINRICH HEINRICH TAXIS - 0 736592230 - aalen@taxis.de

ACHIM - WILHELM LINNENBECKER - 0 4202521947 - j.gladewitz@lindenbecker.de

ALZEY - J.N KÖBIG - 0 6731488600 - alzey@koebig.de

ASCHAFFENBURG -KALKWERKE - 0 6021360162 - trebess@kalkwerke.com

ATTENDORN - LTC-HANDELSAGENTUR (SCHMIDT-RUDERSDORF) - 2722656806 - c.loecker@die-fliesenraumausstatter.de

fliesenraumausstatter.de

BAD SALZUFLEN - WILHELM LINNENBECKER - 0 52225301221 - e.janott@lindenbecker.de

BAD OEYNHAUSEN - WILHELM LINNENBECKER - 0 573175500 - badoeynhausen@lindenbecker.de

BAYREUTH- FLIESEN FISCHER- 092115127990- verkauf@fliesen-fischer.com

BAUTZEN- FLIESEN LEHMANN- 0359137260- info@fliesenlehmann.de

BEILRODE OT ZWETHAU - GRAMER- 03421 73270 - info@gramer-gmbh.de

BERGISC GLADBACH -SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2204400758 - bergischgladbach@schmidt-rudersdorf.de

BERLIN TEMPELHOF - WILHELM LINNENBECKER -0 30756888 - b.sauer@lindenbecker.de

BERLIN -SPANDAU - WILHELM LINNENBECKER -0 303039880 - berlin.spandau@lindenbecker.de

BERLIN, KÖPENICK - FLIESENPARADIES GLAESKE+SEFZIG - 0 306507370 - info@fliesenparadies-berlin.de

BERLIN, KAULSDORF - FLIESENPARADIES GLAESKE+SEFZIG - 0 30565 55590 - info@fliesenparadies-berlin.de

BERLIN "STILWERK"- KERANA - 03031868316- info@kerana.de

BERNBURG - HERMANN BACH - 0 3471322341 - ramona.huefner@bach-handel.de

BIELFELD - WILHELM LINNENBECKER - 0 521934040 - bielefeld@lindenbecker.de

BOFFZEN -HERMANN BACH -0 52719550 - vertrieb.bo@bach.handel.de

BONN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 228559160 - bonn@schmidt-rudersdorf.de

BOTTROP - WILHELM LINNENBECKER - 0 2041795813 - g.luedemann@lindenbecker.de

BRAND-ERBISDORF - FLIESEN THOMAS - 0 373221800 - brand-Erbisdorf@fliesen-thomas.de

BRANDENBURG- KERANA - 03381797750- info@kerana.de

BREMEN- ACHIM - WILHELM LINNENBECKER - 0 4202521947 - a.atalay@lindenbecker.de

BRUCHSAL - HEINRICH TAXIS - 0 725180050 - bruchsal@taxis.de

BURGSTÄDT - FLIESEN THOMAS - 0 37 24 1856 0 - burgstaedt@fliesen-thomas.eu

CRAILSHEIM - HEINRICH TAXIS - 0 7951301143 - crailsheim@taxis.de

COTTBUS- FLIESEN LEHMANN- 0355486960- info@fliesenlehmann.de

DORTMUND - WILHELM LINNENBECKER - 0 23156209022 - jjoppjen@lindenbecker.de

DÜREN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 024 21 - 96 80 90 - dueren@schmidt-rudersdorf.de

EISENBERG / PFALZ - J.N KÖBIG - 0 63511450 - eisenberg@koebig.de

EISENACH - FLIESENZENTRUM ERFURT - 03691882175- Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de

DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

INTERNACIONAL INTERNATIONAL

EISLEBEN - HERMANN BACH - 0 34757760 - uwe.goerlich@bach.handel.de
ERFURT - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 3614270720 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de
ERKRATH - WILHELM LINNENBECKER - 0 2119250319 - r.brockhoff@linnenbecker.de
ESCHWEGE - HERMANN BACH - 0 5651227100 - daniel.fiedler@bach.handel.de
FRANKFURT / MAIN - J.N KÖBIG - 0 694050036 - frankfurt@koebig.de
FREIBURG / GUNDELFINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 7615577410 - gundelfingen@taxis.de
FULDA - OSWALD FLIESEN UND SERVICE - 0 661941510 - info@oswaldfliesen.de
GERA - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 3654430700 - gera@bauzentrum-loeffler.de
GERA - FLIESEN THOMAS - 0 3655528530 - gera@fliesen-thomas.de
GOTHA - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 36215144880 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de
GÖRLITZ - FLIESEN-PEDERSEN - 0 3581402809 - fliesen.pedersen@t-online.de
GÖTTINGEN - HERMANN BACH - 0 5515048933 - marcus.zey@bach-handel.de
GREIFSWALD - WILHELM LINNENBECKER - 0 383457640 - greifswald@linnenbecker.de
GREIZ - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 3661705010 - greiz@bauzentrum-loeffler.de
HAMBURG - CROONEN - 040 83383 0 - hamburg@croonen.de
HANNOVER - WILHELM LINNENBECKER - 0 51 4389031 - a.kokott@linnenbecker.de
HEIDENAU - FLIESEN-EHRLICH - 0 352952850 - heidenau@fliesen-ehrich.de
HOF - FLIESEN THOMAS - 0 9281840150 - hof@fliesen-thomas.de
HUNGEN - MÜLH24 - 06402 5200-0 - hungen@muehl.de
KIEL - CROONEN - 0431 54026 30 - kiel@croonen.de
KIEL - HEINRICH'S FLIESENMARKT - 0 431537340 - info@hfmki.de
KOBLENZ - J.N KÖBIG - 0 261981690 - koblenz@koebig.de
KRANICHPFELD - MÜLH24 - 0 36450330 - kranicHPfeld@muehl.de
LANDSBERG AM LECH - HEINRICH TAXIS - 0 819192460 - landsberg@taxis.de
LAUF A.D PEGNITZ/NÜRNBERG- FLIESEN FISCHER- 0912397110- verkauf@fliesen-fischer.com
LEIMEN -SENGEWITZ- 06203 955330- sengewitz@frische-fliesen.de
LEIPZIG - FLIESEN THOMAS - 0 3413085580 - leipzig@fliesen-thomas.de
LEIPZIG - GRAMER- 0341 2346430- leipzig@gramer-gmbh.de
LEMGO - WILHELM LINNENBECKER - 0 5261920440 - lemgo@linnenbecker.de
LEVERKUSEN - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 2148681310 - leverkusen@schmidt-rudersdorf.de
LÖBNITZ - SACHSENKERAM - 0 342087400 - info@sachsenkeram.de
LÜBECK - HEINRICH'S FLIESENMARKT - 0 45198901820 - info@hfmh.de
LUTHERSTADT EISLEBEN - HERMANN BACH - 0 3475776122 - Bettina.Falk@bach-handel.de
MAINZ - J.N KÖBIG - 0 6131694245 - Sonja.Klag@KOEBIG.de
MERSEBURG - HERMANN BACH - 0 3461473927 - matthias.nitter@bach-handel.de
MESCHDE - WILHELM LINNENBECKER - 0 2919528221 - m.buenner@linnenbecker.de
MÖMBRIS - MARTIN PFEIFER - PORCELANOSA GRUPO - 60299935970 - kra@profi-ceram.de
MÜNCHEN - CERAMICAS OHG - 0 893182800 - teilhauer@porcelanosa.com
MÜNSTER - WILHELM LINNENBECKER - 0 2519791221 - n.mesquita@linnenbecker.de
NEUSS - WILHELM LINNENBECKER - 0 21311530550 - neuss@linnenbecker.de
NORDHAUSEN - HERMANN BACH - 0 3631633126 - vertrieb.ndh@bach.handel.de
NÜRNBERG - HEINRICH CHRIST - 0 911643180 - Rath@Fliesenhaus-Christ.de
OTTERSWEIER - MICHAEL FALK GMBH - 0 722398850 - info@falk-natursteine.de
PLAUEN - MATTHIAS SCHUH - PORCELANOSA GRUPO - 0 3741203881 - info@handelsvertretung-schuh.de
PLAUEN - BAUZENTRUM LÖFFLER - 0 37 41/57 21-0 - plauen@bauzentrum-loeffler.de
POTSDAM OT FAHRLAND - KERANA KERAMIK UND NATURSTEINHANDEL - 0 3320854716 - mario.rohde@kerana.de
PULLHEIM - SCHMIDT-RUDERSDORF - 0 22388397915 - pulheim@schmidt-rudersdorf.de
RADEBEUL - FLIESEN-EHRLICH - 0 3518931410 - radebeul@fliesen-ehrich.de
REUTLINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 7121988419 - reutlingen@taxis.de
ROSTOCK/Bentwisch - CROONEN - 0381 60962 0 - rostock@croonen.de
SAALFELD - FLIESENZENTRUM ERFURT - 0 367152800 - Gruenewald@fliesenzentrum-erfurt.de
SCHRAMBERG - SULGEN - ARMBRUSTER FLIESEN UND NATURSTEINE - 0 7422280080 - info@armbruster-fliesen.de
SCHRIESHEIM-SENGEWITZ- 06203 955330- sengewitz@frische-fliesen.de
SCHWARZENBERG - FLIESEN THOMAS - 0 37741393030 - schwarzenberg@fliesen-thomas.de
SCHWENNINGEN - HEINRICH TAXIS - 0 77206927 0 - schwenningen@taxis.de
SCHWERIN/Pampow- CROONEN - 03865 2918 0- d.walla@croonen.de
STRALSUND - WILHELM LINNENBECKER - 038314790 - stralsund@linnenbecker.de
STUTTGART FEUERBACH - H.HEINRICH TAXIS - 0 711890030 - stuttgart@taxis.de
VÖLKLINGEN / SAAR - NIEDERER - 0 6868980248 - info@niederer.de
VS-SCHWENNINGEN - H.HEINRICH TAXIS - 0 7720692728 - schwenningen@taxis.de
WIESBADEN - J.N KÖBIG - 0 6112781213 - wiesbaden@koebig.de
ZWICKAU - BAUZENTRUM LÖFFLER - 03 75 2 77 72-0 - zwickau@bauzentrum-loeffler.de

GREECE

THESSALONIKI - HATZIGEORGIOU, S.A. - 30 2310 752 902 - kmgeorv@hol.gr
THESSALONIKI / PYLAIA - PORCELANA - 2310 47 47 67 - eg@porcelana.gr
THESSALONIKI / RETZIKI - PORCELANA - 2310 672 340 - er@porcelana.gr
ATHENS / PENTELIS - PORCELANA - 210 810 53 30 - ep@porcelana.gr
ATHENS / VOULIAGMENIS - PORCELANA - 210 96 07 010 - ev@porcelana.gr
ATHENS / LENORMAN - PORCELANA - 210 5156 163 - eln@porcelana.gr
LARISA - PORCELANA - 2410 619 999 - el@porcelana.gr
SERRES - PORCELANA - 23210 36157 - es@porcelana.gr
LOANNINA - PORCELANA - 26510 92735-7 - ei@porcelana.gr
LEFKADA - PORCELANA - 2645 0 72100 - lefkada@porcelana.gr
ASPROPIRGOS - EPENDISI S.A. - 21 05 59 45 20 - dimitria@ependisi.com.gr

GUINÉE

CONAKRY - BAA DECORD SARLU, PORCELANOSA ASSOCIATE) Dirección: Ratoma Kipé Centre Emmeteur, Diamand Plaza. BP: 6360 - Conakry, Guinée - Tel +224 629 290 010 - mail: info@conakry.porcelanosa-associate.com

H

HONG-KONG

PORCELANOSA HONG KONG – 00852 3703 3995 – infohk@porcelanosagrupo.com

HUNGARY

BUDAPEST - PORCA HUNGARY - 0612370878 - www.porcahungary.hu - porcahungary@gmail.com

I

ICELAND

REYKJAVIK - ÄLFABORG E.H.F. - 5 68 67 55 - ossur@alfaborg.is

INDIA

NEW DELHI - DREAM HOME - 29213290 - aggarwalvijay@sify.com
CHENNAI - AARAV MARKETING - 919999910667 - aarav.marketing@yahoo.com

INDONESIA

JAKARTA (MANGGA DUA) - WISMA SEHATI - 62 21 6013303 - manggadua@wismasehati.com
JAKARTA (POLIM) - WISMA SEHATI - 23 21 72787711 - polim@wismasehati.com
TANGERANG - WISMA SEHATI - 32 21 5377278 - bsd@wismasehati.com
SURABAYA - WISMA SEHATI - 62 31 5462868 - surabaya@wismasehati.com
BANDUNG - WISMA SEHATI - 62 22 7238515 - bandung@wismasehati.com
SEMARANG - WISMA SEHATI - 32 24 3562233 - semarang@wismasehati.com

IRAN

TEHRAN - BORJ. AZIN "P.J.S. Co" - 880 50517-8 - info@borjazin.com

IRELAND

CORK - O. B. HEATING, BATHROOMS & TILES - 214 310000 - info@obcork.ie
DUBLIN - TILESTYLE - 3018 555200 - info@tilestyle.ie

ISRAEL

MERKAZ HACERAMICA POLINOY LTD - HERZEL ST 118, RAMLA - - Yossi@polinoy.co.il
AMOZI NAGAR IMP MARK OGEN LTD - 22 HAMELAKHA ST.IND.ZONE,P.O.BOX 20, 43654 RAANANA - 0097297601501/ 0097297411997 (FAX) - ogen@ogenceramica.co.il
KIMCHI CERAMICS LTD - HAPALS ST.9 EMBK SHARA P.O.B.2163, 81872, BEERSHEVA - 97276282060/ 97276232369 FAX) -
KAMARIKA CERAMIC IMPORT - MOSHAV SEDE ELLEZER, 12205, UPPER GALILY - 97246801010/ 0097246938820 (FAX) -
HEZI BANK DESIGN LTD - 2 SIMTAT HA-TAVOR ST., SGULA – INDUSTRIAL ZONE, 49691, PETAH TIKVA - 39059006/ 39059008 (FAX) - NetaM@hezibank.co.il
CERAMIC BISHARAT BAHIG LTD - P.O. BOX 924, JAFFA, NAZARETH - 97266576819/ 97266010074 (FAX)
LEVY BROS CERAMICS IMPORTERS LTD - 23 HASHAKED ST. INDUSTRIAL AREA HEVEL MODIIN - P.O. BOX 170, 73199, SHOHAM - 97239739977/ 97239739933 (FAX) -
TOPOLSKI YECHIEL ARIE - 11, FINDLAND STREET, HAIFA - 97248256152/ 0097248111729 (FAX) -
M DOUKHI IMPORT & TRADING LTD - PO BOX 1, 30810, SAKHNIN - 97246743542/ 97246745450 (FAX) - khalid@dokhi.co.il
AL-KHAYAL GENERAL TRADING CO - JERUSALEM ST., BETHLEHEM - 22777279/ 22747352/ 22744026 (FAX) - alkhayal66@yahoo.com
AS OZ NEHSIM VE HASHKAOT LTD - HAOMAN ST. 40, 30810, JERUSALEM - 97226781385/ 972226781482 (FAX) - julie_avivi@yahoo.com
GILAD CERAMICS LTD - 5 YAD HARUTZIM ST. IND ZONE TALPIOT, 93420, JERUSALEM - 97226713505/ 97226736860 (FAX) - gilad@gilad-ceramica.com
BAZELET DANILOF CONSTRUCTION PRODUCTS - HAMELAHA ST. INDUSTRIAL AREA - P.O. BOX 992, 14204, TIBERIAS - 46722224/ 502852852/ 46724088 (FAX) - zoharit@bazelet.org.il
AVIV KOLBO LEBINYAN (1999) LTD - HAORGIM 37 ST., 77041, ASHDOD - 88561831/ 524265690/ 88523506 (FAX) - avivkolbo@walla.com
VMB HACERAMICA LTD - HAUMAN 18, NOTHERN INDUSTRIAL ZONE, PO BOX 63, 99000, BEIT SHEMESH - 29990821/ 505498311/ 229990831 (FAX) - yehudabensimon@gmail.com
ZHEMACH HAMMERMAN LTD - HATA'ASIYA ST. 47 - POB 225, 36651, TEL HANAN, NESHAR - 97249049999/ 97248214724 (FAX) - davidazhg.co.il

ITALY

ANDRIA (BA) - MIDIL CERAMICHE, S.A.S. - 08 83566466 - info@midilceramiche.it
BELLUNO (BL) - PORCELANOSA Belluno - PORCELANOSA ASSOCIATE - +39 0437 932485 - info@belluno.porcelanosa-associate.com
BERGAMO (BG) - PORCELANOSA BERGAMO - PORCELANOSA ASSOCIATE - 03 5299984 - info@bergamo.porcelanosa-associate.com
CORSICO (MI) - PORCELANOSA LOMBARDIA - 02 45864310 - porcelanosa.lombardia@porcelanosa.it
ELMAS (CA) - PORCELANOSA CAGLIARI - PORCELANOSA ASSOCIATE - 07 02110009 - info@cagliari.porcelanosa-associate.com

INTERNACIONAL INTERNATIONAL

MILANO (MI) - SPAZIO LIBIA 3 - PORCELANOSA ASSOCIATE - 02 87246767 - info@milan.porcelanosa-associate.com
MONTESILVANO (PE) - PORCELANOSA PESCARA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 085 4493241 - info@pescara.porcelanosa-associate.com
ROMA (RM) - PORCELANOSA ROMA - 06 8889977 - porcelanosa.roma@porcelanosa.it
SASSUOLO (MO) - PORCELANOSA S.P.A. - 05 36806677 - porcelanosa@porcelanosa.it
TREVISO (TV) - PORCELANOSA TREVISO - 0422 697 087 - treviso@porcelanosa.it

J

JAPAN

YOSHIMOTO OSAKA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 1-13-8, IMAGOME, HIGASHI - OSAKA, JAPAN (Zip code:578-0903)
YOSHIMOTO TOKYO - PORCELANOSA ASSOCIATE - Tokyo Technical studio - 1F KOYO BUILDING, 1-10-17, HAMAMATSUCHO, MINATO-KU TOKYO (Zip code:105-0013)

JAMAICA

KINGSTON - TILE CITY & HOME CENTRE - 876 925 8453

JORDAN

AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNER CO - 96265504592/93/95 - farideh.porcelanosa@gmail.com

K

KAZAKHSTAN

AKTOBE - ALTAIR - +7 7132 52 36 67 - altair-aktobe@mail.ru
ALMATY - ALTAIR - +7 727 393 56 17 - altair.alma@mail.ru
ALMATY - SALON BATH TILE +7 7272 755 036
ASTANA - ALTAIR - +7 7172 52 05 95 - salon_altair@mail.ru
ASTANA - DOS - +7 7172 94 60 05 - td_dos@mail.ru
ASTANA - SALON BATH TILE - +7 7172 76 97 61

KENYA

NAIROBI - LIFESTYLE INTERIORS LIMITED - (+254) 713380549 - (+254) 733636474 - dinesh@porcelanosa.co.ke

KYRGYZ REPUBLIC

BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA - (312) 51 05 05 - salon_keramin@mail.ru

KOREA

SEOUL - YOUNG JIN TIM - 82 70088551010 - hybravat@hotmail.com

KOSOVO

KERASAN - PRISHTINA - +383 (0) 45 507 099 - filloretapuka@kerasan.net

KUWAIT

HAWALLY - HASSAN ABUL - +965 22624466 - info_kw@hassanabul.com

L

LATVIA

RIGA - TORMANIS UN PARTNERI - (7) 84 45 11 - info@tormans.lv

LEBANON

SIN EL FIL - Geachchan group - 1480520 - info@geachchangroup.com
NAHER EL MOTT - Porcelanosa Group - 1881170 - info@geachchangroup.com

LIBYA

BENGHAZI - BEN ALI SHOWROOM - 612220618 - (+34) 630 036 072 - benalico2002@yahoo.com

LITHUANIA

ALYTUS - IRIS LTD - (5) 2136667 - iris@iris.lt
KAUNAS - IRIS - (37) 40 99 70 - iris@iris.lt
KLAIPEDA IRIS LTD - (5) 2136667 - iris@iris.lt
VILNIUS - IRIS - (5) 213 666 67 - iris@iris.lt
VILNIUS - Interjero Sala - (370) 687 11071 - info@interjerosala.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG - C.M. - +33 (0) 622 197 416 - cmroz@lorceram.porcelanosa.fr

M

MADAGASCAR

ANTANANARIVO - LE PALAIS DES VOUVEAUTÉS - GROUPE FILATEX - +261 2022 22631-
mourtouzaly.abidhousen@groupe-filatex.com

MALAYSIA

KUALA LUMPUR - APEX CERAMIC CITY - +603 4043 8333 - apexhq@apexceramicscity.com

MALI

BAMAKO - LIVIA SRL - +223 76454707 - liviaplusbko@gmail.com

MALTA

BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO AND SON LTD. - 21 49 21 49 - info@satariano.com

MAURITIUS

GRAND BAIE - LISING & CO +230 242 12 48 - import@lisinggroup.com
PORT LOUIS - LISING & CO - +230 242 30 88 - import@lisinggroup.com

MEXICO

CANCÚN - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. - +(998) 313 2343 - oficinas@porcelanosamexico.com
GUADALAJARA - PORCELANOSA ASSOCIATE - (33) 36 15 32 55 - atencionclientes@porcelanosaguadalajara.com
MEXICO D.F. - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. - 55 26200186 - oficinas@porcelanosamexico.com
PLAYA DEL CARMEN - PORCELANOSA MEXICO S.A. DE C.V. +(984) 873 1090 - oficinas@porcelanosamexico.com

MOLDOVA

CHISINAU - KERAMIN - 22 405142 - olga.semeniuc@gmail.com
SRL "MAC-STRO" showroom "Filosofia Comfortului" - mun. Chisinau, strada-1, strada Aerodromului 4.
tel: (+373) 22-105-900 - mob: (+373) 60-480-009 - email: showroom@mac-stro.md

MONACO

MONACO - PORCELANOSA MONACO - PORCELANOSA ASSOCIATE - +377 93 502 387 - so@porcelanosamonaco.com / info@monaco.porcelanosa-associate.com

MONTENEGRO

PODGORICA - ENTEXT - 382 20 260 831 - info@entext.me

MOROCCO

CASABLANCA - EXPO-BAIN - 522985151 - info@expobain.ma
CASABLANCA - GLOBE CERAMIQUE - 522394301 - globeceram@menara.ma
RABAT - EXPO-BAIN - 537230417 - info@expobain.ma
MARRAKECH - AL HAMRA CERAMIQUE - 524332147 - alhamraceram@gmail.com
SANITAIRES 2000 - 287, BD. YACCOUB EL MANSOUR - 20200 CASABLANCA 02 - telf.: 2122360976/363 email
amal.sanitaire2000@gmail.com

MYANMAR

YANGON - PREMIUM LIVING SOLUTIONS CO LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - +95 9956988932 - myanmar@nupami.com

N

NEPAL

KATMANDU - RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD - +977 14420281

THE NETHERLANDS

AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V. Westerdoksdijk 681 - 1013 BX Amsterdam - Noord-Holland - T: 0031 20 7372845 - info@porcelanosa.com

NEW ZEALAND

ADELAIDE - FRANK MANTOVAN (NEW ZEALAND PORCELANOSA GROUP REPRESENTATIVE) - 61412604055 - frank@australianoffice.com.au
AUCKLAND - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.co.nz
WELLINGTON - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.nez
CHRISTCHURCH - JACOBSEN CREATIVE SURFACES - 95241475 - info@jcs.nez
CHRISTCHURCH - NEXT DORE - T: 6433669400 - F: 6433654406 - info@nextdore.co.nz
STONE & TILE WHOLESALERS LIMITED - 119A MONTREAL STREET, SYDENHAM - PO BOX 1910, 8140, CHRISTCHURCH - 39617122/ 21677591/ 3654406 (FAX) - nick@nextdore.co.nz

NIGERIA

LAGOS - POSMORETI - +234 8090371913 - info@lagos.porcelanosa-associate.com

NORWAY

MJØNDALEN BYGG OG FLISESENTER AS - STRANDVEIEN 7 3050 MJØNDALEN -
REGISTRATON NO: 979 436 581 - TLF: (+47) 32875252 - post@flisesenteret.no

P

PAKISTAN

LAHORE - 4 WALLS PVT LTD - 0092 321 4036091 - rehanqaiser67@hotmail.com

DISTRIBUIDORES DISTRIBUTORS

INTERNACIONAL

INTERNATIONAL

PANAMA

PANAMÁ - EUROCER - PORCELANOSA ASSOCIATE - +507 2153660 - gerencia@eurocersa.com

PARAGUAY

ASUNCIÓN - IPALE ALTA GAMA - 981 22 27 28 - pablolucian@gmail.com

PERÚ

LIMA - Meglio - 719 9400 - info@meglio.com.pe

LIMA - PORCELANOSA PERÚ - 441 4106 - ricardo.vera@porcelanosagrupom.com

PHILLIPPINES

MANILA - CASA EUROPA - PORCELANOSA ASSOCIATE - + 63 25193515 - rally.martinez@porcelanosa.com.ph

CEBU - CASA EUROPA - PORCELANOSA ASSOCIATE - 63 322728180 - info@porcelanosa.com.ph

POLAND

BIELSKO-BIALA - ADARI - 338220449 - bielsko@adari.com.pl

CZESTOCHOWA - FUGA - 034 368 29 44 - fuga@fuga.net.pl

GLIWICE - ADARI - 322322155 - gliwice@adari.com.pl

GORZOW - STEMAR - 0957 204 555 - sekretariat@stemar.pl

JEJKOWICE - CERMAR 2 - 032 430 2204 - cermar2@o2.pl

KATOWICE - ADARI - 322589574 - katowice@adari.com.pl

KATOWICE - MAX FLIZ - 0327209200 - lazienki@katowice.max-fliz.pl

KRAKOW - MAX FLIZ - 0122 907 121 - diana_w@op.pl

LODZ - GRES - 48 42 636-20-38 / 48 601-355-419 - sklep@gres.com.pl

LUBLIN - ANDBUD - 081 469 9617 - lublin@and-bud.com.pl

OLSZTYN - KWADRAT - 089 539 1646 - kwadratspoo@wp.pl

POZNAN - STEMAR POZNAN - 616425802 - poznan@stemar.pl

RABKA - CERAMPOL - 48185065600 - cerampol@cerampol.com

RZESZOW - ANDBUD - 017 785 1020 - rzeszow@and-bud.com.pl

TARNOBRZEG - ANDBUD - 015 823 0148 - plytki@and-bud.com.pl

TYCHY - ADARI - 0322 322 155 - adari@adaro.com.pl

WARSZAWA - GALERIA VENIS - 0226 730 371 - bartyccka@anicar.com.pl

WROCLAW - MAX FLIZ - 0784 980 809 - g.ilski@maxfliz-wnetrza.pl

PUERTO RICO

SAN JUAN - THE TILE SHOP - 787 775 2030 - miriam@themarbleshop.com

Q

QATAR

DOHA - UNITED SUPPLIES CO - +974 44685277 - Info_qatar@hassanabul.com

R

REP. DEM. DEL CONGO

KINSHASA - SOCIETE PANACHE SARL - adress: RDC Kinshasa, croisement kaza-vubu - Tombalbay - numero 1229 Gombe - Tel: 00243999944775 and 00243818844775 - assadziade.az@gmail.com

REP. DOMINICANA

SANTO DOMINGO - CARABELA - 809 544 2560 - info@carabela.com.do

REP. MACEDONIA

SKOPIE - PORCELANO AMBIENT - 026121669

REUNION - LA RÉUNION

ST. ANDRÉ - GROUPE RAVATE - +262 262 467 933 - contact@ravate.com

ST. DENIS - BUTOR - GROUPE RAVATE - +262 262 904 040 - contact@ravate.com

ST. PAUL - GROUPE RAVATE - +262 262 453 737 - contact@ravate.com

ST. PIERRE - GROUPE RAVATE - +262 262 961 517 - contact@ravate.com

ROMANIA

DISENO - BUCHAREST - 0749 151 151 office@diseno.ro

DELTA STUDIO MAIN SHOWROOM - BUCHAREST - 021/411.25.46 - office@deltastudio.ro

DELTA STUDIO TIMISOARA - TIMISOARA - 0737.466.296- radu.barba@deltastudio.ro

DELTA STUDIO CLUJ NAPOCA - CLUJ NAPOCA - 0728.096.536 - adelina.borgovan@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PLOIESTI - PLOIESTI - 0723.541.737- ploiesti_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PITESTI - PITESTI - 0723.363.823 - pitesti_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO IASI - IASI - 0730.586.938 - iasi_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO CONSTANTA - CONSTANTA - 0722.240.736 - constanta_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO BRASOV - BRASOV - 0723.101.430- brasov_m@deltastudio.ro

DELTA STUDIO PIATRA NEAMT - PIATRA NEAMT - 0726.674.187 - piatraneamt_m@deltastudio.ro

RUSSIA

ANAPA - CASA AQUA - +7 918 996 33 11 - info@anapacasaqua.com

EKATERIMBURGO - BOMOND - (922) 135 35 92 - ural@bomondceramica.ru

GROZNY - BOMOND CERAMICA - +7 8712 224528 - grozny@bomondceramica.ru

KAZAN - PRESTIGE CERAMICA - +7 (843) 245-47-28 - riakond@mail.ru

KHABAROVSK - DOM APEX - (4212) 42 12 00 - info@apexdv.ru

KHIMKI - ZODIAC TK GRAND - +7 (495) 730-97-97 grand@zcc.ru

KRASNODAR - BOMOND - (8612) 34 10 75 - krasnodar@bomondceramica.ru

KRASNOYARSK - ELIT STROY (391) 206 99 99 - magazin@elitkras.ru

MAGNITOGORSK - SCHASTIYE HOME - +7 351 959 02 36 - sanit@happycentr.ru

MOSKVA - ARTISAN - (495) 742 40 40 - artisanshop@mtu-net.ru

MOSKVA - MASTER DOM - (495) 984 32 42 - md@opt-plitka.com

MOSKVA - ZODIAC M. ZHUKOVA - (495) 730 97 97 - zodiacc@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC LENINSKIY PR - (495) 730 97 97 - zodiacc@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC CROCUS CITY - +7 (495) 730-97-97 crocus@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC MILLION MELOCHEY +7 (495) 730-97-97 - million@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC TVOY DOM - +7 (495) 730-97-97 - tvoydom@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC MINSKOE SH. - +7 (495) 730-97-97 - minskoe.s@zcc.ru

MOSKVA - ZODIAC KASHIRKOE SH. - +7 (495) 730 97 97 - k.dvor@zcc.ru

NOVOROSISK - AGORA - +7 918 049 25 67 - agorainfo@mail.ru

NOVOSIBIRSK - MOY DOM - PORCELANOSA ASSOCIATE

913 989 14 98 - sergey.davydov@novosibirsk.porcelanosa-associate.com

NIZHNIY NOVGOROD - ZODIAC - +7 (831) 216-08-08 nn@zcc.ru

PYATIGORSK - BOMOND - (8793) 97 55 44 - bomond_kmv@mail.ru

ROSTOV NA DONU - BOMOND - (863) 266 50 34 - rostov@bomondceramica.ru

RYAZAN - CINTI - +7 (4912) 777 147 - info@cinti.ru

SOCHI - BOMOND - (8 900) 00 11 747 - sochi@bomondceramica.ru

ST. PETERSBURG - NOVUS - (812) 320 69 50 - denis@novusceraamics.ru

ST. PETERSBURG - ZODIAC - +7 (812) 643-44-12 - zspb@zcc.ru

STAVROPOL - BOMOND CERAMICA - +7 8652 29 81 51 - stavropol@bomondceramica.ru

TYUMEN - GALLADECOR - +7 (3452) 516-207 - porcelanosa@decor-ad.ru

VLADIVOSTOK - DOM APEX - (4232) 30 06 88 - tyle@apexdv.ru

VOLGOGRAV - BOMOND - (8442) 944 709 - volgograd@bomondceramica.ru

S

SAUDI ARABIA

JEDDAH - BRANCH OF ESSA MOHAMMED BIN LADEN EST - 2562703 - aztaman@hotmail.com

RIYADH - MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES - 8348581 - admin@aldossary-stores.com

DAMMAM - MOHAMMED M. AL DOSSARY STORES - 8340103 - admin@aldossary-stores.com

SERBIA

BEOGRAD - ENERGYNET - 011 231 0886 - beograd@energynet.rs

SINGAPORE

SINGAPORE - RICE FIELDS - 62273456 - terrytan@rice-fields.com

SINGAPORE - FERNANDO MARTIN (SINGAPORE PORCELANOSA GROUP

REPRESENTATIVE) - 64621620 - fmartinbenito@gmail.com

SINGAPORE - HAFARY PRIVATE LIMITED - +656 6047 702

SLOVAKIA

KOSICE - ELKEM SRO - 055 728 16 15 - objednavky@elkem.sk

BRATISLAVA - CERSA - 02 44442833 - jana.novakova@cersa.sk

SLOVENIA

MARIBOR - MURRENA GRES D.O.O. - 02/4805411 - info@murrenagres.si

LIUBLJANA - ABC Interijer d.o.o. - 070 579 223 - dragica.umek@abc-interijer.eu

SOUTH AFRICA

JOHANNESBURG - AFRIKANO TILE&DECOR - 8392333 - info@afrikano.com

LIFESTYLE CERAMICS (PTY) LTD, 1469 BARRAGE ROAD - PO BOX 2317,

1930 VEREENINGING GAUTENG TELF: 27164551909 EMAIL: abdul@lifestyleceramics.co.za

SURINAM

PARAMARIBO - JARON NV - +597 7453807 - geomay@xs4all.nl

SWEDEN

BROMMA - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 856487831

GÖTEBORG - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 31571478

KATRINEHOLM - KAKELPALATZET AB - (+46) (0) 15051740

MALMÖ - ROJON KAKEL & INTERIOR AB - (+46) (0) 406858530 - ulrik.jonsson@rojon.se

MÖLNDAL - KAKELPALATZET (Central) - (+46) (0) 317765051 - info@kakelpalatzet.se

SYRIA

M3MAR TRADING AND CONTRACTING LLC, DAIKIN BUILDING, MAYSALOUN ST., ABOU REMANEH,

DAMASCUS TELF: 963113312333 EMAIL: nasser@m3mar.net

INTERNACIONAL INTERNATIONAL

T

TAIWAN

MAOIJUN ENTERPRISE CO., LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - Taichung, No.372, Liming E. St., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwán
MAOIJUN ENTERPRISE CO., LTD - PORCELANOSA ASSOCIATE - No.151, Xinhu 1st Rd. Neihu Dist., Taipei City 11494 Taiwán (R.O.C.)

THAILAND

BANGKOK - WORLD CERAMIC CENTER - +66269306506 - daniel@boonthavorn.com

TUNISIA

ETTAAMIR NEGOCE - (+00216) 70 693 871- (+00216) 94 390 957- dg@ettaamir-negoce.com - sana.mbarek@ettaamir-negoce.com
LIFESTYLE - 71861551 - lifestyle@planet.tn

TURKEY

ISTANBUL - CHEMIMPEKS FANTASIA SERAMIK - 2757511 - info@fantasiaseramik.com
ANKARA - KAYHAN YAPI - 2317390 - bahadirercan@hotmail.com
BURSA - HSF PROJECT TASARIMDEK YAPI MALZ - +224 4510224 - halil@no-two.com
GIRNE - MEPAS LTD. - 8152964 - mhafizoglu@yahoo.com

TURKMENISTAN

ASHKHABAD - AK TAY - (12) 22 62 53 - dovrani@me.com

U

UAE

DUBAI - Ali Al-Hashemi Building, Showroom 1, Shk. Zayed Road Exit 40, Service Road ,Direction Dubai After Times Square, (+971) 43 35 3888 - info@dubai.porcelanosa-associate.com
DUBAI - AMODORIA BUILDING MATERIAL - PORCELANOSA ASSOCIATE

UKRAINE

DNIPRO - EUROPA- DNIPRO - 0562-31-27-53- klim10007@gmail.com
KHARKIV - CERAMIC FASHION - (050) 402 63 00 - info@ceramic-fashion.com.ua
KHARKIV - FIERA CERAMICA - (099) 964-84-39 - fiera.kharkiv@artkerama.com.ua
KYIV - AGROMAT TSENTR (44) 499 03 33 - usenko.m@agromat.ua
KYIV - CERAMIK CITY - (44) 392 29 41 - kucheryuk.o@agromat.ua
KYIV - CERAMIC FASHION (44) 392 29 22 - khlysta.o@agromat.ua
KYIV - DOMOSFERA +380442810727 - Khlysta.o@agromat.ua
LVIV - AGROMAT INTERIER (32) 293 56 65 - martsinkovskyy.p@agromat.ua
ODESA - AGROMAT INTERIER (482) 37 85 40 - zvers.o@agromat.ua
RIVNE - CERAMIC FASHION - (0362) 645 605 - cf_rivne@keramika.rv.ua
SUMY - VILLA D'ESTE - (0542) 771815 - sumy@villadeste.com.ua

UNITED KINGDOM

BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0117 9597151 - bristol@porcelanosa.co.uk
CAMBRIDGE - PORCELANOSA CAMBRIDGE LTD. - Beehive Centre, Unit 11, Coldhams Ln, Cambridge CB1 3ET, Reino Unido +44 1223 340034 - cambridge@porcelanosa.co.uk
CANNOCK - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0154 3223025 - cannock@porcelanosa.co.uk
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0292 0465166 - cardiff@porcelanosa.co.uk
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0208 667 0994 - croydon@porcelanosa.co.uk
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0130 2304713 - doncaster@porcelanosa.co.uk
EDINBURGH - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0131 3353883 - edinburgh@porcelanosa.co.uk
EXETER - PORCELANOSA WESTERN LTD. - 0139 2215552 - exeter@porcelanosa.co.uk
FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0207 751 2150 - fulham@porcelanosa.co.uk
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0141 5331000 - glasgow@porcelanosa.co.uk
JERSEY - PASTELLA CERAMICS - 0153 4870167 - info@pastella.co.uk
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0113 220 60 90 - leeds@porcelanosa.co.uk
LONDON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0207 253 1227 - clerkenwell@porcelanosa.co.uk
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST LTD. - 0161 8173300 - manchester@porcelanosa.co.uk
NEWCASTLE - PORCELANOSA SCOTLAND LTD. - 0191 2725224 - newcastle@porcelanosa.co.uk
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0160 3789363 - norwich@porcelanosa.co.uk
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0115 9836500 - nottingham@porcelanosa.co.uk
PETERBOROUGH - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0173 3325111 - peterborough@porcelanosa.co.uk
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 0118 903 5142 - reading@porcelanosa.co.uk
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE LTD. - 0114 229 01 90 - sheffield@porcelanosa.co.uk
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS LTD. - 0121 7466464 - solihull@porcelanosa.co.uk
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 02380 515 935 - southampton@porcelanosa.co.uk
WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST LTD. - 0192 5237807 - warrington@porcelanosa.co.uk
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST LTD. - 01923 815 393 - watford@porcelanosa.co.uk

UZBEKISTAN

TASHKENT - PREMIUM CONCEPT - (71) 256 29 05 - zodsher@gmail.com
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT - +99 71 286 20 75 - tashpremium@gmail.com

URUGUAY

MONTEVIDEO - BOSCH - 2708 4545 - jmorante@bosch.com.uy

USA

CALIFORNIA

ANAHEIM - PORCELANOSA CALIFORNIA - 714 772 3183 - info@porcelanosa-usa.com
BEVERLY HILLS - PORCELANOSA CALIFORNIA - info@porcelanosa-usa.com
GLENDALE - PORCELANOSA CALIFORNIA - 818 500 8505 - info@porcelanosa-usa.com
Hermosa Beach - DEALER GALLERY - PORCELANOSA CALIFORNIA - 424 390 4460 - info@porcelanosa-usa.com
SAN FRANCISCO - PORCELANOSA CALIFORNIA - 415 593 7763 - info@porcelanosa-usa.com
SAN DIEGO - PORCELANOSA CALIFORNIA - 858 322 6012 - info@porcelanosa-usa.com
SAN JOSE - PORCELANOSA CALIFORNIA - 408 467 9400 - info@porcelanosa-usa.com
WALNUT CREEK - PORCELANOSA CALIFORNIA - 925 952 7430 - info@porcelanosa-usa.com

COLORADO

DENVER - PORCELANOSA COLORADO - 714 772 3183 - info@porcelanosa-usa.com
CONNECTICUT
RIVERSIDE - PORCELANOSA CONNECTICUT - 203 698 7618 - info@porcelanosa-usa.com

FLORIDA

MIAMI - PORCELANOSA FLORIDA - 305 715 7153 - info@porcelanosa-usa.com
MIAMI DESIGN DISTRICT - PORCELANOSA FLORIDA - 786.329.6753 - info@porcelanosa-usa.com
POMPANO - PORCELANOSA FLORIDA - 954 968 7666 - info@porcelanosa-usa.com

DISTRICT OF COLUMBIA

WASHINGTON DC - PORCELANOSA DISTRICT OF COLUMBIA 202 204 1655 - info@porcelanosa-usa.com

GEORGIA

ATLANTA - PORCELANOSA GEORGIA - 404 973 0640 - info@porcelanosa-usa.com

ILLINOIS

CHICAGO - PORCELANOSA ILLINOIS - 312 204 6220 - info@porcelanosa-usa.com
LINCOLN PARK - PORCELANOSA CHICAGO - 312 204 6220 - info@porcelanosa-usa.com

MARYLAND

ROCKVILLE - PORCELANOSA MARYLAND - 301 294 8193 - info@porcelanosa-usa.com

MASSACHUSETTS

BOSTON - PORCELANOSA MASSACHUSETTS - 201 995 1310 - info@porcelanosa-usa.com
CHESTNUT HILL - PORCELANOSA MASSACHUSETTS - 617 608 0167 - info@porcelanosa-usa.com

NEW JERSEY

EAST BRUNSWICK - PORCELANOSA NEW JERSEY - 732 613 1915 - info@porcelanosa-usa.com
PARAMUS - PORCELANOSA NEW JERSEY - 201 712 0556 - info@porcelanosa-usa.com
RAMSEY - PORCELANOSA NEW JERSEY - 201 995 1310 - info@porcelanosa-usa.com

NEW YORK

MANHATTAN 5th AV. - PORCELANOSA NEW YORK - 646 751 1180 - info@porcelanosa-usa.com
MANHATTAN NYDC - PORCELANOSA NEW YORK - 212 252 7370 - info@porcelanosa-usa.com

WESTBURY - PORCELANOSA NEW YORK - 516 338 0097 - info@porcelanosa-usa.com

BROOKLYN - PORCELANOSA NEW YORK - 929 239 3260 - info@porcelanosa-usa.com

PENNSILVANIA

KING OF PRUSSIA - PORCELANOSA PENNSILVANIA - 484 751 0050 - info@porcelanosa-usa.com

TEXAS

DALLAS - PORCELANOSA TEXAS - 214 377 2327 - info@porcelanosa-usa.com
GILSA - GILSA NORTHAMERICA LLC - 956 223 2900 - info@porcelanosa-usa.com

HOUSTON - PORCELANOSA TEXAS - 214 377 2327 - info@porcelanosa-usa.com

WASHINGTON

SEATTLE - 88 Spring Street - Suite 120 - Seattle, WA 98104 - 206.673.8395 - info@porcelanosa-usa.com

V

VENEZUELA

CARACAS - ATELIER BAGNO - 993 1503 1163 - atelierbagno@gmail.com
VALENCIA - CERAMICHE PANCOTTO - 825 1163 - info@ceramichepancotto.com

VIETNAM

HCMC - VIET CERAMICS CO., LTD. - (84-8) 38457699 - info@vietceramics.vn
HANOI - VIET CERAMICS CO., LTD. - (84-8) 35737829 - info@vietceramics.vn

VENIS®
www.venis.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

CT011

Fecha edición: *Edition date:* **ENERO 2020 - 2020 JANUARY**

Diseño y fotografía: **DPTO. PUBLICIDAD VENIS** *Design & Photography:* **DPTO. PUBLICIDAD VENIS**

Imprime: *Printed by:* **ALTERNATIVA GRÁFICA**

Edita: *Edition:* **VENIS S.A.**

© 2020 PORCELANOSA GRUPO © 2020 PORCELANOSA GRUPO

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa del Grupo Porcelanosa puede ser sancionada conforme el Código Penal.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code

VENIS S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales

The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por VENIS: venis@venis.com

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installations instructions published by VENIS should be followed.



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo