

EXCELLENT



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

2018



EXCELLENT

Производство в сердце Европы.

Сеть продаж по всей территории Польши и экспорт почти в 20 европейских стран.

Мы, динамично развивающаяся польская компания, которая сосредоточила свою деятельность на сантехническом рынке в стране и за рубежом. Наше 25-летнее присутствие на рынке, позволило фирме занять ведущую позицию в отрасли.



Представитель торговой марки в РФ.

Сеть продаж по всей территории России и региональные склады в городах:

- Москва;
- Екатеринбург;
- Новосибирск;
- Казань.


ВАННЫ НА ГОДЫ

Акриловые ванны пользуются огромной популярностью и имеют высокий уровень надежности. Они должны быть изготовлены из соответствующего качественного акрила (литьевого санитарного акрила), который обеспечит продукту высокое качество. Благодаря используемой технологии, ванны сохраняют свои свойства в течение многих лет.

100% ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛ

В ВАННАХ EXCELLENT ИСПОЛЬЗУЕМ МАТЕРИАЛЫ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Акрил используемый в наших ваннах препятствует возникновению и размножению бактерий, плесни и т.д, облегчает содержание ванны в чистоте, обладает устойчивостью к большинству средств бытовой химии, косметики. Благодаря акрилу произведенному по уникальной термичной технологии, наши ванны „теплые на ощупь“, в отличие от стальных. Акрил устойчив к ультрафиолетовым лучам UV, поэтому гарантия на цвет и форму акрила ванн EXCELLENT составляет 20 лет. Акриловые ванны, более устойчивые к царапинам и проще в ремонте, чем ванны с акриловым покрытием.



■ АКРИЛОВЫЙ ЛИСТ

Наши ванны изготовлены из однородного санитарного акрилового листа. Это материал высочайшего качества.

■ УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дно наших ванн усиленно специальной плитой, которая обеспечивает ваннам прочность и устойчивость.



ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ НА ПРОДУКТЫ EXCELLENT



Акриловые ванны



Смесители



Керамика




Душевые ограждения

Aquaria

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (y.e.)
	До перелива	Г/массажа				
1395x700	180	105	570	120	WAEX.AQU14WH	345 -
1500x710	200	115	570	120	WAEX.AQU15WH	349 -
1600x705	210	125	570	120	WAEX.AQU16WH	357 -
1700x755	220	135	570	120	WAEX.AQU17WH	370 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1395x700	1395	700	440	320	950	40	560	415	1265	565	255
1500x710	1500	700	445	315	1050	40	560	405	1365	565	255
1600x705	1600	705	445	320	1150	40	560	415	1470	575	250
1700x755	1700	750	455	355	1180	40	560	435	1530	600	270

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -



Каскадный смеситель
370 -









Полочка для ванны
220 -



Массажные системы, доступные для модели Aquaria

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE	 * только для Aquaria 170	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART	 * только для Aquaria 170	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	 * только для Aquaria 170	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO	 * только для Aquaria 160, 170	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Aquaria Lux

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе




Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1795x795	275	180	800	180	WAEX.AQU18WH	420 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1795x795	1795	795	490	375	1180	40	580	460	1645	655	275

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:




Фронтальный экран
125 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -









Каскадный смеситель
370 -



Массажные системы, доступные для модели Aquaria Lux.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Arana

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе




Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (y.e.)
	До перелива	Г/массажа				
1790x845	260	150	800	220	WAEX.ARA18WH	540 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F1	F2
1790x845	1790	845	475	330	1245	40	580	310	1695	705	45	90

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран (3 части)

257 -



Подголовник

от 37 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 33 -









Каскадный смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Arana.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Ava

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин.длина излива, мм)	Артикул	Цена (y.e.)
	До перелива	Г/массажа				
1500x705	190	120	570	120	WAEX.AVA15WH	290 -
1600x705	210	140	570	120	WAEX.AVA16WH	305 -
1700x705	230	160	570	120	WAEX.AVA17WH	320 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500x705	1500	705	430	305	1020	40	560	390	1325	570	295
1600x705	1600	705	430	310	1115	40	560	375	1415	575	295
1700x705	1700	705	430	330	1185	40	560	370	1510	580	285

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

105 -



Шторка для ванны
(см. стр. 76)

от 330 -



Подголовник

от 37 -



Торцевой экран

87 -



Слив-перелив
(хром/бронза/золото)

от 27 -






Каскадный
смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Ava.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
SMART	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Canyon

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1590x755	175	120	570	120	WAEX.CNN16WHC	457 -
1690x750	210	125	570	120	WAEX.CNN17WHC	460 -
1785x800	235	150	570	120	WAEX.CNN18WHC	498 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1590x755	1590	755	445	330	1110	40	560	365	1490	625	255
1690x750	1690	750	475	340	1215	40	560	340	1600	640	235
1785x800	1785	800	475	325	1300	40	560	390	1680	675	240

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -



Каскадный смеситель
370 -






Полочка для ванны
220 -



Массажные системы, доступные для модели Sanuon.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
SMART	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Crown

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1800x800	220	130	800	150	WAEX.CRO18WH	457 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F
1800x800	1800	800	475	325	1160	40	560	460	1625	620



Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 33 -



Каскадный смеситель
370 -









Полочка для ванны
220 -



Массажные системы, доступные для модели Crown.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Crown Grand

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1895x900	265	120	800	230	WAEX.CRG19WH	507 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F1	Z
1895x900	1895	900	480	365	1085	40	580	435	1730	105	445

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
145 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
122 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 33 -









Каскадный смеситель
370 -



Массажные системы, доступные для модели Crown Grand.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Crown Lux

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1900x1200	530	300	1000	230	WAEX.CRO19WH	856 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F1	Z
1900x1200	1900	1200	510	410	1230	40	650	780	1730	100	600



Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

145 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)

от 330 -



Подголовник

от 37 -



Торцевой экран

122 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 38 -









Каскадный смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Crown Lux.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Layla

Акриловая ванна-прямоугольная, белая.

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1700x750	230	190	570	150	WAEX.LAY17WH	335 -
1800x800	270	200	570	150	WAEX.LAY18WH	395 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	E	F	Z
1500x755	1700	750	460	350	1200	40	460	1590	620	265
1605x755	1800	800	470	350	1260	40	490	1670	680	270



Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
105 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Каскадный смеситель
370 -









Полочка для ванны
220 -



Массажные системы, доступные для модели Layla.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE	 * только для Layla 180	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART	 * только для Layla 180	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	 * только для Layla 180	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Осеана

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе




Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1600x750	200	150	570	180	WAEX.OCE16WH	354 -
1700x750	210	155	570	180	WAEX.OCE17WH	366 -
1795x795	220	160	570	180	WAEX.OCE18WH	424 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	F2	Z
1600x750	1600	750	430	330	1010	40	580	375	1480	630	60	255
1700x750	1700	750	465	320	1150	40	580	445	1590	630	60	255
1795x795	1795	795	465	330	1210	40	580	465	1680	670	60	270

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:




Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -



Каскадный смеситель
370 -









Полочка для ванны
220 -



Массажные системы, доступные для модели Осеана.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Palace

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1600x750	220	140	570	150	WAEX.PAL16WH	366 -
1700x750	240	150	570	150	WAEX.PAL17WH	400 -
1800x800	240	170	570	150	WAEX.PAL18WH	424 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)


Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1600x750	1600	750	475	335	1150	40	580	460	1450	650	225
1700x750	1700	750	475	335	1160	40	580	470	1550	650	240
1800x800	1800	800	480	335	1280	40	580	500	1650	650	240

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)

от 330 -



Полочка для ванны

220 -



Торцевой экран

87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -









Каскадный смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Palace

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE	 * только для Palace 170, 180	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART	 * только для Palace 170, 180	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	 * только для Palace 170, 180	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Pryzmat

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе




Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1500x755	200	110	570	180	WAEX.PRY15WH	378 -
1605x755	215	120	570	180	WAEX.PRY16WH	382 -
1700x755	230	130	570	180	WAEX.PRY17WH	386 -
1800x805	250	130	570	180	WAEX.PRY18WH	465 -
1900x900	350	130	570	180	WAEX.PRY19WH	577 -
2000x900	380	130	570	180	WAEX.PRY20WH	642 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1500x755	1500	755	445	330	980	40	560	465	1420	595	265
1605x755	1605	755	445	330	1080	40	560	470	1520	595	265
1700x755	1700	755	445	330	1180	40	560	470	1620	595	265
1800x805	1800	805	475	380	1200	40	560	475	1705	635	285
1900x900	1900	900	500	380	1400	40	560*	610	1780	720	265
2000x900	2000	900	500	380	1500	40	560*	610	1880	720	265



Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

от 105 -



Торцевой экран

87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)

от 330 -



Каскадный смеситель

370 -



Подголовник

от 37 -









Полочка для ванны

220 -



Массажные системы, доступные для модели Pryzmat.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Pryzmat Lux 170

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1700x805	270	150	570	180	WAEX.PRL17WH	465 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1700x805	1700	805	490	400	1120	40	560	475	1520	630	270

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -









Каскадный смеситель
370 -



Массажные системы, доступные для модели Pryzmat Lux 170.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Pryzmat Lux 180

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе




Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1800x805	270	170	570	180	WAEX.PRL18WH	498 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F1	F2	Z
1800x805	1800	805	485	365	1240	40	560	495	1685	125	55	240

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:




Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -









Каскадный смеситель
370 -



Массажные системы, доступные для модели Pryzmat Lux 180.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Sekwana

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин.длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1495x710	140	95	570	150	WAEX.SEK15WH	320 -
1595x705	160	100	570	150	WAEX.SEK16WH	324 -
1700x755	190	120	570	150	WAEX.SEK17WH	337 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1495x710	1495	710	445	310	1020	40	560	350	1325	575	245
1595x705	1595	705	445	310	1130	40	560	360	1430	590	250
1700x755	1700	755	460	340	1195	40	560	365	1535	610	290

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
105 -



Шторка для ванны
(см. стр. 76)
от 330 -



Полочка
для ванны
220 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив
(хром/бронза/золото)
от 27 -






Каскадный
смеситель
370 -



Массажные системы, доступные для модели Sekwana.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
SMART	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Aquarella

Акриловая ванна, асимметричная

Комплект поставки:

· ванна с каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1500x1000/левая	210	125	570	180	WAEX.ARL15WH	365 -
1500x1000/правая	210	125	570	180	WAEX.ARP15WH	365 -
1700x1100/левая	285	175	570	180	WAEX.ARL17WH	486 -
1700x1100/правая	285	175	570	180	WAEX.ARP17WH	486 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	F1	F2	Z1	Z2
1500x1000	1500	1000	430	350	1030	40	590	1400	710	80	80	300	700
1700x1100	1700	1100	505	340	1210	40	680	1610	820	80	80	280	830

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Слив-перелив 60 см (хром/бронза/золото)

от 33 -



Фронтальный экран

135 -



Каскадный смеситель







370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Aquarella.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	800 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Aquaria Comfort

Акриловая ванна-ассиметричная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1600x1000/левая	215	135	570	180	WAEX.AQL16WH	424 -
1600x1000/правая	215	135	570	180	WAEX.AQP16WH	424 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1600x1000	1600	1000	445	325	1135	40	560	495	1480	1275	305

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

132 -



Подголовник

от 37 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -



Каскадный смеситель







370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Aquaria Comfort.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Ava Comfort

Акриловая ванна-асимметричная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1500x805/левая	200	130	570	120	WAEX.AVL15WH	382 -
1500x805/правая	200	130	570	120	WAEX.AVP15WH	382 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S	E	F	Z1	Z2
1500x805	1500	805	555	425	330	1090	40	540	380	1375	530	1230	305

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
108 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)
от 330 -



Подголовник
от 37 -



Торцевой экран
87 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -





Каскадный смеситель
370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Ava Comfort.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
SMART	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
NANO	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.

Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).



Be Spot

НОВИНКА

Комплект поставки:

· ванна на каркасе

Акриловая ванна-ассиметричная, белая



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1600x800/левая	190	150	570	170	WAEX.BSL16WH	352 -
1600x800/правая	190	150	570	170	WAEX.BSP16WH	352 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)


Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S1	S2	E	F1	F2	F3	Z1	Z2
1600x800	1600	800	650	430	360	1140	40	560	570	420	1500	695	550	50	880	500

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

117 -



Шторка для ванны (см. стр. 76)

от 360 -



Торцевой экран

89 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -



Каскадный смеситель



370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Be Spot.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
SMART	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
NANO	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Kameleon

Акриловая ванна-асимметричная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1700x1100/левая	235	130	570	180	WAEX.KML17WH	519 -
1700x1100/правая	235	130	570	180	WAEX.KMP17WH	519 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1700x1100	1700	1100	490	345	1170	40	560	495	1520	1330	400

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -



Фронтальный экран

135 -



Каскадный смеситель







370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Kameleon.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Newa

Акриловая ванна-асимметричная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (y.e.)
	До перелива	Г/массажа				
1500x950/левая	200	125	570	120	WAEX.NEL15WH	386 -
1500x950/правая	200	125	570	120	WAEX.NEP15WH	386 -
1600x950/левая	225	135	570	120	WAEX.NEL16WH	400 -
1600x950/правая	225	135	570	120	WAEX.NEP16WH	400 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	Z1	Z2
1500x950	1500	950	450	330	1150	40	560*	440	1390	905	515
1600x950	1600	950	470	335	1205	40	560*	475	1490	965	515

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -



Фронтальный экран

125 -



Каскадный смеситель







370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Newa.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Sfera

Акриловая ванна-асимметричная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1700x1005/левая	270	150	570	180	WAEX.SFL17WH	540 -
1700x1005/правая	270	150	570	180	WAEX.SFP17WH	540 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W1	W2	H	G	D	R	P	S1	S2	E	F1	F2	F3	F4	Z1	Z2
1700x1005	1700	1005	675	485	370	1185	40	580	565	345	1525	45	125	45	125	880	500

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран
125 -



Торцевой экран
88 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)
от 27 -



Подголовник
от 37 -









Каскадный смеситель
370 -



на фото изображена ванна в левом исполнении

Массажные системы, доступные для модели Sfera.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Glamour

Акриловая ванна-симетричная, белая

Комплект поставки:

• ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1405x1405	190	130	570	170	WAEX.GLA14WH	475 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L1	L2	B	H	G	D	R	P	S	E	Z	ZL
1405x1405	1405	1420	1970	490	320	1110	40	600	520	1700	1120	795

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

145 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -









Каскадный смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Glamour.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Konsul

Акриловая ванна-симметричная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1495x1495	340	180	570	150	WAEX.KON15WH	550 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L1	L2	B	H	G	D	R	P	S	E	Z	ZL
1495x1495	1495	1395	1650	515	410	1210	40	600	745	1635	1320	930

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Фронтальный экран

145 -



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -









Каскадный смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Konsul.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	396 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	900 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.



Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Great Arc

Акриловая ванна, овальная, белая

Комплект поставки:

· ванна с опорами



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (y.e.)
	До перелива	Г/массажа				
1600 Ø	340	225	1000	230	WAEX.GRE16WH	950 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	D	H	G	P	R	S1	S2	E	Z
1600 Ø	Ø 1600	1095	490	350	min 580	50	565	1030	1505	700

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Слив-перелив 100 см (хром/бронза/золото)

от 33 -









Каскадный смеситель

370 -



Массажные системы, доступные для модели Great Arc.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	530 -
			Бронза	620 -
			Золото	725 -
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	800 -
			Бронза	1430 -
			Золото	1625 -
NANO		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	1320 -

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Lumina

Акриловая ванна, овальная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (y.e.)
	До перелива	Г/массажа				
1900x955	260	150	800	200	WAEX.LUM19WH	550 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	P	S	E	F	Z
1900x955	1900	955	490	365	1205	60	560*	530	1750	770	480

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Слив-перелив 80 см (хром/бронза/золото)
от 33 -






Каскадный смеситель
370 -



Массажные системы, доступные для модели Lumina.

(указанные цены соответствуют стоимости массажной системы без учёта стоимости самой ванны)

Система	Схема	Состав комплекта	Вариант исполнения	Цена, у.е.
SOFT		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	340 -
			Бронза	395 -
			Золото	475 -
LINE		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему).	Хром	420 -
			Бронза	500 -
			Золото	600 -
SMART	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET); - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Пневматическое управление (пневмокнопка вкл/выкл, регулятор подачи воздуха в систему); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Защита от сухого пуска.	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
RELAX		- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	760 -
			Бронза	1260 -
			Золото	1370 -
ULTRA	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (10-12 форсунок AERO-JET) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (6 форсунок MICRO-JET); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—
			Бронза	—
			Золото	—
NANO	Недоступно для данной модели	- Слив-перелив; - Гидромассажная система (10 форсунок MICRO-JET) с функцией "Пульсирующий режим"; - Аэромассажная система (24 форсунки NANO) с функцией регулировки интенсивности массажа; - Массаж спины (24 форсунки NANO); - Массаж ступней (2 форсунки MICRO-JET); - Кран-баланс (регулировка системы массажа спины); - Электронное управление на 3 функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска); - Хромотерапия с функцией "Стоп" (7 режимов работы).	Хром	—

Внешний вид используемого оборудования и описание опций доступны на стр. 63.


Все указанные системы комплектуются гидромассажными насосами с диапазоном мощности от 900 Вт. до 1500 Вт. в зависимости от выбранной системы и размера ванны. Все форсунки полностью металлические, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Форсунки выполнены в плоском минималистичном дизайне и практически не выступают за пределы бортика (так называемые форсунки FLAT).

Aurum

Акриловая ванна-прямоугольная, белая

Комплект поставки:

· ванна на каркасе



Размер (мм)	Объём (л)		Дл. слива (мм)	Настен.смеситель (мин. длина излива, мм)	Артикул	Цена (у.е.)
	До перелива	Г/массажа				
1500x700	170	135	570	150	WAEX.AUR15WH	220 -
1700x700	205	140	570	150	WAEX.AUR17WH	232 -

Размеры ванн согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	G	D	R	S	E	F	F1	Z
1500x700	1500	700	445	340	1040	40	400	1400	580	60	240
1700x700	1700	700	455	340	1230	40	400	1600	540	80	210

Рекомендуем обратить внимание на дополнительные опции:



Слив-перелив (хром/бронза/золото)

от 27 -




Каскадный смеситель

370 -




Подголовник

от 37 -



Фронтальный экран

85 -



Торцевой экран

68 -



Астима - это бюджетная линейка ванн, специально разработанная для российского рынка и с учетом всей его специфики.

Астима - живое доказательство того, что даже недорогая продукция может быть качественной, современной, надежной и практичной.

Ванны АСТИМА предлагаются в 4-х адаптированных массажных комплектациях, отвечающих любым потребностям человека и позволяющие сделать принятие ванны по настоящему приятным.

ВНИМАНИЕ! В стоимость систем не входит стоимость ванны на каркасе.

Система **Hydro**

214 -



Состав комплекта:

- 4 форсунки основного массажа
- 2 форсунки массажа ступней
- пневматическое управление
- слив-перелив

Система **Hydro +**

255 -



Состав комплекта:

- 4 форсунки основного массажа
- 4 форсунки массажа спины
- 2 форсунки массажа ступней
- пневматическое управление
- слив-перелив

Система **Aero**

171 -



Состав комплекта:

- 10 форсунок аэромассажа
- пневматическое управление
- слив-перелив

Состав комплекта: **Lux**

405 -



Комплект поставки:

- 4 форсунки основного массажа
- 4 форсунки массажа спины
- 2 форсунки массажа ступней
- 10 форсунок аэромассажа
- пневматическое управление
- слив-перелив

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАНН

Используйте аксессуары для ванны, чтобы купание стало еще более приятным. Ваш комфорт является нашим приоритетом.





Karo

Подголовник для ванны

Ширина (mm)	Цвет	Артикул	Цена, у.е.
240-300	серый	WAZA.KARO-SZARY	37 -

Подходит для ванн: Canyon II, Oceana, Aquaria Comfort, Kameleon, Sfera, Great Arc



Prim

Подголовник для ванны

Ширина (mm)	Цвет	Артикул	Цена, у.е.
375	серый	WAZA.PRIM-SZARY	44 -

Подходит для ванн: Ava, Aquaria, Aquaria Lux, Pryzmat, Crown II, Crown Grand, Arana, Crown Lux, Ava Side, Aquaria Comfort



Long

Подголовник для ванны

Ширина (mm)	Цвет	Артикул	Цена, у.е.
240-300	серый	WAZA.LONG-SZARY	55 -

Подходит для ванн: Ava, Aquaria, Aquaria Lux, Pryzmat, Crown II, Crown Grand, Arana, Crown Lux, Ava Side, Magnus, Sfera



Grip

Ручка для ванны

Длина	Цвет	Артикул	Цена, у.е.
250	хром	GRIP-CH	33 -


Универсальная хромированная ручка подходит для установки на любые ванны.

Водный массаж


Также известный как гидротерапия, включает в себя массаж с помощью струи воды, которая через форсунки направлена в чувствительные части тела (ноги, спину и туловище). Стимуляция определенных точек размещенных на теле - так называемых рецепторов, обеспечивает правильное функционирование внутренних органов. Вода под устойчивым давлением потоком массирует и расслабляет уставшие мышцы. Форсунки NANO расположены на поверхности ванны так, чтобы струя воды не била непосредственно в позвоночник. Этот массаж рекомендуем людям с мышечным напряжением, вызванным чрезмерными нагрузками.

Воздушный массаж


Известный, как эффект шампанского, купание в воздушных пузырьках, которые бьют из форсунок со дна ванны. Массируют тело, восстанавливают его и обеспечивают блаженное состояние от прикосновения тысячи воздушных пузырьков. Сильные струи обогащенные кислородом ускоряют сгорание жира, улучшают кровообращение и обмен веществ, расслабляют мышцы и суставы и дают положительный терапевтический эффект. Особенно рекомендован для людей, которые ищут успокоения.




Форсунка MIDI



Форсунка NANO



Форсунка MICRO



Форсунка AERO

ОБЕСПЕЧЬ СЕБЕ...


Массаж спины
Форсунка MICRO
или NANO

Аэромассаж
Форсунки AERO
или NANO

Боковой массаж
Форсунка MIDI
или MICRO

Массаж ступней
Форсунка MICRO

Водозабор



Внешний вид и описание оборудования и опций, используемых при комплектации массажных ванн.

Наименование опции	Внешний вид	Описание	Применимость в системах					
			SOFT	LINE	SMART	RELAX	ULTRA	NANO
Форсунка MIDI		Гидромассажная форсунка основного массажа. Позволяет создать мощное давление водной струи с одновременным смешиванием воздуха с водой, тем самым усиливая эффект гидромассажа и придает водному потоку мягкость. Принцип работы заключен в турбулентном потоке с подмешиванием воздуха в водную струю. Соплом задается направление потока водной струи. Используется для массажа боковых поверхностей тела.	•	•	•	•	•	
Форсунка MICRO		Гидромассажная форсунка дополнительного массажа через которую осуществляется подача воды точечного действия с одновременным смешиванием воздуха с водной струей, что позволяет усилить эффект гидромассажа и придает водному потоку мягкость. Имеет сопло которым можно задать направление потока водной струи. Используется в основном для массажа поясничной зоны и массажа ступней.		•	•		•	•
Форсунка AERO		Форсунка воздушного массажа через которую подается воздух в аэромассажную систему, расположенную на дне ванны. Поднимаясь со дна ванны, воздух вовлекает в движение воду создавая таким образом зону воздушной турбулентности, которая обладает хорошим расслабляющим эффектом.				•	•	
Форсунка NANO		Форсунка дополнительного массажа через которую осуществляется подача воды под давлением. Также используется и для воздушного массажа (в зависимости от выбранной комплектации).						•
Водозабор		Гидромассажная форсунка через которую осуществляется забор воды из ванны для последующей циркуляции в гидромассажной системе.	•	•	•	•	•	•
Пневмокнопка		Пневматическая кнопка предназначена для включения/выключения гидромассажной и аэромассажной системы. Запуск или выключение системы осуществляется простым нажатием.	•	•	•			
Регулятор воздуха		Предназначен для регулирования подачи воздуха в гидромассажные форсунки основного и дополнительного массажа. Регулировка осуществляется простым поворотом регулятора.	•	•	•			
Кран-баланс		Зонный переключатель режимов работы гидромассажной системы. Предназначен для раздельного использования установленных систем. При наличии общего гидромассажа и спинного массажа. Позволяет включать, выключать или регулировать давление воды на спинные форсунки автономно.			•		•	•
Электронный пульт управления		Предназначен для электронного управления системами гидромассажа, аэромассажа и системой хромотерапии. В отличие от пневматического управления позволяет реализовать функцию «пульсирующего массажа» гидромассажной системы, а также осуществлять регулировку интенсивности работы аэромассажной системы.				•	•	•
Хромотерапия		Хромотерапия представляет собой подводный светодиодный светильник с последовательно чередующимися цветами подсветки, а также возможностью зафиксировать желаемый цвет. Оказывает успокаивающее и релаксирующее воздействие.				•	•	•
Защита от сухого пуска		Предназначен для защиты насоса гидромассажной системы от случайного запуска. Датчик, входящий в состав комплекта фиксирует наличие воды в ванне и в случае ее отсутствия не позволяет включить гидромассажную систему.			•	•	•	•

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в состав заявленных в каталоге комплектаций, а также по необходимости производить замену комплектующих без предварительного уведомления.




Аctima

СЕРИЯ 201


Минимализм и высокая практичность являются основными особенностями кабин серии 201. Кабины в этой серии оснащены покрытием Clean Control, которое облегчает очистку, прочные двойные ролики обеспечивают долгий срок службы кабины.




Усиленные углы




Покрытие Clean Control




Высокое качество отделки



Классические ручки



Съемные ролики




Прочный профиль

Доступные варианты




Серия 201

Полукруглая кабина с раздвижными дверьми



Универсальное крепление



Профиль хром



Покрытие Clean Control



Съемные двери



Хромированная ручка

Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Ширина двери (мм)	Стекла (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
900 x 900 x 1900	закаленное прозрачное	870-890	565	5	КААС.1801.900	460 -


Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L	W	H	E
900 x 900 x 1900	900	900	1900	565




Серия 201

Квадратная кабина с раздвижными дверями



Универсальное крепление



Профиль хром



Покрытие Clean Control



Съемные двери




Хромированная ручка

Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Ширина двери (мм)	Стекла (мм)	Стекла (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
900 x 900 x 1900	закаленное прозрачное	870-890	475	5	6	КААС.1802.900	460 -


Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L	H	E
900 x 900 x 1900	900	1900	470




Серия 201

Прямоугольная кабина-боковая стенка и раздвижные двери



Универсальное крепление



Профиль хром



Покрытие Clean Control



Съемные двери



Хромированная ручка

Размер (мм)	Название продукта	Ширина (мм)	Ширина двери (мм)	Стекла (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
Кабина 1200 x 800						
1200 x 1900	Раздвижные двери	1168-1200	480	5	КААС.1805.1200.LP	450 -
800 x 1900	Боковая стенка	770-790	*	5	КААС.1806.800.LP	210 -
Кабина 1200 x 900						
1200 x 1900	Раздвижные двери	1168-1200	480	5	КААС.1805.1200.LP	450 -
800 x 1900	Боковая стенка	870-890	*	5	КААС.1806.900.LP	220 -


Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L	H	E	W
1200 x 800 x 1900	1200	1900	480	800
1200 x 900 x 1900	1200	1900	480	900




Серия 201

Встроенные раздвижные двери



Универсальное крепление



Профиль хром



Покрытие Clean Control



Съемные двери



Хромированная ручка

Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Ширина двери (мм)	Стекла (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
1200 x 1900	закаленное прозрачное	1168-1200	480	5	КААС.1805.1200.LP	450 -

Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)


Для размера	L	H	E
1200 x 1900	1200	1900	480






Шторка для ванны


Душевые шторки для ванны это решение для тех, кто ищет возможность в малогабаритной ванной комнате иметь одновременно ванну и душевую кабину. В ассортименте Excellent найдете как одинарные, так и двойные шторки для ванны и последняя наша новинка, шторка в которой использовано стекло с покрытием Double Safe Glass.



Элегантные профили



Покрытие Clean Control




Функциональная ручка

Доступные варианты



Серия AXEL

Двойная шторка для ванны с покрытие Double Safe Glass



Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Пристенный элемент (мм)	Открывающаяся створка (мм)	Диапазон движения	Стекла (mm)	Артикул	Цена (у.е.)
800 x 1400/lewy	закаленное прозрачное	790 - 800	415	385	180°	4	KAAX.1309.800.LE	370 -
800 x 1400/prawy	закаленное прозрачное	790 - 800	415	385	180°	4	KAAX.1309.800.PR	370 -

Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L1	L2	H
800 x 1400	415	385	1400





Be Spot

Шторка на ванну

НОВИНКА



Покрытие Clean Control



Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Диапазон движения	Стекло (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
750 x 1400	закаленное прозрачное	730 - 750	180°	6	КАЕХ.2309.750.LE	360 -
750 x 1400	закаленное прозрачное	730 - 750	180°	6	КАЕХ.2309.750.PR	360 -


Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L	H
750 x 1400	730	1400



Серия 900

Шторка для ванны с держателем для полотенец



Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Диапазон движения	Стекло (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
730 x 1450	закаленное прозрачное	710-730	180°	6	КААС.DY-P2153E.730.CR	330 -


Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L	H	A
730 x 1450	730	1450	450



Серия 900

Двойная шторка для ванны



Размер (мм)	Стекло	Ширина (мм)	Постоянный элемент (мм)	Подвижный элемент (мм)	Диапазон движения	Стекло (мм)	Артикул	Цена (у.е.)
1000 x 1450	закаленное прозрачное	1000 - 1020	300	700	180°	6	KAAC.DY-P2151E.1000.CR	385 -

Размеры кабины в соответствии со схемой (mm)

Для размера	L1	L2	H
1000 x 1450	300	700	1450






ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

В нашем ассортименте найдете современные, универсальные модели поддонов, в частности, предлагаем низкие поддоны 40 мм. Поддоны подходят к кабинам Астима и AXEL, а также для других моделей, доступных на рынке.



Sense Compact

Полукруглый акриловый душевой поддон, белый, высокий




Размер (мм)	Радиус (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (y.e.)
900 x 900	550	90	Да	Да	BREX.SEN09WHC	165 -
1000 x 1000	550	90	Да	Да	BREX.SEN10WHC	220 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	R	RL	E	Ø
900 x 900	900	900	110	550	1045	55	90
1000 x 1000	1000	1000	110	550	1045	55	90

Sense

Поддон полукруглый, белый, низкий




Размер (мм)	Радиус (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (y.e.)
900 x 900	550	90	Нет	Нет	BREX.SEN09WHN	155 -
1000 x 1000	550	90	Нет	Нет	BREX.SEN10WHN	205 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H1	H2	R	RL	E	S	Ø
900 x 900	900	900	40	110	550	1045	55	180	90
1000 x 1000	1000	1000	40	110	550	1045	55	180	90

Forma Compact

Акриловый поддон квадратный, белый, высокий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (y.e.)
900 x 900	90	Да	Да	BREX.FOR09WHC	165 -
1000 x 1000	90	Да	Да	BREX.FOR10WHC	205 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	E	S	Ø
900 x 900	900	900	110	55	180	90
1000 x 1000	1000	1000	110	55	180	90

Forma

Акриловый поддон квадратный белый, низкий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (y.e.)
900 x 900	90	Нет	Нет	BREX.FOR09WHN	150 -
1000 x 1000	90	Нет	Нет	BREX.FOR10WHN	200 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	Ø
900 x 900	900	900	40	110	55	180	90
1000 x 1000	1000	1000	40	110	55	180	90

Forma Compact

Акриловый поддон прямоугольный компакт, белый, высокий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (у.е.)
800 x 1200	90	Да	Да	BREX.FOR128WHC	240 -
900 x 1200	90	Да	Да	BREX.FOR12WHC	240 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	E	S	Ø
800 x 1200	800	1200	110	90	215	90
900 x 1200	900	1200	110	90	215	90

Forma

Акриловый поддон прямоугольный компакт, белый, низкий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (у.е.)
800 x 1200	90	Нет	Нет	BREX.FOR128WHN	230 -
900 x 1200	90	Нет	Нет	BREX.FOR12WHN	230 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	Ø
800 x 1200	800	1200	40	110	90	215	90
900 x 1200	900	1200	40	110	90	215	90

Sublime Compact

Акриловый поддон прямоугольный компакт, белый,высокий




Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (у.е.)
900 x 1200	90	Да	Да	BREX.SUB12WHC	240 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H	E	S	Ø
900 x 1200	900	1200	110	55	180	90

Sublime

Акриловый поддон прямоугольный компакт, белый, низкий



Размер (мм)	Наружный диаметр (мм)	Панель интегрированная	Ножки	Артикул	Цена (у.е.)
900 x 1200	90	Нет	Нет	BREX.SUB12WHN	230 -

Подробные размеры поддона согласно схемы (mm)

Для размера	L	W	H1	H2	E	S	Ø
900 x 1200	900	1200	40	110	55	180	90


Сифон для душевых поддонов - диаметр 90, низкий

Характеристика:
· в комплекте отвод
· самоочищающий сифон



Высота (мм)	Размер крышки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Расход (л / мин)	Артикул	Цена (у.е.)
64	116	90	31	A491CR	23 -

STILO



Душевые трапы STILO

Характеристика:

- пропускная способность 32 л/мин,
- два вида решетки в комплекте (нержавеющая сталь и под плитку),
- удобная регулировка ножек,
- современный, низкий сифон повышенной проходимости,
- подходит для плитки толщиной 8-10 мм.

Пропускная способность (мм)	Длина дренажа (мм)	Уплотнительная манжета	Материал	Артикул	Цена (у.е.)
32 л/мин	700	В комплекте	Нержавеющая сталь	INEX.1515.700	293 -
32 л/мин	800	В комплекте	Нержавеющая сталь	INEX.1515.800	311 -
32 л/мин	900	В комплекте	Нержавеющая сталь	INEX.1515.900	333 -



Решетка из нержавеющей стали



Решетка под облицовку плитой



- В комплект входят:
- 1. Уплотнительная втулка
 - 2. Два вида решеток
 - 3. Водосточный желоб
 - 4. Регулируемые ножки
 - 5. Сифон

Керамические умывальники

Предлагаем ознакомиться с нашим новым предложением по керамическим умывальникам. Они представляют собой современные, универсальные тонкостенные конструкции белоснежного цвета, которые украсят и придадут привлекательности и стиля любой ванной комнате.

■ **современный дизайн**

■ **тонкие бортики**


■ **белоснежный цвет**



Rima 42

Комплект поставки:

- Раковина с переливом
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
420 x 420	Белый	Есть	СЕАС.1901.420.WH	188 -

Rima 50

Комплект поставки:

- Раковина с переливом
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
500 x 420	Белый	Есть	СЕАС.1901.500.WH	209 -

Rima 60

Комплект поставки:

- Раковина с переливом
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
600 x 420	Белый	Есть	СЕАС.1901.600.WH	273 -

Ovia

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
350	Белый	Нет	CEAC.2501.WH	118 -

Jima

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
465 x 375	Белый	Нет	CEAC.2001.465.WH	118 -

Ronity 50S

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
465 x 375	Белый	Нет	CEAC.2001.465.WH	118 -

Cori 38

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
385 x 385	Белый	Нет	СЕАС.2201.WH	118 -

Cori 51

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
510 x 400	Белый	Нет	СЕАС.2401.WH	142 -

Cori 61

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
610 x 345	Белый	Нет	СЕАС.2401.WH	167 -

Forka

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
475 x 375	Белый	Нет	CEAC.3401.475.WH	118 -

Filina

Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана




Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
640 x 420	Белый	Нет	CEAC.3101.640.WH	167 -

Holmi 59


Комплект поставки:

- Раковина без перелива
- Без донного клапана



Размер (мм)	Цвет	Перелив	Артикул	Цена (у.е.)
590 x 470	Белый	Нет	CEAC.3201.590.WH	209 -


Донный клапан Click-clack



- Характеристики:**
- Универсальный донный клапан для раковин с переливом и без
 - Цветовая гамма хром, бронза, белый

Механизм	Диаметр накладки (мм)	Материал	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
Click-clack	63	Латунь	Хром	SBR-8002.CR	17 -
Click-clack	63	Латунь	Бронза	SBR-8002.BR	20 -
Click-clack	63	Латунь	Белый	SBR-8004.CR	17 -

Сифон для раковины



- Характеристики:**
- Универсальный сифон для раковин
 - Цветовая гамма хром, бронза


Тип сифона	Диаметр накладки (мм)	Материал	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
Бутылочный	140-200	Латунь	Хром	SBR-8111.CR	27 -
Бутылочный	140-200	Латунь	Бронза	SBR-8111.BR	36 -



Oxalia

Смеситель на борт ванны на 4 отверстия

- Характеристика:
- монтаж на борт ванны
 - тип: двухрычажный
 - с механическим переключателем
 - с изливом
 - с душевым комплектом



Neoperl inside



Kerox inside


Высота (мм)	Длина излива (мм)	Диаметр монтаж. отверстий (мм)	Макс. толщина борта (мм)	Мин. ширина борта (мм)	Дл. борта под монтаж (мм)	Дл.шланга (мм)
134	188	35-40				1500

Тип шланга	Функция душа	Цвет	Цвет смесителя	Артикул	Цена (у.е.)
Regular	1	Хром/белый	Хром	AREX.9033CR	370 -



Rain Altar White

Душевая стойка с изливом



Характеристика:

- Монтаж:настенный
- тип однорычажный
- с переключателем
- неподвижный излив




Kerox inside Neoperl inside

Ширина арматуры (мм)	Расстояние между креплениями (мм)	Длина излива (мм)	Материал	Длина шлага (мм)	Цвет (мм)	Длина штанги (мм)
210	150	85	Латунь	1500	Хром/белый	870-1500

Длина штанги	Материал штанги	Вид шланга	Держатель душа	Функция душа	Душевая лейка (мм)	Артикул	Цена (y.e.)
424	Латунь	Regular	Латунь	1	Ø200	ARAC.SY.781W	445 -

More

Душевая панель



Характеристика:

- корпус из нержавеющей стали
- гидромассажные форсунки
- излив

Ширина корпуса (мм)	Высота корпуса (мм)	Длина корпуса (мм)	Материал	Количество верхних форсунок	Количество боковых форсунок	Функция ручного душа
180	1500	440	нержавеющая сталь	2: интегрированная + каскад	3: интегрированных	Однапозиционная

Вид монтажа	Вид шланга	Длина шлага (мм)	Артикул	Цена (y.e.)
Настенный	Regular	1500	ARAC.ML9304E	580 -


Примечание!
Возможность углового монтажа.

Головной душ Slim 30 см.



Форма	Диаметр лейки (мм)	Толщина лейки (мм)	Материал	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
Круглый	300	2	Нержавеющая сталь	Хром	AREX.3030CR	150 -

Кронштейн головного душа 40 см




Форма	Длина (мм)	Материал	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
Округлое	400	Латунь	Хром	AREX.3140CR	51 -

Suprema P

Термостатический душевой смеситель для ванны со скрытым монтажом

Характеристика:

- монтаж: настенный, скрытый
- тип: Трехвентильный
- с переключателем
- с 3-мя выходами воды
- без излива



Розетка (мм)	Материал	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
130x280	Латунь	Хром блестящий	ARAC.GR-AZ-34	320 -

Угловой монтаж с креплением ручного душа



Материал	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
Латунь	Хром блестящий	ARAC.1022CR	33 -

Ursa

Душевая лейка со шлангом

Комплект поставки:

- . Душевая лейка
- . Шланг
- . Держатель душевой лейки



Функция душа	Тип крепления	Вид шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
5	Точечный	Regular	1500	Хром	ARAC.SY.500	35 -

Vit

Комплект для ванны

Характеристика:

- . Душевая лейка
- . Шланг
- . Держатель душевой лейки




Функция душа	Тип крепления	Вид шланга	Длина шланга (мм)	Цвет	Артикул	Цена (у.е.)
1	Точечный	Silver	1500	Хром/белый	ARAC.SY.180	27 -

Excellent on-line

Будьте в курсе событий, посетите
www.excellent.com.pl

База продуктов Excellent в одном месте.
Пользуясь нашим сайтом www.excellent.com.pl
Вы получаете доступ ко всей информации,
поможет выбрать продукты, которые Вы
ищете. На сайте найдете инструкции для
монтажа, а также файлы необходимые для
проектирования в программах CAD Decor и
InteriCAD.



Цены каталога указаны в условных единицах, являются рекомендованными, носят информативный характер и могут быть изменены без уведомления.

КОНТАКТЫ

ООО «Санджет» МОСКВА
142703, Московская область,
Ленинский район,
г. Видное, ул. Донбасская, д. 75

Телефоны:
+7 (495) 420-55-40, 792-2866
e-mail: info@sanjet.ru
www.sanjet.ru

ООО «Санджет» НОВОСИБИРСК
630007, г.Новосибирск,
ул. Фабричная, д.10, офис 428, этаж 4

Телефоны:
+7 (383) 383-50-79, (905) 930-20-30
e-mail: nsk@sanjet.ru
www.sanjet.ru

ООО «Санджет» ЕКАТЕРИНБУРГ
620026, г. Екатеринбург, Берёзовский,
ул. Клары Цеткин, 67.

Телефоны:
+7 (343) 237-23-25, (962) 387-11-81
e-mail: ekb@sanjet.ru
www.sanjet.ru

ООО «Санджет» КАЗАНЬ

Телефоны:
+7 (965) 611-45-55
e-mail: kaz@sanjet.ru
www.sanjet.ru



EXCELLENT Profile
Grzybczyk, Rogoda, Szczepocki, Ziębicki Spółka Jawna
ul. Nad Drwiną 10/B-3;
30-841 Kraków

tel.+48601443903, +48695891256
e-mail: export@excellent.com.pl
www.excellent.com.pl