



TERMINUS

LUXURY

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ  
И ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

CATALOG  
2018

ЛЮКС



О КОМПАНИИ

# TERMINUS

COMPANY

**T**ERMINUS - САМОЕ КРУПНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СНГ ПО ВЫПУСКУ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ЗАНИМАЮЩЕЕ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ НА РЫНКЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 17 ЛЕТ.

ЗАВОД РАСПОЛАГАЕТСЯ В ГОРОДЕ С ВЫСОКОРАЗВИТОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ - ЭЛЕКТРОСТАЛЬ. НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ СОЗДАВАЛИ ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДСТВА, ОДНИМ ИЗ КОТОРЫХ И ЯВЛЯЕТСЯ «ТЕРМИНУС». УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ В РОССИИ, РАЗРАБОТАННОЕ МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ СТАНКООСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОМПАНИИ «ТЕРМИНУС», И ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТОВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА МОДЕЛЕЙ TERMINUS ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНЕРА АНТОНИО РУДЖЕРО



# ИДЕЯ.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЁРЫ И ПОКУПАТЕЛИ!  
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ОТ ЛИЦА КОМПАНИИ «ТЕРМИНУС»!

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ «ТЕРМИНУС» - ЭТО РЕЗУЛЬТАТ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЫ ЛУЧШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ, ИМПРОВИЗАЦИИ, ВДОХНОВЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ИЗДЕЛИЯ ОБРЕТАЮТ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ И УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. ОТ ЗАДУМКИ К РЕАЛЬНОСТИ ЭТИ КРАСИВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИВОДИТ КОМАНДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - УВЛЕЧЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ ВМЕСТЕ СО МНОЙ ПРЕДЛОЖИТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ЯРКУЮ, ТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ, А АТМОСФЕРУ В ДОМЕ УЮТНЕЕ. ИНВЕСТИРУЯ В НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ СТАНКООСТРОЕНИЯ, МЫ СОЗДАЛИ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ БЕЗУКОРИЗНЕННОГО КАЧЕСТВА ПРОДУКТА И СНИЗИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, И КАК СЛЕДСТВИЕ - ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА И СООТВЕТСТВУЕТ НЕОБХОДИМЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И СТАНДАРТАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЫ СОТРУДНИЧАЕМ СО МНОГИМИ РОЗНИЧНЫМИ, ОПТОВЫМИ КЛИЕНТАМИ И СЕТЯМИ DIY НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СНГ, ОКАЗЫВАЯ ЮРИДИЧЕСКУЮ, ИНФОРМАЦИОННУЮ И РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИХ ПАРТНЕРОВ. ВОСТРЕБОВАННЫЙ И СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ, ПРОДУКТОВЫЕ ТРЕНИНГИ, ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ПРОДАЖ, ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК, А ТАКЖЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ЭФФЕКТИВНАЯ СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА - ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ДОХОДНОСТИ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ.

КОМПАНИЯ «ТЕРМИНУС» -  
ЛУЧШИЙ ВЫБОР НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА  
ДЛЯ УСПЕШНОГО И ВЗАИМОВЫГОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА

С УВАЖЕНИЕМ,  
В. П. ГУМЕНЧУК

О ПРОДУКЦИИ

# PRODUCT ДИЗАЙН

БЕСЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ КОМФОРТА  
И СПОКОЙСТВИЯ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ



**TERMINUS:  
КРАСИВО,  
НАДЕЖНО,  
ВЫГОДНО!**

ИНТЕРЬЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО И СВОБОДНО, СОЗДАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ КЛЮЧЕВЫМ ДЕТАЛЯМ, ЗАДАЮЩИМ ОСНОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ И СТИЛЬ. ВАННАЯ КОМНАТА - ТО МЕСТО, ГДЕ НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ РАСПОЛАГАЮЩУЮ К ОТДЫХУ АТМОСФЕРУ. ЗДЕСЬ ВАЖНО ВСЕ: КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА, ВИЗУАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА, ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА. ПРЕОБРАЗИТЬ ЛЮБУЮ ВАННУЮ КОМНАТУ В ОАЗИС ПОКОЯ ВАМ ПОМОЖЕТ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ «ТЕРМИНУС». ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ «ТЕРМИНУС» - НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, НО И ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА.

# 10 ЛЕТ


**ГАРАНТИИ  
КАЧЕСТВА**  
30 ЛЕТ  
СРОК СЛУЖБЫ

НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

# IRON CONNECT

ПРЕВОСХОДСТВО  
ТЕХНОЛОГИИ

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА
- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ **IRON CONNECT** ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ИЗДЕЛИЯ УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
- ИЗДЕЛИЕ НИКОГДА НЕ ПОТУСКНЕЕТ И БУДЕТ ВСЕГДА ГЛАДКИМ И БЛЕСТЯЩИМ БЛАГОДАРЯ ПЛАЗМЕННОЙ ПОЛИРОВКЕ
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ **AISI 304L**
- МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА - РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



СОБСТВЕННАЯ ЛИНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

СЕРИЯ ЛЮКС

## LUXURY

## СТИЛЬ

**L** КОМПАНИЯ «ТЕРМИНУС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ СЕРИИ «ЛЮКС». ЭЛЕГАНТНЫЕ МОДЕЛИ СТАНУТ ВОПЛОЩЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ, СОЗДАДУТ АТМОСФЕРУ УЮТА И НАПОЛНЯТ ДОМ ТЕПЛОМ.

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПЛОСКООВАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛАДИН С ПРОФИЛЬНЫМИ СТОЙКАМИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ВСТАВОК, БЕЗУПРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ - ВСЁ ЭТО ДЕЛАЕТ ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ «ТЕРМИНУС» ЯРКИМ АКЦЕНТОМ, СОЗДАЮЩИМ ОЩУЩЕНИЕ ЗАКОНЧЕННОСТИ И ИЗЫСКАННОСТИ ИНТЕРЬЕРА.

МАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТАКИХ КАК IRON CONNECT.

В КАТАЛОГЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОДРОБНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СЕРИИ «ЛЮКС», ВКЛЮЧАЮЩАЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ, РАЗМЕРНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ЭТО ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И СТИЛИСТИКОЙ КОНКРЕТНОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ,  
УЛЬТРАМОДНЫЕ И  
ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
МОДЕЛИ

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ И  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

## ЛЮКС

ЛУЧШИЙ ВЫБОР  
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО  
ИНТЕРЬЕРА

LUX  
STYLE

13 МОДЕЛЕЙ ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ  
ВЫСОТОЙ ОТ 700 ММ ДО 1600ММ  
И КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕКЛАДИН ОТ 7 ДО 36

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ЕВРОПА

MODERN

# EUROPA

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ ПЗ6**  
А(С) X В 902(70) x 1596 мм




- 6-6-6-6-6-6
- 1052 Вт
- 10,7

**МОДЕЛЬ ПЗ0**  
А(С) X В 902(70) x 1296 мм

- 6-6-6-6-6
- 872 Вт
- 8,9

**МОДЕЛЬ П20**  
А(С) X В 902(70) x 996 мм

- 5-5-5-5
- 644 Вт
- 6,5



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

EUROPA

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КРУГЛЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

IRON  
CONNECT

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
АСТРА


CLASSIC

# ASTRA

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА


**МОДЕЛЬ П26**  
А(С) X B 516(70) x 1296 мм

-  8-6-6-6
-  781 Вт
-  7,9




**МОДЕЛЬ П22**  
А(С) X B 516(70) x 1096 мм

-  7-5-5-5
-  682 Вт
-  6,9



**МОДЕЛЬ П14**  
А(С) X B 516(70) x 696 мм

-  6-4-4
-  420 Вт
-  4,3



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p>ВЕНТИЛЬ<br/>КРУГЛЫЙ</p>  <p>3/4"x1/2"ГШ<br/>X 2</p> | <p>ЭКСЦЕНТРИК</p>  <p>3/4"x1/2"<br/>X 2</p> | <p>ОТРАЖАТЕЛЬ</p>  <p>3/4"<br/>X 2</p> | <p>ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ<br/>КРЕПЛЕНИЕ</p>  <p>X 4</p> |
|---|--|---|---|



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ВЕРСАЛЬ

NEW  
VINTAGE

# VERSAILLES


ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П4 БРОНЗА**  
А(С) X В 532(500) x 930 мм

- РАВНОУДАЛЕННЫЕ
- 310 Вт
- 3,1

**МОДЕЛЬ П4**  
А(С) X В 532(500) x 930 мм

- РАВНОУДАЛЕННЫЕ
- 310 Вт
- 3,1



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КРУГЛЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКСЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

CREMONA



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
КРЕМОНА

MODERN

NEW

# CREMONA



ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П22**  
А(С) X B 560(500) x 1391 мм

- 7-5-5-5
- 936 Вт
- 9,5

**МОДЕЛЬ П17**  
А(С) X B 560(500) x 1046 мм

- 7-5-5
- 718 Вт
- 7,3



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КРУГЛЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

IRON  
CONNECT



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
**ЛАТТЕ**

NEW  
HI-TECH

LATTE

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П18**  
A(C) X B 530(500) x 1581 мм



- 6-5-4-3
- 986 Вт
- 10,0

**МОДЕЛЬ П13**  
A(C) X B 530(500) x 1256 мм

- 4-3-3-3
- 718 Вт
- 7,3

**МОДЕЛЬ П10**  
A(C) X B 530(500) x 880 мм

- 4-3-3
- 533 Вт
- 5,4



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КВАДРАТНЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

NEW

HI-TECH

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
КАПРИ

CAPRI

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П18**  
A(C) X B 560(500) x 1326 мм




-  6-4-4-4
-  726 Вт
-  7,4

**МОДЕЛЬ П14**  
A(C) X B 510(450) x 1006 мм

-  4-4-4
-  561 Вт
-  5,7

**МОДЕЛЬ П10**  
A(C) X B 560(500) x 686 мм

-  6-4
-  468 Вт
-  4,8



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

CAPRI

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КРУГЛЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ТОСКАНА

HI-TECH

NEW

# TOSCANA

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П23**  
А(С) X В 530(500) x 1416 мм


- 7-4-4-4-4
- 829 Вт
- 8,4

**МОДЕЛЬ П21**  
А(С) X В 530(500) x 1236 мм

- 7-6-4-4
- 748 Вт
- 7,6

**МОДЕЛЬ П14**  
А(С) X В 530(500) x 815 мм

- 6-4-4
- 497 Вт
- 5,0



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

TOSCANA

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КВАДРАТНЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ПАЛЕРМО

HI-TECH

NEW

# PALERMO

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П20**  
А(С) X В 530(500) x 1401 мм



- 7-5-4-4
- 819 Вт
- 8,3

**МОДЕЛЬ П15**  
А(С) X В 530(500) x 1136 мм

- 5-4-3-3
- 629 Вт
- 6,4

**МОДЕЛЬ П13**  
А(С) X В 530(500) x 926 мм

- 5-4-4
- 535 Вт
- 5,4



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КВАДРАТНЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

NEW

CLASSIC

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
АЛБА

ALBA

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П26**  
A(C) X B 638(600) x 1596 мм



-  10-7-5-4
-  849 Вт
-  8,6

**МОДЕЛЬ П22**  
A(C) X B 538(500) x 1396 мм

-  7-5-5-5
-  468 Вт
-  4,8

**МОДЕЛЬ П17**  
A(C) X B 538(500) x 1046 мм

-  7-5-5
-  546 Вт
-  5,5



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>ВЕНТИЛЬ КРУГЛЫЙ</p>  <p>3/4"x1/2"ГШ<br/>X 2</p> | <p>ЭКЦЕНТРИК</p>  <p>3/4"x1/2"<br/>X 2</p> | <p>ОТРАЖАТЕЛЬ</p>  <p>3/4"<br/>X 2</p> | <p>ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ</p>  <p>X 4</p> |
|---|---|---|---|

 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ВАТРА

MODERN

# VATRA

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П28**  
А(С) X B 560(500) x 1426 мм




- 10-8-6-4
- 760 Вт
- 7,7

**МОДЕЛЬ П22**  
А(С) X B 560(500) x 1196 мм

- 8-6-4-4
- 587 Вт
- 6,0

**МОДЕЛЬ П18**  
А(С) X B 560(500) x 931 мм

- 8-6-4
- 413 Вт
- 4,2



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КРУГЛЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

IRON  
CONNECT

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ГРЕТА

HI-TECH

NEW

# GRETA

ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П18**  
A(C) X B 530(500) x 1400 мм



- 6-4-4-4
- 760 Вт
- 7,7

**МОДЕЛЬ П14**  
A(C) X B 530(500) x 1060 мм

- 6-4-4
- 587 Вт
- 6,0

**МОДЕЛЬ П10**  
A(C) X B 480(450) x 720 мм

- 6-4
- 413 Вт
- 4,2



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КВАДРАТНЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
СИЦИЛИЯ

HI-TECH

# SICILIA


ТУ 4951-001-62448254-2001  
ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА

**МОДЕЛЬ П18**  
А(С) X В 530(500) x 1116 мм

- 6-4-4-4
- 524 Вт
- 5,3

**МОДЕЛЬ П14**  
А(С) X В 530(500) x 846 мм

- 6-4-4
- 404 Вт
- 4,1



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

# SICILIA

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КВАДРАТНЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



**10 ЛЕТ** ГАРАНТИИ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
CORRENTO

CLASSIC


# SORRENTO

ТУ 4951-001-62448254-2001

ПИЩЕВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI 304L  
ВИД ОБРАБОТКИ ПЛАЗМЕННАЯ ПОЛИРОВКА


**МОДЕЛЬ П24**  
А(С) X В 530(500) x 1456 мм

- 4-4-4-4-4-4
- 744 Вт
- 7,6




**МОДЕЛЬ П18**  
А(С) X В 530(500) x 1156 мм

- 3-3-3-3-3-3
- 569 Вт
- 5,8



**МОДЕЛЬ П12**  
А(С) X В 530(500) x 756 мм

- 3-3-3-3
- 378 Вт
- 3,8



9 ATM



+110 °C



ВОДЯНОЙ

SORRENTO

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВЕНТИЛЬ  
КВАДРАТНЫЙ



3/4"x1/2"ГШ  
X 2

ЭКЦЕНТРИК



3/4"x1/2"  
X 2

ОТРАЖАТЕЛЬ



3/4"  
X 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ



X 4



10 ЛЕТ ГАРАНТИИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

## TERMINUS

## FITTING



ОТРАЖАТЕЛЬ



ЭКСЦЕНТРИК


ВЕНТИЛЬ  
УГЛОВОЙ  
ЗАПОРНЫЙ  
(КВАДРАТНЫЙ)ВЕНТИЛЬ  
УГЛОВОЙ  
ЗАПОРНЫЙ  
(КРУГЛЫЙ)ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ  
КРЕПЛЕНИЕЗАГЛУШКА  
С КРАНОМ  
МАЕВСКОГО

ЗАГЛУШКА

## СХЕМА

## ПОДКЛЮЧЕНИЯ

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ,  
НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ  
И ГАРМОНИЯ СТИЛЯ

