

# PEŠTAN

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ



# О КОМПАНИИ

Частная производственная компания Pestan (Сербия) специализируется на обработке пластических масс, ПВХ, полипропилена и полиэтилена из первичного сырья и является лидером на Балканах в производстве и распределении решений из полимеров.

Вся продукция изготовлена в соответствии с высокими требованиями европейских стандартов качества. Высокое качество продукции гарантировано не только качественным сырьем, но и современным автоматизированным оборудованием.

Компания была основана в 1989 году, в настоящее время компания производит более 6500 продуктов, разделенных на четыре товарные группы:



ТРУБЫ И ФИТИНГИ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ



СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА  
И САДА





## РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ

Решения для ванной от PESTAN представляют собой идеальное сочетание функциональных и высоконадежных решений. Следуя за тенденциями и потребностями в мире сантехники, мы создали нашу продукцию с высочайшим качеством и современным дизайном, простой в установке и обслуживании. В эту группу входят:


- душевые лотки и трапы (серии Confluo, Evolution),
- унитазы (серия Fluenta),
- системы инсталляций для подвесных унитазов и клавиши смыва к ним (серия Fluenta).

**CONFLUO**

≡ EVOLUTION

*Fluenta*

**CONFLUO**







#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Допустимая толщина керамической плитки – 5-20 мм
- Диаметр выходного отверстия – Ø50 мм
- Минимальная монтажная высота – 72 мм
- Самоочищающийся S-образный сифон вращается на 360°
- Пропускная способность – 48 л/мин
- Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – класс K3 (до 300 кг давления)
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS (дизайн-вставка, заглушки с логотипом), алюминий (профили-уголки), ABS (корпус), PP (переходник, сифон)




# Confluo Slim Line



L мм	300	450	550	650	750	850	950	1050	1150
L1 мм	352	492	592	692	792	892	992	1092	1192
L2 мм	398	548	648	748	848	948	1048	1148	1248

Матовый хром

13100030	Confluo Slim Line 300
13100031	Confluo Slim Line 450
13100032	Confluo Slim Line 550
13100033	Confluo Slim Line 650
13100034	Confluo Slim Line 750
13100035	Confluo Slim Line 850
13100036	Confluo Slim Line 950
13100037	Confluo Slim Line 1050
13100038	Confluo Slim Line 1150



## КОМПЛЕКТАЦИЯ:



1. S-образный сифон
2. Опоры для регулировки высоты (для лотков длиной L300 не предусмотрены, L 450,550,650 – 2 шт., L 750,850,950,1050,1150 – 4 шт.)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Боковые заглушки с логотипом
7. Дизайн-вставка
8. Держатели дизайн-вставки
9. Аллюминиевые профили-уголки
10. Набор крепежей
11. Гидроизоляционная лента





#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Два дизайна в одной модели
- Диаметр выходного отверстия – Ø50 мм
- Минимальная монтажная высота – 62 мм
- Самоочищающийся S-образный сифон вращается на 360°
- Система слива конденсата в сток
- Пропускная способность – 48 л/мин
- Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – класс K3 (до 300 кг давления)
- Материал: стекло/нержавеющая сталь AISI 304 SS (дизайн-вставка), ABS (корпус), PP (переходник, сифон)





# Confluo Frameless Line

2 В 1



L мм	300	450	550	650	750	850	950	1050	1150
L1 мм	346	396	596	696	796	896	996	1096	1196

Матовый хром / Полая под плитку

Черное стекло глянец / Матовый хром

Белое стекло глянец / Матовый хром


13701228	Confluo Frameless Line 300
13701229	Confluo Frameless Line 450
13701230	Confluo Frameless Line 550
13701231	Confluo Frameless Line 650
13701232	Confluo Frameless Line 750
13701233	Confluo Frameless Line 850
13701234	Confluo Frameless Line 950
13701235	Confluo Frameless Line 1050
13701200	Confluo Frameless Line 1150

13701201	Confluo Frameless Line 300 Black Glass
13701202	Confluo Frameless Line 450 Black Glass
13701203	Confluo Frameless Line 550 Black Glass
13701204	Confluo Frameless Line 650 Black Glass
13701205	Confluo Frameless Line 750 Black Glass
13701206	Confluo Frameless Line 850 Black Glass
13701207	Confluo Frameless Line 950 Black Glass
13701208	Confluo Frameless Line 1050 Black Glass
13701209	Confluo Frameless Line 1150 Black Glass

13701210	Confluo Frameless Line 300 White Glass
13701211	Confluo Frameless Line 450 White Glass
13701212	Confluo Frameless Line 550 White Glass
13701213	Confluo Frameless Line 650 White Glass
13701214	Confluo Frameless Line 750 White Glass
13701215	Confluo Frameless Line 850 White Glass
13701216	Confluo Frameless Line 950 White Glass
13701217	Confluo Frameless Line 1050 White Glass
13701218	Confluo Frameless Line 1150 White Glass

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. S-образный сифон
2. Опоры для регулировки высоты (для лотков длиной L 300 не предусмотрены, L 450,550,650 – 2 шт., L 750,850,950,1050,1150 – 4 шт.)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Сухой затвор (со II квартала 2019 г.)
7. Дизайн-вставка
8. Набор крепежей
9. Гидроизоляционная лента
10. Защитный элемент для монтажа





#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Два дизайна в одной модели
- Диаметр выходного отверстия – Ø50 мм
- Минимальная монтажная высота – 52 мм
- Самоочищающийся S-образный сифон вращается на 360°
- Пропускная способность – 48 л/мин
- Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – класс K3
- Материал: стекло/нержавеющая сталь AISI 304 SS (дизайн-вставка), ABS (корпус), PP (переходник, сифон)








# Confluo Premium Line



L мм	300	450	550	650	750	850
L1 мм	278	428	528	628	728	828
L2 мм	320	470	570	670	770	870
L3 мм	346	496	596	696	796	896



13100001	Confluo Premium Line 300
13100002	Confluo Premium Line 450
13100003	Confluo Premium Line 550
13100004	Confluo Premium Line 650
13100005	Confluo Premium Line 750
13100006	Confluo Premium Line 850
13100050	Confluo Premium Line 300 Gold
13100051	Confluo Premium Line 450 Gold
13100052	Confluo Premium Line 550 Gold
13100053	Confluo Premium Line 650 Gold
13100054	Confluo Premium Line 750 Gold
13100055	Confluo Premium Line 850 Gold

13000290	Confluo Premium Line 300 Black Glass
13000291	Confluo Premium Line 450 Black Glass
13000292	Confluo Premium Line 550 Black Glass
13000293	Confluo Premium Line 650 Black Glass
13000294	Confluo Premium Line 750 Black Glass
13000295	Confluo Premium Line 850 Black Glass
13100094	Confluo Premium Line 300 Black Glass Gold
13100095	Confluo Premium Line 450 Black Glass Gold
13100096	Confluo Premium Line 550 Black Glass Gold
13100097	Confluo Premium Line 650 Black Glass Gold
13100098	Confluo Premium Line 750 Black Glass Gold
13100099	Confluo Premium Line 850 Black Glass Gold

13000280	Confluo Premium Line 300 White Glass
13000281	Confluo Premium Line 450 White Glass
13000282	Confluo Premium Line 550 White Glass
13000283	Confluo Premium Line 650 White Glass
13000284	Confluo Premium Line 750 White Glass
13000285	Confluo Premium Line 850 White Glass
13100088	Confluo Premium Line 300 White Glass Gold
13100089	Confluo Premium Line 450 White Glass Gold
13100090	Confluo Premium Line 550 White Glass Gold
13100091	Confluo Premium Line 650 White Glass Gold
13100092	Confluo Premium Line 750 White Glass Gold
13100093	Confluo Premium Line 850 White Glass Gold

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. S-образный сифон
2. Опоры для регулировки высоты (для лотков длиной L 300,450,550,650 – 2 шт., L 750,850– 4 шт.)
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Сухой затвор (со II квартала 2019 г.)
7. Дизайн-вставка
8. Рамка
9. Набор крепежей
10. Гидроизоляционная лента




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Диаметр выходного отверстия – Ø50 мм
- Минимальная монтажная высота/глубина – 56/83 мм
- Самоочищающийся S-образный сифон вращается на 360°
- Пропускная способность – 48 л/мин
- Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – класс K3 (до 300 кг давления)
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS (дизайн-вставка), ABS (корпус), PP (переходник, сифон)





# Confluo Wall Drain



Матовый хром

13100060 Confluo Wall Drain



Золото глянец

13100061 Confluo Wall Drain Gold

\* Позолота 24К, 6 мкрн

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. S-образный сифон
2. Опоры для регулировки высоты
3. Переходник с уплотнительной резинкой
4. Корпус
5. Дизайн-вставка
6. Набор крепежей
7. Гидроизоляционная лента





#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры решетки – 100X100, 150X150, 200X200 мм
- Диаметр выходного/входного отверстия – Ø50 мм / Ø40 мм
- Регулируемый угол выходного отверстия на 15°
- Пропускная способность – 48 л/мин
- Нагрузка на решетку (в соответствии с EN 1253) – класс K3 (до 300 кг давления)





# Confluo Standard 20x20



78 mm

34 mm



71 mm

28 mm




69 mm

30 mm



13500002 Обратный клапан



Хром глянец

13000013	Confluo Standard Angle 1
13000014	Confluo Standard Angle 2
13000021	Confluo Standard Vertical Angle



Золото глянец



13000126	Confluo Standard Angle 1 Gold
13000127	Confluo Standard Angle 2 Gold
13000131	Confluo Standard Vertical Angle Gold

\* Позолота 24К, 6 мкрн

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. База
  - 1 - с 1 выходом
  - 2 - S-образный сифон VERTICAL - вертикальная
2. Гидроизоляционное кольцо
3. Металлический фланец
4. Корпус
5. Грязеулавливающая сеточка
6. Обратный клапан (сухой затвор) - опционно
7. Решетка
8. Защитная крышка для монтажа
9. Набор крепежей

# Confluo Standard 15x15



Хром глянцевый / Золото глянцевый



Хром глянцевый / Золото глянцевый



Хром глянцевый / Золото глянцевый

13000001	Confluo Standard Tide 1
13000002	Confluo Standard Tide 2
13000003	Confluo Standard Tide 3
13000004	Confluo Standard Tide 4
13000018	Confluo Standard Vertical Tide
13000070	Confluo Standard Tide 1 Mask
13000071	Confluo Standard Tide 2 Mask
13000080	Confluo Standard Tide 3 Mask
13000081	Confluo Standard Tide 4 Mask
13000074	Confluo Standard Vertical Tide Mask
13000113	Confluo Standard Tide 1 Gold
13000114	Confluo Standard Tide 2 Gold
13000115	Confluo Standard Tide 3 Gold
13000116	Confluo Standard Tide 4 Gold
13000160	Confluo Standard Vertical Tide Gold
13000140	Confluo Standard Tide 1 Mask Gold
13000141	Confluo Standard Tide 2 Mask Gold
13000142	Confluo Standard Tide 3 Mask Gold
13000143	Confluo Standard Tide 4 Mask Gold
13000163	Confluo Standard Vertical Tide Mask Gold

13000005	Confluo Standard Square 1
13000006	Confluo Standard Square 2
13000007	Confluo Standard Square 3
13000008	Confluo Standard Square 4
13000019	Confluo Standard Vertical Square
13000073	Confluo Standard Square 1 Mask
13000082	Confluo Standard Square 2 Mask
13000083	Confluo Standard Square 3 Mask
13000084	Confluo Standard Square 4 Mask
13000076	Confluo Standard Vertical Square Mask
13000136	Confluo Standard Square 1 Gold
13000137	Confluo Standard Square 2 Gold
13000138	Confluo Standard Square 3 Gold
13000139	Confluo Standard Square 4 Gold
13000162	Confluo Standard Vertical Square Gold
13000144	Confluo Standard Square 1 Mask Gold
13000145	Confluo Standard Square 2 Mask Gold
13000146	Confluo Standard Square 3 Mask Gold
13000147	Confluo Standard Square 4 Mask Gold
13000165	Confluo Standard Vertical Square Mask Gold



13000009	Confluo Standard Drops 1
13000010	Confluo Standard Drops 2
13000011	Confluo Standard Drops 3
13000012	Confluo Standard Drops 4
13000020	Confluo Standard Vertical Drops
13000072	Confluo Standard Drops 1 Mask
13000077	Confluo Standard Drops 2 Mask
13000078	Confluo Standard Drops 3 Mask
13000079	Confluo Standard Drops 4 Mask
13000075	Confluo Standard Vertical Drops Mask
13000132	Confluo Standard Drops 1 Gold
13000133	Confluo Standard Drops 2 Gold
13000134	Confluo Standard Drops 3 Gold
13000135	Confluo Standard Drops 4 Gold
13000161	Confluo Standard Vertical Drops Gold
13000148	Confluo Standard Drops 1 Mask Gold
13000149	Confluo Standard Drops 2 Mask Gold
13000150	Confluo Standard Drops 3 Mask Gold
13000151	Confluo Standard Drops 4 Mask Gold
13000164	Confluo Standard Vertical Drops Mask Gold

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- База
  - с 1 выходом
  - с 1 выходом / 1 входом
  - с 1 выходом / 3 входами
  - S-образный сифон
 VERTICAL - вертикальная
- Гидроизоляционное кольцо
- Металлический фланец
- Корпус
- Грязеулавливающая сеточка
- Обратный клапан (сухой затвор) - опционно
- Решетка
- Рамка (зависит от модели)
- Защитная крышка для монтажа
- Набор крепежей



# Confluo Standard 10x10



Хром глянец

13000015	Confluo Standard Dry 1
13000016	Confluo Standard Dry 2
13000017	Confluo Standard Dry 3
13000022	Confluo Standard Vertical Dry
13000067	Confluo Standard Dry 1 Mask
13000068	Confluo Standard Dry 2 Mask
13000100	Confluo Standard Dry 3 Mask
13000069	Confluo Standard Vertical Dry Mask






Золото глянец

13000128	Confluo Standard Dry 1 Gold
13000129	Confluo Standard Dry 2 Gold
13000130	Confluo Standard Dry 3 Gold
13000179	Confluo Standard Vertical Dry Gold
13000169	Confluo Standard Dry 1 Mask Gold
13000170	Confluo Standard Dry 2 Mask Gold
13000171	Confluo Standard Dry 3 Mask Gold
13000178	Confluo Standard Vertical Dry Mask Gold


## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- База
  - с 1 выходом
  - с 1 выходом / 1 входом
  - с 1 выходом / 3 входами
 VERTICAL - вертикальная
- Гидроизоляционное кольцо
- Корпус
- Стакан сухого затвора
- Крышка сухого затвора
- Дизайн-вставка
- Рамка (зависит от модели)
- Защитная крышка при монтаже


# Confluo Standard 15x15



Полая под плитку  
Хром глянец / Золото глянец



Черное стекло глянец  
Хром глянец / Золото глянец



Белое стекло глянец  
Хром глянец / Золото глянец

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:



- База
  - с 1 выходом
  - с 1 выходом / 1 входом
  - с 1 выходом / 3 входами
  - S-образный сифон
 VERTICAL - вертикальная
- Стакан гидрозатвора (только к базам 1,2,3)
- Гидроизоляционное кольцо
- Металлический фланец
- Корпус
- Грязеулавливающая сеточка (только к S-образному сифону)
- Обратный клапан (сухой затвор) - опционно
- Дизайн-вставка
- Рамка
- Защитная крышка при монтаже
- Набор крепежей

13000085	Confluo Standard Ceramic 1
13000086	Confluo Standard Ceramic 2
13000087	Confluo Standard Ceramic 3
13000088	Confluo Standard Ceramic 4
13000099	Confluo Standard Vertical Ceramic
13000119	Confluo Standard Ceramic 1 Gold
13000120	Confluo Standard Ceramic 2 Gold
13000121	Confluo Standard Ceramic 3 Gold
13000122	Confluo Standard Ceramic 4 Gold
13000168	Confluo Standard Vertical Ceramic Gold

13000089	Confluo Standard Black Glass 1
13000090	Confluo Standard Black Glass 2
13000091	Confluo Standard Black Glass 3
13000092	Confluo Standard Black Glass 4
13000097	Confluo Standard Vertical Black Glass
13000152	Confluo Standard Black Glass 1 Gold
13000153	Confluo Standard Black Glass 2 Gold
13000154	Confluo Standard Black Glass 3 Gold
13000155	Confluo Standard Black Glass 4 Gold
13000166	Confluo Standard Vertical Black Glass Gold

13000093	Confluo Standard White Glass 1
13000094	Confluo Standard White Glass 2
13000095	Confluo Standard White Glass 3
13000096	Confluo Standard White Glass 4
13000098	Confluo Standard Vertical White Glass
13000156	Confluo Standard White Glass 1 Gold
13000157	Confluo Standard White Glass 2 Gold
13000158	Confluo Standard White Glass 3 Gold
13000159	Confluo Standard White Glass 4 Gold
13000167	Confluo Standard Vertical White Glass Gold

# Confluo Standard 10x10



Полая под плитку  
Хром глянec / Золото глянec



Черное стекло глянec  
Хром глянec / Золото глянec



Белое стекло глянec  
Хром глянec / Золото глянec

13000107	Confluo Standard Dry 1 Ceramic
13000108	Confluo Standard Dry 2 Ceramic
13000109	Confluo Standard Dry 3 Ceramic
13000112	Confluo Standard Vertical Dry Ceramic
13000123	Confluo Standard Dry 1 Ceramic Gold
13000124	Confluo Standard Dry 2 Ceramic Gold
13000125	Confluo Standard Dry 3 Ceramic Gold
13000182	Confluo Standard Vertical Dry Ceramic Gold

13000101	Confluo Standard Dry 1 Black Glass
13000102	Confluo Standard Dry 2 Black Glass
13000103	Confluo Standard Dry 3 Black Glass
13000110	Confluo Standard Vertical Dry Black Glass
13000172	Confluo Standard Dry 1 Black Glass Gold
13000173	Confluo Standard Dry 2 Black Glass Gold
13000174	Confluo Standard Dry 3 Black Glass Gold
13000180	Confluo Standard Vertical Dry Black Glass Gold

13000104	Confluo Standard Dry 1 White Glass
13000105	Confluo Standard Dry 2 White Glass
13000106	Confluo Standard Dry 3 White Glass
13000111	Confluo Standard Vertical Dry White Glass
13000175	Confluo Standard Dry 1 White Glass Gold
13000176	Confluo Standard Dry 2 White Glass Gold
13000177	Confluo Standard Dry 3 White Glass Gold
13000181	Confluo Standard Vertical Dry White Glass Gold

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- База
  - с 1 выходом
  - с 1 выходом и 1 входом
  - с 1 выходом и 3 входами
 VERTICAL - вертикальная
- Гидроизоляционное кольцо
- Корпус
- Стакан сухого затвора
- Крышка сухого затвора
- Дизайн-вставка
- Рамка
- Защитная крышка при монтаже



EVOLUTION  
ELEGANCE COMES IN DETAILS



Длины – 300,450,550,650,750,850,950,1050,1150 мм

Цвета – Матовый черный, Розовое золото


PVD технология



 PESTAN



*Fuente*






# FLUENTA RIMLESS

## УНИТАЗ

Ультрасовременный дизайн  
Компактные размеры 370x555  
Безободковый  
100%-ная гигиеничность  
Легкий уход

## КРЫШКА-СИДЕНЬЕ

Ультратонкое  
Микролифт (плавное закрывание)  
Быстросъемное  
Антибактериальное покрытие  
Материал Дюропласт  
Металлический крепеж



# СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

## СПОСОБ УСТАНОВКИ

Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой

Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или к капитальной стене с облицовкой панелями

Для крепежа в пол и стену

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самонесущая конструкция

Опорная рама из профилей 40 x 40 мм

Рама защищена порошковой окраской

Регулируемые опорные ножки: от 0 до 20 см

Монтажная глубина: от 15 до 20 см

Универсальные крепления для монтажа непосредственно к стене, в том числе и угловой монтаж

Объем бачка: 9 литров

Большой смыв: 6L / 9L

Маленький смыв: 3L / 4,5L

Подключение к водоснабжению: верхняя средняя / правая сторона

Для управления смывными клавишами типа Fluenta


Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см

Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата

Тихий заправочный клапан HDV

Высота инсталляции: 115 см

Ширина инсталляции: 55 см





# КЛАВИШИ СМЫВА

Play



Белый




Хром глянец



Матовый хром

Active



Белый




Хром глянец



Матовый хром

Onyx



Белый



Черный

Diamond



Белый






Черный

40006357 Fluenta Play White  
 40006358 Fluenta Play Shine Chrome  
 40006359 Fluenta Play Brushed Chrome  
 40006360 Fluenta Active White  
 40006361 Fluenta Active Shine Chrome  
 40006362 Fluenta Active Brushed Chrome

40006363 Fluenta Onyx White  
 40006364 Fluenta Onyx Black  
 40006365 Fluenta Diamond White  
 40006366 Fluenta Diamond Black

# ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ CONFLUO

Самая надежная и легкая  
установка душевых лотков.  
Вся основа собрана на заводе.  
100%-ная гарантия герметичности.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для установки душевых лотков типа Confluo Premium Line и Confluo Frameless Line

Для установки душевых лотков длинами 750 и 850 мм

Размеры основы:	900x900x45 мм
	900x900x80 мм
	1200x1200x45 мм
	1200x1200x80 мм

Материал пластины:	Peripor® (45 кг/м³ плотность)
Гидроизоляция:	MAPEI
Нагрузка:	класс K3 – до 300 кг давления (стандарт EN 1253)
Встроенный уклон:	2% к трапу с двух сторон
Соединение пластины:	"ласточкин хвост"

**Мы в социальных сетях. Подписывайтесь на нас**



**@PESTAN.GROUP**

**+7 495 109 04 00**  
**INFO@PESTAN-GROUP.RU**

**УЛ. ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ СР. 13С2**  
**129110 РОССИЯ МОСКВА**

**WWW.PESTAN-GROUP.RU**