

СОДЕРЖАНИЕ

4	Излив. Выдвижная лейка
6	Излив. Профессиональная лейка
8	Покрытие
10	Фильтрация воды
12	Технологии
14	НОВИНКИ
16	NOVE
22	ARENA
26	HYBRID
30	MORGANA
34	COX
40	DAX
44	LE MANS - PARALLEL
48	DUOMO - ORNELLAIA - ELIX - LEMON
52	LIBERTY
58	CRETA
59	MAGNUM
59	VERONA
60	ATOMIX
60	DILOS
60	PILOT
61	JOLLY
62	Расшифровка артикулов
64	Экспозиционное оборудование



КОМФОРТ НА КУХНЕ С RAINI СДЕЛАНО С УМОМ

Кухня - одно из самых значимых пространств жилого помещения.

Планировка, мебель, бытовое и сантехническое оборудование - все должно быть спланировано с точки зрения максимального удобства и комфорта в использовании. Немаловажную роль в обустройстве кухонной зоны играет смеситель. В коллекциях RAINI представлены не только самые разнообразные стилевые и цветовые решения, но и различные функциональные модели.

Также в подборе смесителя для кухни очень важно учитывать габаритные размеры изделия, расположение рычага управления, глубину и форму мойки.

КНОПОЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

2 РЕЖИМА ПОДАЧИ ВОДЫ



Для максимального удобства в лейке предусмотрены два режима подачи воды, переключение которых осуществляется кнопкой, расположенной в верхней части излива .

- ИЗЛИВ -

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА

Выдвижная лейка - это, действительно, незаменимый помощник на кухне.

Благодаря смесителям с выдвижной лейкой, тщательно вымыть продукты или очистить моечную поверхность можно легко и быстро.


Гибкий шланг выдвижной лейки эстетично скрыт в изливе.

При нажатии на кнопку излива смесителя, гибкий шланг легко вытягивается, увеличивая радиус действия лейки.

Подача воды возможна в двух режимах - стандартном и аэрированном.

Силиконовые форсунки лейки легко очищаются от известковых загрязнений.





ГИБКИЙ ШЛАНГ


2 РЕЖИМА ПОДАЧИ ВОДЫ



- ИЗЛИВ -

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД ГИБКИЙ ИЗЛИВ

Двухрежимная лейка с кнопочным переключением, управляемая гибким шлангом в стилизованном под пружину изливе позволяет взаимодействовать с водой на профессиональном уровне. Благодаря гибкости излива значительно увеличивается охват рабочей зоны смесителя. Поток воды, как в стандартном, так и аэрированном режиме имеет мощный напор. Кроме того, излив смесителя имеет функцию вращения на 360°, а благодаря высоте корпуса предполагается размещение с глубокими кухонными мойками.



- ПОКРЫТИЕ -



СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ PVD

Максимальная прочность покрытия изделия достигается посредством применения PVD-технологии.

Исходный материал преобразуется в пар, который, проникая в структуру металла, образует сверхпрочное покрытие, устойчивое к царапинам, изменению цвета и коррозии. Материалами для напыления служат диски из титана, меди, никеля, вольфрама, молибдена и других металлов и их сплавов. PVD-покрытие чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе. Главная ценность PVD-технологии заключается в способности модифицировать свойства поверхности изделия, не нарушая при этом свойства и биохимическую функциональность основного материала.

PVD-покрытие не содержит микротрещин, обладает такими свойствами как твёрдость, стойкость к истиранию, воздействию солей и кислот, Покрытие PVD (10 микрон) до 10 раз более устойчивое к механическим и химическим воздействиям, оно практически вечное по сравнению с хромом. Технология PVD успешно применяется при производстве гоночных автомобилей и в космической промышленности.

Кроме того, нанесение данного покрытия предполагает различные цветовые решения - сияющие и матовые оттенки в стали, никеле, золоте.

- ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ -



ПОДАЧА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

ПОДАЧА ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ

«ЧИСТЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ПОДАЧА ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ

Одной из важных функций кухонного смесителя является возможность его подключения к фильтрам очистки воды.

Это исключает необходимость установки отдельного крана для подачи питьевой воды. Для очищенного потока предусмотрен изолированный канал, устроенный таким образом, чтобы избежать контакта с металлом корпуса. С одной стороны располагается стандартный рычаг для управления температурой воды, открытия / закрытия. С другой стороны смесителя расположен рычаг для подачи фильтрованной воды. Установка смесителей с предусмотренным каналом для фильтрованной воды предполагает подключение фильтров очистки воды.

- ТЕХНОЛОГИИ -



PROSPOUT - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕЙКА



PULLOUTAERATOR - ВЫДВИЖНОЙ АЭРАТОР



FLEXSPOUT - ГИБКИЙ ИЗЛИВ



PULLOUT - ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА



CLEANWATER - ПОДАЧА ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ



JOHANDLE - ДЖОЙСТИК-РУКОЯТКА



ADJUSTABLEHEIGHT - РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА



SLIMBODY - ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ

- ТЕХНОЛОГИИ -



SWIVEL SPOUT - ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ



HIGH SPOUT - ВЫСОКИЙ ИЗЛИВ



EASY SET - КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛЮЧОМ И ШЕСТИГРАННИКОМ



EASY CLEAN - ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА АЭРАТОРА



STRONG COATING PVD - СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ PVD



ECO SHINE - ЭКОЛОГИЧНОЕ СИЯНИЕ



FLEX - ГИБКАЯ ПОДВОДКА

- НОВИНКИ -

ВИНТАЖ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В ОДНОЙ МОДЕЛИ


**72PZ490RB599BRE
GARAGE**

**черный
матовый PVD**

264,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 247 мм




**72CR490RB599BRE
GARAGE**

хром

177,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 247 мм




**78PL572/599BDST
COX TRANSITIONAL**

**матовое розовое
золото PVD**

183,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 238 мм





- NOVE -

NOVE COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

NOVE COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

NOVE COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN


09CR4591D NOVE

хром

295,00

Смеситель для кухни с выдвижным изливом

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 180°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 255 мм




09PW4591D NOVE

никель PVD

365,00

Смеситель для кухни с выдвижным изливом

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 180°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 255 мм




09H4591D NOVE

черный

330,00

Смеситель для кухни с выдвижным изливом

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 180°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 255 мм




09BY4591D NOVE

белый

337,00

Смеситель для кухни с выдвижным изливом

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 180°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 255 мм





- ARENA -

ARENA COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

ЛЕГКО СЛОЖИТЬ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ИЗЛИВА

При расположении кухонных моек рядом с окном, важно предусмотреть возможность его беспрепятственного открытия. Поэтому при выборе смесителя следует обратить внимание на функцию регулируемой высоты излива, т.е. возможности его легкого складывания.




92CR569/5822F ARENA хром

332,00

Однорычажный смеситель для кухни с механизмом складывания

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 206 мм




92CR6433VEB90DAKM хром ARENA

172,00

Однорычажный смеситель для кухни с рычагом для фильтрованной воды

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см | гибкая подводка для фильтра 50 см
- высота излива 255 мм




92CR573KM ARENA хром

106,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 140 мм



A white grid pattern consisting of 10 vertical and 10 horizontal lines, creating a 9x9 grid of squares. The grid is centered on the page.

-HYBRID-

HYBRID COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

HYBRID COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

артикул

покрытие

цена, евро

Pairi


**HKCR55TKKM
HYBRID**

хром/белый

534,00

Смеситель для кухни с гибким изливом

- угол поворота 180°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- 2 режима подачи воды
- высота излива 249 мм




**HKCR557TKKM
HYBRID**

хром/серый

534,00

Смеситель для кухни с гибким изливом

- угол поворота 180°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- 2 режима подачи воды
- высота излива 249 мм



A white grid pattern consisting of 12 vertical lines and 12 horizontal lines, creating a grid of 11x11 squares. The grid is centered on the page.

- MORGANA -

MORGANA COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

MORGANA COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

артикул

покрытие

цена, евро

Paini


**73CR579VRKM
MORGANA**

хром

560,00

Смеситель для кухни с открытым изливом

- открытый излив
- угол поворота 180°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 265,5 мм




**73CR579VRKM
MORGANA**

хром

560,00

Смеситель для кухни с открытым изливом

- открытый излив
- угол поворота 180°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 265,5 мм





- COX -

COX COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN


78CR557YOSPEKM COX

хром

164,00

Смеситель для кухни с гибким изливом

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- два режима подачи воды
- высота излива 162 мм




78CR557PEKM COX

хром

164,00

Смеситель для кухни с пружинным изливом

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- два режима подачи воды
- высота излива 153 мм




78CR572USLMKM COX

хром

192,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 25 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 245 мм




78CR591SAKM COX

хром

194,00

Однорычажный смеситель для кухни с выдвигаемым изливом

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 120°
- два режима подачи воды
- гибкая подводка 35 см
- гибкий шланг 150 см
- высота излива 220 мм




78CR6433VL2KM COX хром

186,00

Однорычажный смеситель для кухни с рычагом для фильтрованной воды

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см | гибкая подводка для фильтра 50 см
- высота излива 256 мм




78CR572KM COX хром

90,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж $\varnothing 35$ мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 220 мм




78CR572DFIXEPR2KM SIMPIFIT CU 0500 COX хром

124,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж $\varnothing 40$ мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 200 мм




78CR572D599TKM COX хром

106,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж $\varnothing 40$ мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 270 мм




78CR583KM COX

хром

156,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 163 мм




78CR579JOKM COX

хром

136,00

Однорычажный смеситель для кухни с джойстик-рукояткой

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 133 мм




78CR579KM COX

хром

115,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 133 мм




78CR573KM COX

хром

101,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 157 мм




78CR5881B90KM COX хром

84,20

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 230 мм




78CR582 COX хром

134,00

Однорычажный смеситель для кухни с механизмом складывания

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 217 мм




78CR576LMKM COX хром

170,00

Однорычажный смеситель для кухни с выдвигной лейкой

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 120°
- два режима подачи воды
- гибкая подводка 35 см
- гибкий шланг 150 см
- высота излива 159 мм




78CR579WSA COX хром

232,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 25 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 199 мм





- DAX -

DAX COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN


84CR572RKM DAX

хром

199,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 265 мм




84CR572RSKM DAX

хром

173,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 259,5 мм




84CR490SKM DAX

хром

178,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 273,5 мм




64CR490KM DAX

хром

116,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 230 мм



артикул

покрытие

цена, евро




64CR579Q90KM DAX

хром

260,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 25 мм
- угол поворота 90°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 237 мм




HDCR566KM DAX

хром

177,00

Однорычажный смеситель для кухни с выдвижным изливом

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 277 мм




78CR572LLL21 DAX

хром

203,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 318,5 мм




84CR579RSKM DAX

хром

156,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 25 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 168 мм





LE MANS - PARALLEL

LE MANS COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

PARALLEL COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN

артикул

покрытие

цена, евро

Pairi


**90CR573GMLMKM
LE MANS**

хром

87,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж Ø 35 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 130 мм




**MRCR573GMKM
MIURA**

хром

83,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж Ø 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 130 мм




**90CR557LLPE2SKM
LE MANS**

хром

260,00

Смеситель для кухни с пружинным изливом

- картридж Ø 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- два режима подачи воды
- высота излива 207,5 мм




**47CR555KM
PARALLEL**

хром

255,00

Смеситель для кухни с пружинным изливом

- картридж Ø 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- два режима подачи воды
- высота излива 167 мм





-DUOMO-ORNELLAIA-
- ELIX - LEMON-

DUOMO COLLECTION



PURE ITALIAN DESIGN


**87CR570BKM
ORNELLAIA**

хром

122,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 179 мм




**87CR572KM
ORNELLAIA**

хром

141,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 180 мм




85CR572KM ELIX

хром

135,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 217 мм




83CR572KM LEMON

хром

135,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 232 мм





88CR572LLKM DUOMO хром

222,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 285 мм




88CR572L3KM DUOMO хром

147,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 210 мм




88CR572LIUSKM DUOMO хром

141,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 210 мм




78CR5881ANTKM хром
78F35881ANTKM старая бронза

136,00

185,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 221 мм





- LIBERTY -

LIBERTY COLLECTION




PURE ITALIAN DESIGN

08CR570BKM LIBERTY хром

138,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 179 мм




17CR572KM LIBERTY хром

74,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 180 мм




17CR570KM LIBERTY хром

83,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 174,5 мм



артикул

покрытие

цена, евро

Paini


10CR571KM TEVERE

хром

78,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 210 мм




AFCR182

хром

49,00

Двухвентильный смеситель для кухни

- кран-букса керамическая
- вращение вентилях на 180°
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 195 мм



CRETA

MAGNUM

VERONA

ATOMIX

DILOS

PILOT


JOLLY

42CR573DF3KM CRETA хром

218,00

Однорычажный смеситель для кухни с рычагом для фильтрованной воды

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см | гибкая подводка для фильтра 50 см
- высота излива 131 мм




42-573DF3KM CRETA гранит

283,00

Однорычажный смеситель для кухни с рычагом для фильтрованной воды

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см | гибкая подводка для фильтра 50 см
- высота излива 131 мм




42CR570-599TR21LMKM хром CRETA

78,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 215 мм




02CR573 ROMA хром

37,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 109 мм



артикул

покрытие

цена, евро

Pairi


MGCR573 MAGNUM

хром

93,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 137 мм




MGCR572 MAGNUM

хром

93,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- высота излива 225 мм




VRCR572KM VERONA

хром

138,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 199 мм



артикул

покрытие

цена, евро

Pairini


67CR573R2 ATOMIX

хром

84,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 133 мм




76CR571KM DILOS

хром

89,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 217 мм




04CR570KM PILOT

хром

89,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 215 мм




04CR573 PILOT

хром

82,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 40 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 121,8 мм



артикул

покрытие

цена, евро


Pairi

69CR592ZLMKM JOLLY хром

55,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 208 мм




69CR594ZKM JOLLY хром

65,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- усиленное крепление
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 210,5 мм




69CR573KM JOLLY хром

87,00

Однорычажный смеситель для кухни

- картридж \varnothing 35 мм
- угол поворота 360°
- гибкая подводка 35 см
- высота излива 137 мм



- РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ -

КОД, ПОКРЫТИЕ, КОЛЛЕКЦИЯ

КАК РАСШИФРОВАТЬ АРТИКУЛ

В буквенно - цифровом обозначении артикула можно прочитать следующую информацию: название коллекции, вид покрытия, назначение, технические особенности продукта.

ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ СТЕНДЫ ОСТРОВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Для грамотного представления продукции рекомендовано использование фирменного экспозиционного стенда, вместимость которого составляет 7 единиц. Островное расположение предполагает возможность свободного доступа со всех сторон к каждому представляемому продукту.

Экспозитор выполнен из шлифованного ДСП, облицованного пластиком с глянцевой поверхностью и древесной фактурой.

